

Název úkolu: Velký Vřešťov, Vilantice - polní cesty C3 a C15 (2)


Číslo úkolu: 6 - 2021

laboratoř mechaniky zemin a analýzy stavebních vod

Zelená 238, 530 03 Pardubice,

IČO 662 99 331, tel:

## ZRNITOSTNÍ KŘIVKY



## VLHKOST A PLASTICITNÍ PARAMETRY

Značení	Číslo vzorku	Sonda	Hloubka odběru /m/	Vlhkost $w$ /%/	Mez tekutosti $w_L$ /%/	Mez plasticity $w_p$ /%/	Index plasticity $I_p$	Index konzistence $I_c$	Klasifikace ČSN 73 6133	Název zeminy
<span style="color: red;">—</span>	657	KS-116	0,4 - 0,6	20,52	48,33	22,46	25,87	1,07	F6 - CI	jíl se střední plasticitou
<span style="color: blue;">—</span>	658	KS-117	0,4 - 0,6	18,52	54,21	23,05	31,16	1,15	F8 - CH	jíl s vysokou plasticitou
<span style="color: green;">—</span>	660	KS-119	0,5 - 0,7	16,72	36,99	17,14	19,85	1,02	F6 - CI	jíl se střední plasticitou
<span style="color: magenta;">—</span>	661	KS-120	0,5 - 0,7	8,83					G4 - GM	štěrk hlinitý

Příloha

ZRNITOST A PLASTICITA ZEMIN