


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P 5,0/30

## POLNÍ CESTA HC 2a - K.Ú. STRATOV

KRYT - ASFALTOBETON  
M 1 : 50

km. 0,000 - 0,893



### KONSTRUKCE CESTY

- 40 mm - ACQ 11 + (ČSN EN 13108)
- 0 mm - POSTRIK SPOJOVACÍZ KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE
- 60 mm - ACP 16 + (ČSN EN 13108)
- 150 mm - VIBROVANY ŠTERK
- 200 mm - ŠTERKODRŤ FRAKCE 0-63
- 300 mm - STABILIZACE PLÁŇ VÁPNEM
- MNOŽSTVÍ 5-7% VÁPNA