


Název úkolu: Velký Vřešťov, Vilantice - polní cesty C3 a C15 (1)  
Číslo úkolu: 6 - 2021

laboratoř mechaniky zemin a analýzy stavebních vod  
Zelená 238, 530 03 Pardubice,  
IČO 662 99 331, tel:

ZRNITOSTNÍ KŘIVKY



VLHKOST A PLASTICITNÍ PARAMETRY

Značení	Číslo vzorku	Sonda	Hloubka odběru /m/	Vlhkost w /%/	Mez tekutosti w <sub>t</sub> /%/	Mez plasticity w <sub>p</sub> /%/	Index plasticity I <sub>p</sub>	Index konzistence I <sub>c</sub>	Klasifikace ČSN 73 6133	Název zeminy
	654	KS-113	0,5 - 0,7	16,59	47,15	22,13	25,02	1,22	F6 - CI	jíl se střední plasticitou
	655	KS-114	0,4 - 0,6	17,5	54,99	23,25	31,75	1,18	F8 - CH	jíl s vysokou plasticitou
	656	KS-115	0,3 - 0,5	11,36	30,13	19,73	10,4	1,8	F6 - CL	jíl s nízkou plasticitou

Příloha

ZRNITOST A PLASTICITA ZEMIN