

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Vypracování projektových dokumentací na realizaci prvků společných zařízení po dokončených KoPÚ v k.ú. Tmaň“

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun
Sídlo:	Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
Zastoupený:	Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun
Kontaktní osoba:	Ing. Marcela Závorová, e-mail: beroun.pk@spucr.cz
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn. VZMR:	SPU 288728/2018 / 6VZ660/2018-537203
Druh veřejné zakázky:	Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

Veřejná zakázka malého rozsahu je dělena na 2 samostatné části s těmito názvy:

Část I. – Vypracování projektové dokumentace na novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průlehu PEO 1, zatravněného průlehu PEO 2, zatravněného svodného průlehu PEO 3 a poldru POL2 v k.ú. Tmaň.

Část II. – Vypracování projektové dokumentace na interakční prvek IP6 a protierozní meze PEO 4 v k.ú. Tmaň.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části zakázky nebo jen na jednu ucelenou část zakázky.

Každá část veřejné zakázky bude posuzována samostatně, na každou část bude uzavřena samostatná smlouva o dílo. Každá část bude zpracována samostatně a budou i odděleně fakturovány.

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení a provádění staveb na realizaci prvků společných zařízení dle schváleného plánu společných zařízení (PSZ) po dokončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Tmaň. Zpracovatel plánu společných zařízení je firma AGROPROJEKT PSO s.r.o. Zadavatel požaduje zpracovat 2 samostatné kompletní projektové dokumentace.

Část I. – Vypracování projektové dokumentace na novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průlehu PEO 1, zatravněného průlehu PEO 2, zatravněného svodného průlehu PEO 3 a poldru POL2 v k.ú. Tmaň.

Průleh PEO1 zachycuje plošný odtok ze svahu nad severním okrajem intravilánu obce Tmaň a svádí vodu do záchytného průlehu PEO2. Průleh je navržen trojúhelníkového příčného profilu se sklony svahů 1 : 5. Svahy příkopu budou zatravněny. V úsecích se sklonem vyšším než 5 % bude průleh opevněn vegetačními dlaždicemi andezit.

Propustek P5 je navržen trubní o průměru DN 600 mm.

Hloubka před propustkem	0,66	m
Navrhovaný průměr	0,60	m
Návrhový průtok Q_{50}	0,35	m^3/s
Hladina pod propustkem	0,19	m
Sklon dna propustku	2	%
Stav	Volný vtok, neovlivněný dolní vodou	

Propustek P6 je navržen trubní o průměru DN 900 mm.

Hloubka před propustkem	1,02	m
Navrhovaný průměr	0,90	m
Návrhový průtok Q_{50}	1,00	m^3/s
Hladina pod propustkem	0,35	m
Sklon dna propustku	2	%
Stav	Volný vtok, neovlivněný dolní vodou	

Průleh PEO2 zachycuje plošný odtok ze svahu nad severním okrajem intravilánu obce Tmaň. Průleh je navržen trojúhelníkového příčného profilu se sklony svahů 1 : 5. Svahy příkopu budou zatravněny. V úsecích se sklonem vyšším než 5 % bude průleh opevněn vegetačními dlaždicemi Andezit. Spádování průlehu je řešeno ke svodnému průlehu PEO3.

Průleh PEO3 zachycuje plošný odtok ze svahu nad severním okrajem intravilánu obce Tmaň a svádí vody z povodí průlehů PEO1 a PEO2. Průleh je navržen trojúhelníkového příčného profilu se sklony svahů 1 : 5. Svahy příkopu budou zatravněny.

Propustek P7 je navržen trubní o průměru DN 1 100 mm.

Hloubka před propustkem	1,13	m
Navrhovaný průměr	1,10	m
Návrhový průtok Q_{50}	1,47	m^3/s
Hladina pod propustkem	0,40	m
Sklon dna propustku	2	%
Stav	Volný vtok, neovlivněný dolní vodou	

Poldr POL2 je umístěn severovýchodně od intravilánu obce. Nádrž je navržena jako bezodtoká, zahloubená pod stávajícím terénem. Svahy jsou v zahloubení navrženy ve sklonu 1 : 2, v části úpravy terénu 1 : 3. Nádrž je opatřena čelním bezpečnostním přelivem s navazujícím opevněným odpadním korytem pro převedení vod po zaplnění retenčního objemu nádrže. Voda v nádrži bude provedena terénní úprava tak, aby terén dosahoval na kótu 330,40 m. n. m. Voda do nádrže bude přitékat volně po terénu. Odpad od přelivu bude vyústěn na stávající terén.

Hydrologické charakteristiky pro profil hráze byly stanoveny výpočtem dle hydrologické směrnice vypracované doc. Hrádkem. Návrhové průtoky pro velmi malá povodí, Praha, 1988.

Kulminační průtok $Q_{100} = 4,94 m^3/s$

Objem odtoku z návrhové srážky $W = 6\,350 m^3$

Objem odtoku z návrhového úhrnu $W_{\dot{u}} = 23\,700 m^3$

Bezpečnostní přeliv spolehlivě převede přepadající vodu při nastoupaní hladiny vody v nádrži nad úroveň jeho hrany. Délka přelivné hrany je navržena 15 m a bezpečně převede průtok stoleté povodně při výšce přepadového paprsku 0,4 m. Na bezpečnostní přeliv bude navazovat opevněné otevřené koryto lichoběžníkového příčného profilu.

Základní charakteristiky vodního díla viz. [Dokumentace technického řešení](#) (zpracováno firmou AGROPROJEKT PSO, s.r.o.), která je nedílnou přílohou této výzvy – Příloha č. 8

Část II. – Vypracování projektové dokumentace na interakční prvek IP6 a protierozní meze PEO 4 v k.ú. Tmaň.

Protierozní mez PEO4 je navržena s výškou max. 1,8 m nad stávajícím terénem se sklonem čelní stěny 1 : 1,5. Sklon vlastní meze je uvažován 1,0 %. Mez bude zatravněna podél průsečnice čelní stěny a vlastní meze osázena doprovodnou zelení tvořenou autochtonními druhy dřevin a keřů. Prvek tak tvoří skladebnou část ÚSES místního významu **IP6**.

AI Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění staveb („DÍLO“) - **projektová dokumentace pro část I. a projektová dokumentace pro část II.**, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, *musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.*

Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a pro realizaci stavby samotné.

Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Objednavatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (*max. dvakrát*). Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby, dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.

Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. **Bude proveden podrobný geotechnický průzkum.** V projektové dokumentaci bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace, odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Budou respektovány pozemky stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u PEO a VHS řešení napojení na vodní toky, příkopy, údolnice).

Součástí díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.

Za každou část veřejné zakázky bude projektová dokumentace dodána objednavateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu .xls, .xlsx, pro každý objekt zvlášť.

Podklady nebytné pro tvorbu díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

Dokumentační základna díla – katastrální mapa DKM

Plán společných zařízení pro k.ú. Tmaň – Zpracovatel plánu společných zařízení je firma AGROPROJEKT PSO, s r.o., Slavíčková 1b, 638 00 Brno

B/ Výkon inženýrské činnosti („SLUŽBY“) – zajištění výkonu autorského dozoru projektanta, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (bude řešeno samostatnou smlouvou o dílo). Zajištění výkonu autorského dozoru projektanta započne termínem uvedeným ve výzvě zadavatele, která bude odeslána nejméně 7 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby.

Zhotovitel zajistí v rámci veřejné zakázky autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. V rámci autorského dozoru projektanta zhotovitel:

1.1.1.1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.

1.1.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby, a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:

- a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

- b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
- c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
- e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
- f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
- g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
- h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
- j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveném ve stavebním povolení
- k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
- l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
- n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,
- o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
- p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
- q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

1.1.1.3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.

1.1.1.4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.

1.1.1.5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy
(předpoklad srpen 2018)

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

A/ Termín předání „DÍLA“ (projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění staveb včetně vyjádření všech DOSS):

Projektová dokumentace na Část I. – Vypracování projektové dokumentace na novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průlehu PEO 1, zatravněného průlehu PEO 2, zatravněného svodného průlehu PEO 3 a poldru POL2 v k.ú. Tmaň: **do 1. 3. 2019** – po tomto termínu bude zažádáno o stavební povolení

Projektová dokumentace na Část II. – Vypracování projektové dokumentace na interakční prvek IP6 a protierozní meze PEO 4 v k.ú. Tmaň: **do 1. 3. 2019** – po tomto termínu bude zažádáno o stavební povolení.

B/ Termín pro ukončení „SLUŽEB“ pro Část I. a Část II. (Výkon inženýrské činnosti – zajištění výkonu autorského dozoru projektanta) – od počátku vlastní realizace stavby vybraným zhotovitelem až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby (upřesněno na základě výzvy zasláné zadavatelem, 7 dní před započítáním stavebních prací).

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace „DÍLA“ a „SLUŽEB“ je den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného „DÍLA“ a „SLUŽEB“ mezi zadavatelem/objednatelem a dodavatelem (předávací protokol).

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: katastrální území Tmaň, okres Beroun, kraj Středočeský

Působení dodavatele bude zahrnovat i jednání v jiných místech souvisejících s plněním veřejné zakázky, např. v místě působnosti orgánů a organizací, jejichž součinnost, rozhodnutí, vyjádření a stanoviska budou potřebná v průběhu přípravy a realizace plnění.

Místem pro předání veřejné zakázky je SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr.

2.4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH:

Část I. - Vypracování projektové dokumentace na novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průlehu PEO 1, zatravněného průlehu PEO 2, zatravněného svodného průlehu PEO 3 a poldru POL2 v k.ú. Tmaň – **455.000,- Kč bez DPH**

Část II. - Vypracování projektové dokumentace na interakční prvek IP6 a protierozní meze PEO 4 v k.ú. Tmaň – **99.000,- Kč bez DPH**

Celková předpokládaná cena všech částí veřejné zakázky malého rozsahu je 554.000,- Kč bez DPH.

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neosahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení),

b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, doklad prokazující živnostenské oprávnění:

- **Projektová činnost ve výstavbě**
- **Výkon zeměměřických činností**

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením prostých kopií požadovaných dokladů. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

Dodavatel, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:

a) pravomocné Úřední oprávnění pro **ověřování výsledků zeměměřických činností** udělených podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení **§ 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,**

b) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Dopravní stavby**“ a pro obor „**Vodohospodářské stavby – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**“

c) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „**Geotechnika**“ nebo **autorizace pro geologické práce vydávaná MŽP na základě § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb.**

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Přílohou seznamu musí být:

- osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo smlouva o dílo či jiný doklad o uskutečnění plnění.

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením kopie požadovaného dokladu.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení (případně i v době delší) prokáže, že realizoval min.:

2 obdobné služby charakteru projektových dokumentací propustků, odvodňovacích příkopů, protierozních mezí apod., v rozsahu každé z nich ve výši min. 80.000.- Kč včetně DPH.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Nabídková cena na vlastní realizaci zakázky bude vypracována formou oceněného soupisu služeb, který je součástí zadávací dokumentace.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli **doručen nejpozději 15. listopadu příslušného roku.**
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní

vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:

a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatelem.
6. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 4 výzvy).
9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 4 výzvy).

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

– ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu

sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí 18.7. 2018 v 8:30 hodin.

Nabídky musí být doručeny na podatelnu Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočky Beroun na adrese Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod., v pondělí a středu od 8:00 hod. do 17:00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlením výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti - podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále v písemné podobě a 1x na vhodném médiu v elektronické podobě** (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jakékoli části veřejné zakázky, tj. může se přihlásit do části 1 i části 2, dle svého uvážení.

Nabídky se podávají na každou část veřejné zakázky samostatně v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky a současně označením části veřejné zakázky, tj.

„Vypracování projektových dokumentací na realizaci prvků společných zařízení po dokončených KoPÚ v k.ú. Tmaň“

Část I. - Vypracování projektové dokumentace na novostavbu propustků P5, P6, P7, zatravněného průhledu PEO 1, zatravněného průhledu PEO 2, zatravněného svodného průhledu PEO 3 a poldru POL2 v k.ú. Tmaň

nebo

Část II. - Vypracování projektové dokumentace na interakční prvek IP6 a protierozní meze PEO 4 v k.ú. Tmaň

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky účastníka výběrového řízení.

Nabídky dodavatelů budou posuzovány a hodnoceny pro jednotlivé části veřejné zakázky samostatně. Pro každou část této veřejné zakázky budou s vítězným dodavatelem konkrétní části uzavřeny samostatné smlouvy.

8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné nebo elektronické podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 2. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 3. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - Návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);

- Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
- Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
- CD/DVD s nabídkou
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešít provázkem s použitím přelepky opatřené např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. **Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.**
6. **Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:**
 - <https://zakazky.spucr.cz/>
 - **Státní pozemkový úřad**
 KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha
 Pobočka Beroun
 Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
 kontaktní osoba: Ing. Marcela Závorová
 e-mail: beroun.pk@spucr.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace.

Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o dodatečné informace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/>

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace
7. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
9. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Andrea Čápková, vedoucí Pobočky Beroun
10. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Ing. Marcela Závorová, e-mail: beroun.pk@spucr.cz

Přílohy:

Příloha č. 1a - Krycí list část I.

Příloha č. 1b - Krycí list část II.

Příloha č. 2 - ČP základní způsobilost

Příloha č. 3 - ČP profesní způsobilost

Příloha č. 4 - ČP souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 5a - Návrh SOD PD část I.

- Příloha č. 5b - Návrh SOD PD část II.
- Příloha č. 6a - Návrh SOD ADP část I.
- Příloha č. 6b - Návrh SOD ADP část II.
- Příloha č. 7a - Plná moc ke Smlouvě o dílo ADP část I.
- Příloha č. 7b - Plná moc ke Smlouvě o dílo ADP část II.
- Příloha č. 8 - DTR

V Králově Dvoře dne 20.6.2018

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha - Pobočka Beroun
Pod Hájem 324
267 01 Králův Dvůr

.....
Andrea Čápová
vedoucí Pobočky Beroun