

Městský úřad Domažlice

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
číslo	10.7.2018
a je vykonatelné dnem	10.7.2018
datum	18.7.18
podpis	<i>Křížek</i>

Č.spisu: OŽP-5516/2018

Č.j.: MeDO-51313/2018-Kitz-DS

Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, ☎ 379 719 272

Datum: 18.06.2018

ROZHODNUTÍ

ve věci vydání povolení stavby vodního díla

„Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice“

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost, kterou podal účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, IČO 01312774, Haltravská č.p. 438, 344 01 Domažlice 1

(dále jen "stavebník"), a postupem podle správního řádu na základě tohoto posouzení

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona pro stavbu vodního díla (dále jen "stavba"):

„Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice“,

na místě:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Nemanice
Identifikátory katastrálních území	702846
Názvy katastrálních území	Nemanice
Rybí přechod	NE
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1467, 1502, 1616 v katastrálním území Nemanice

Číselný identifikátor vodního toku	10256244
Název vodního toku	Novosedlský potok
Číslo hydrologického pořadí	4-01-03-002
Říční km vodního toku	--
Útvar povrchových vod	40042000 Novosedlský potok po ústí do toku Nemanický potok
Hydrogeologický rajon	6213 Krystalinikum Českého lesa v povodí Schwarzach
Umístění jevu vůči břehu	vodní tok
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1095900, 873948
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1095891, 874475

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolované vodní dílo	revitalizace vodního toku - § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona
Účely užití vodního díla	stabilizace toku (zlepšení kvality biotopu vodního toku)
Délka dotčeného vodního toku	570 m

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

<u>SO 01 Koryto vodního toku</u> vodní tok v nové trase	včetně zasypání stávajícího koryta s vytvořením přepážek délka cca 570 m, šířka dna 1,5-2,5 m, hloubka 0,3-0,5m, sklon břehů 1:3
odstranění propustku	v ř.km 0,332
přepážky koryta	20 ks, materiál dřevo + geotextilie
příčné prahy	7 ks, šířka 0,8 m, kamenná rovnanina z lomového kamene
zemní hrázky	11 ks, šířka koruny 4,0 m, délka 15-50 m, výška nad terénem až 0,8 m
kamenné skluzy	2 ks, sklon 1:12 a 1:15, kamenná rovnanina z lomového kamene, stabilizační prahy na obou koncích skluzu
spojovací tůň	v místě napojení starého koryta na nové
<u>SO 02 Tůň</u> velké průtočné tůň	2 ks, rozměry 70x50m a 55x30 m hloubka vody do 1,5 m
malé neprůtočné tůň	6 ks, hloubka vody do 0,8 m
<u>SO 03 Oblučný chodník</u> obslužný chodník brod	šterkový, zvýšený nad terén o 0,1-0,2 m délka 630 m, šířka 1,5 m šířka 1,5 m, kamenná rovnanina vyvýšená o 10 cm nade dno koryta s mezerami šířky 30 cm pro průtok vody
<u>SO 04 Vegetační úpravy</u>	kácení dřevin, liniová a solitérní výsadba v okolí nového koryta a na březích tůní

Pro provedení stavby stanovuje vodoprávní úřad podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona následující povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala Ing. Radka Michková Popelíková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0201350, datum: 10/2017, č.zak. 527; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

2. Před zahájením prací na uvedené stavbě bude zajištěno vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou osobou, podnikající dle zvláštních předpisů.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení:
 - a) Souhlas obce Nemanice ze dne 13.10.2017:
 - Jakékoli změny projektu budou řešeny písemnou formou a budou s obcí Nemanice předem projednány.
 - Obec Nemanice bude vyrozuměna o zahájení prací.
 - b) Závazné stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Český les pod č.j. SR/0165/CL/2017-2 ze dne 09.11.2017
 - Všechny nově vytvořené tůně (průtočné i neprůtočné) budou trvale ponechány bez rybí obsádky.
 - Pařezy vzniklé z odstranění náletových dřevin budou umístěny ve vhodném počtu do zátopy tůní. Do průtočných tůní budou umístěny 3 – 6 pařezů (dle velikosti), do neprůtočných tůní budou umístěny 3 – 3 pařezy (dle velikosti).
 - Pro veškeré plochy určené k osetí bude využita předepsaná travní směs ve složení:
 - kostřava luční 28 %, kostřava červená 27 %, lipnice luční 15 %, psineček obecný 5 %, tomka vonná 15 %, třeslice prostřední 10 %.V případě, že některá složka nebude dostupná, lze ji nahradit navýšením zastoupení ostatních uvedených druhů nebo druhů z následujícího seznamu:
 - psárka luční, bojínek luční, jetel luční 2n, hrachor luční.V žádném případě nebudou použity nepůvodní druhy a křížence či jílek nebo psineček obrovský.
 - c) Vyjádření správce toku Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Beorunky, pod č.j. LCR955/002418/2017 ze dne 19.10.2017
 - Veškeré stavební objekty budou financovány investorem stavby a zůstanou jeho majetkem. Vlastník stavby zde bude vykonávat řádnou údržbu.
 - Správce toku neponese žádnou odpovědnost za škody vzniklé vlivem investorem provedených úprav jak na stavbě, tak na pozemcích (i sousedních).
 - Před kolaudací požadujeme být vyzváni ke kontrolní prohlídce stavby.
 - Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území.
 - Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavová území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do vodních toků.
 - Požadujeme, aby zvláště nebezpečné a závadné látky se nedostaly do vodních toků v naší správě a abychom byli o jakékoliv mimořádné události týkající se toků v naší správě včas informováni.

- d) Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. 567229/17 ze dne 21.03.2017 a pod č.j. POS-PD-894/17 ze dne 25.09.2017 – kopie vyjádření s podmínkami je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Během realizace stavby bude proveden archeologický výzkum formou odborného dohledu za plynulého souběhu s průběhem výkopových prací.
 3. Před zahájením provádění stavby zajistí stavebník vypracování havarijního a povodňového plánu platného po dobu provádění stavby, se kterými budou pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni a budou povinni tyto plány dodržovat.

II. ukládá stavebníkovi oznámit

vodoprávnímu úřadu min. 14 dní před zahájením stavby:

1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí

podle § 119 odst. 1 stavebního zákona.

Stavebník předloží žádost a doklady dle § 11a vyhl.č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

K této žádosti bude rovněž doloženo:

- protokol o předání a převzetí stavby
- doklad o prostorovém vytýčení stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JTSK
- zápis o zpětném převzetí sítí v prostoru staveniště od jejich správců
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
- doklad o výsledku jednání s archeologem
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- vyjádření správce toku k dokončení stavby

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: 30.11.2019

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, Haltravská č.p. 438, 344 01 Domažlice 1

Odůvodnění:

Dne 03.05.2018 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav pod č.j. SPU 428490/2014 ze dne 26.09.2014
- souhlas stavebního úřadu ÚM Klenčí pod Čerchovem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. SÚ/573/17 ze dne 25.10.2017
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-67218/2017-Pet ze dne 24.10.2017
- závazné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-67219/2017-Zah-DS ze dne 25.09.2017
- závazné stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Český les pod č.j. SR/0165/CL/2017-2 ze dne 09.11.2017
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik, pod č.j. 58966/2017/342/Pa ze dne 24.10.2017
- vyjádření správce toku Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Beorunky, pod č.j. LCR955/002418/2017 ze dne 19.10.2017
- sdělení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje k žádosti o souhlas s odnětím ze ZPF pod č.j. PK-ŽP/18228/17 ze dne 06.12.2017
- povolení obecního úřadu Nemanice ke kácení pod č.j. OÚNE-195/2017/Ba ze dne 20.12.2017
- souhlas obce Nemanice ze dne 13.10.2017
- vyjádření Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, pod č.j. HA 142/17 ze dne 25.09.2017
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 0100809731 ze dne 22.09.2017
- sdělení Telco Pro services, a.s., pod č.j. 0200654346 ze dne 22.09.2017
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. 567229/17 ze dne 21.03.2017
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. POS-PD-894/17 ze dne 25.09.2017
- vyjádření Vodafone Czech republic a.s., pod č.j. 170321-124938231 ze dne 21.03.2017
- vyjádření T-mobile Czech Republic a.s., pod č.j. E10357/17 ze dne 21.03.2017
- vyjádření firmy PRAVES, spol. S r.o., ze dne 27.03.2017
- vyjádření MO-SEM Praha ze dne 03.07.2017
- vyjádření obce Nemanice ze dne 03.04.2017
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- 3x projektová dokumentace, kterou zpracovala Ing. Radka Michková Popelíková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0201350, datum: 10/2017, č.zak. 527

Projektová dokumentace stavby řeší:

- úpravu levostranného přítoku Novosedelského potoka v délce 570 m. Účelem stavby je zlepšení vodních poměrů v době zvýšených průtoků a zadržení vody v krajině.

- nové koryto bude širší, vyměřené, lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně 1,5 - 2,5 m a hloubkou 0,3 - 0,5 m. Koryto bude zemní, přirozené, na koncích oblouků zpevněno ve dně a březích příčnými prahy o šířce 0,8 m z kamenné rovnániny nad 200 kg. V místě napojení starého koryta na nové bude vybudována spojovací tůň pro překonání výškového rozdílu napojení koryt. Po obou stranách nového koryta bude vytvořeno celkem 11 ks zemních hrázek osetých travní směsí. V lokalitě jsou navrženy 2 velké průtočné tůně o rozměrech 70 x 50 m a 55 x 33 m, které budou zcela zanořeny do terénu a nebudou opatřeny žádnými objekty pro manipulaci. Odtok vody bude přes brodový úsek zpevněný kamennou rovnáninou. Dále je navrženo 6 malých neprůtočných tůní. V rámci stavby bude odstraněn stávající propustek v ř.km 0,332 původní trasy.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání stavebního povolení v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 odst. 5 vodního zákona takto:

- stavebník (§ 109 písm. a) stavebního zákona): Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna (§ 109 písm. c) stavebního zákona): obec Nemanice
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (§ 109 písm. e) stavebního zákona): Václav Schleiss, Lesy České republiky, s.p., obec Nemanice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- správce vodního toku (§ 115 odst. 5 vodního zákona): Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. SÚ/573/17 ze dne 25.10.2017. O schválení návrhu komplexních pozemkových úprav rozhodl Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice pod č.j. SPU 428490/2014 dne 26.09.2014.

Stavba vodního díla je dle vydaného stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, pod č.j. 58966/2017/342/Pa ze dne 24.10.2017 z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje, Plánem dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje možná, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí, které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy. Jedná se zejména o povinnost dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu název zhotovitele z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl, přičemž pracovníci provádějící organizace budou povinni dodržovat opatření k zajištění jakosti povrchových i podzemních vod a protipovodňová opatření (havarijní a povodňový plán). Stavba bude dokončena do 30.11.2019. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla včetně doložení potřebných dokladů, neboť se podle § 119 odst. 1 stavebního zákona jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit.

Vodoprávní úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí (pod bodem 4. a) podmínek pro provedení stavby) podmínky účastníka řízení obce Nemanice týkající se povinnosti oznámit obci zahájení prací

a v případě změn při provádění stavby projednat tyto s obcí předem, neboť by tímto jako vlastník dotčeného pozemku mohla být dotčena na svých právech.

Pod bodem 4. b) podmínek pro provedení stavby citoval vodoprávní úřad podmínky orgánu ochrany přírody Správy Chráněné krajinné oblasti Český les z jejich závazného stanoviska pod č.j. SR/0165/CL/2017-2 ze dne 09.11.2017, jelikož se stavba nachází ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les. Ponechání tůní trvale bez rybí obsádky je požadováno z důvodu jejího případného predačního tlaku na organizmy vázané na vodní prostředí (především na hmyz a obojživelníky). Z důvodu zajištění úkrytů a míst pro rozmnožování různých druhů organismů (především obojživelníků) a celkového zvýšení pestrosti nově vzniklých biotopů stojaté vody byla stanovena podmínka umístění vhodných pařezů do tůní. Využití předepsané travní směsi pro všechny plochy určené k osetí je stanoveno z důvodu zajištění vhodné druhové skladby rostlin běžně se vyskytujících v CHKO Český les, resp. k zamezení zavlečení nepůvodních druhů.

Z důvodu ochrany jakosti povrchových vod citoval vodoprávní úřad pod bodem 4. c) podmínek pro provedení stavby podmínky správce vodního toku Lesů České republiky, s.p., z jejich vyjádření ze dne 19.10.2017 týkající se skladování, a doplňování PHM, olejů a ostatních závadných látek. Správce toku bude stavebníkem vyzván ke kontrolní prohlídce po dokončení stavby, přičemž její výsledek bude vodoprávnímu úřadu předložen s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Dále je stavebník povinen dodržet podmínky z vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., ze dne 21.03.2017 a 25.09.2017, neboť se v dotčeném území nachází síť elektronických komunikací této společnosti nebo její ochranné pásmo.

Jelikož bude stavba realizována v území, kde je možnost výskytu archeologických nálezů, musí stavebník dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění.

Revitalizace potoka neovlivní svým rozsahem jakost a množství povrchových vod ve vodním toku LBP JV Novosedelské hutě (IDVT 10251036). Navrhované koryto bude mít kapacitu na cca jednoletou vodu. Při větších průtocích bude docházet k rozlivům do okolního terénu a plošnému proudění vody v tenké vrstvě na loukách v okolí koryta, což je z ekologického hlediska žádoucí.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkoví stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad konstatuje na základě provedeného řízení, předložených podkladů a dokladů s ohledem na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a předpisy s nimi souvisejícími, že za předpokladu dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí není vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla v rozporu s veřejným zájmem, právy či právem chráněných zájmů účastníků řízení a dotčených orgánů veřejné správy.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Nemanice, Václav Schleiss, Lesy České republiky, s.p., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:


- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost: Kitzbergerová

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kitzbergerová', written over the printed name.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměňuje.

Obdrží:

stavebník (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, IDDS: z49per3

ostatní účastníci podle § 109 stavebního zákona (dodejky)

Obec Nemanice, IDDS: ne5bh5t

Václav Schleiss, Petrovice č.p. 27, Újezd, 344 01 Domažlice 1

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfns

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány

Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem, IDDS: tkvbdnm

CHKO Český Les, IDDS: p89dyjj

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, lesní hospodářství, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

Příloha pro stavebníka:

- ♦ kopie vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j. 567229/17 ze dne 21.03.2017 a pod č.j. POS-PD-894/17 ze dne 25.09.2017

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

- ♦ ověřená projektová dokumentace stavby
- ♦ štítek „Stavba povolena“

