

Č.j.: OD/10680/17-3/Au
Vyřizuje: Ing. Augustin
Tel.: 376347494
jaugustin@mukt.cz
Datum: 17.01.2018

Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 8. 2. 2018
Městský úřad Klatovy
dne 8. 2. 2018

Městský úřad Klatovy
odbor dopravy
dopravní úřad
-11-

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), dle §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníku řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774 v řízení o žádosti ze dne 22.11.2017 podle § 115 stavebního zákona vydává stavební povolení na stavbu „**Výstavba – rekonstrukce polní cesty C 1 v k.ú. Nýrsko**“, umístěné na p.p.č. 2695, 2548, 2681 v katastrálním území Nýrsko.

Stavba obsahuje:

Projekt řeší rekonstrukci stávající polní cesty C1 v KÚ Nýrsko. Polní cesta se nachází v severozápadní části města Nýrsko u zahrádkářské kolonie, kterou tato cesta zpřístupňuje. Začátek úpravy je v km 0,00 kde navazuje na místní komunikaci. Konec úpravy je na hraně pozemku určeného na výstavbu polní cesty v km 0,473.

Rozsah stavby:

SO 101 Polní cesta

Stavební objekt řeší rekonstrukci polní cesty kategorie P3,5/30 s krajnicemi 2x0,25 m. Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu o celkové tloušťce 120 mm. Celková délka cesty je 0,473 km. Základní příčný sklon je jednostranný 2,50 %. Na počátku cesty bude provedeno rozšíření na šířku 6,00 m pro možnost míjení vozidel v délce cca 20 m. Sjezdy jsou navrženy v místech stávajících sjezdů. Plán vozovky bude odvedena podélnou drenáží, která bude na konci úseku zaústěna do stávajícího příkopu. Odvodnění je řešeno vsakem do přilehlého terénu.

Povolení stavby je vázáno dodržáním následujících podmínek pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Letišti 441/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce VIII/2017, stupeň DSP, pod číslem zakázky 2217, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.
3. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.

4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).
7. Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
9. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby.
10. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích):
 - a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 545/17 ze dne 19.10.2017
 - b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 18.08.2017 pod Č.j. KHSPL/22268/21/2017
 - c) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-4622-2/2017 KT ze dne 15.09.2017
 - d) GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 5001561819 ze dne 04.08.2017 a k PD Č.j. 5001570105 ze dne 12.09.2017 s podmínkami: 1.) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 2.) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 3.) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 4.) Bude dodržena mj. ČSN

73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 5.) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 6.) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7.) „Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození.“ 8.) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 9.) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 10.) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.griservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami. 11.) „Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 12.) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 13.) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 15.) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 16.) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- e) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí Č.j. 0100784566 ze dne 04.08.2017 a vyjádření k PD č. 1094290514 ze dne 19.09.2017 s podmínkami:

1.) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.: 800 850 860 provedeno vytyčení podzemního vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace. 2.) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 3.) „Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase podzemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku“. 4.) **V tomto případě bude nutné přeložit podzemní kabelové vedení NN v celé délce zasahující do tělesa plánované cesty, které bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy a je proto nutné v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění. Uvedenou akci bude možné realizovat, až bude dokončená realizace přeložení podzemních vedení NN.** 5.) **Krajnice polní cesty bude umístěna v minimální vzdálenosti 4 metrů od stávajícího podpěrného sloupu nadzemního vedení VN.** 6.) Případný souběh a křížení se zemním kabelovým vedením bude provedeno dle platných ČSN, zejména ČSN 73 6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. 7.) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků podpěrných bodů nadzemního vedení a podzemního vedení bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. 8.) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability. 9.) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), je žadatel povinen požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapěťového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři. 10.) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční dobu. Realizací stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy. 11.) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o

- přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění. 12.) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány. 13.) Zároveň Vás informujeme, že v daném zájmovém území se nachází elektrické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- f) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne 04.08.2017 pod Č.j. 682789/17 a vyjádření k PD pod zn. POS-PD-767-17 ze dne 22.08.2017 s podmínkami: 1.) Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**. 2.) V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005. Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 předpisy pro podzemní sdělovací vedení. 3.) V případě křížení komunikace s podzemním sdělovacím vedením, požadujeme stávající vedení uložit do dělených chrániček KOPOS / kopohalf 110mm. Toto opatření je požadováno z důvodu případných poruch bez nutnosti bourání zpevněných ploch. Při nedodržení krytí bod2. Je nutno založit ochrannou trubku PE 110mm do požadované hloubky 0,8m. Trasa zůstane beze změny. Společnost CETIN a.s. si jako vlastník dotčeného tlk. zařízení vyhrazuje právo na zajištění vlastní realizace jeho překládky – úpravy. K zajištění realizace překládky nás kontaktujte na telefonním čísle 606 755 896. 4.) Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.
- g) Povodí Vltavy, s.p. – stanovisko správce povodí zn. č. 49034/2017/342/Kai, SP-2017/11577 ze dne 06.09.2017 s podmínkami: 1.) Polní cesta musí v maximální možné míře kopírovat stávající terén, aby stavbou nebyly zhoršeny odtokové poměry. 2.) Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům a nebudou parkovány v AZZÚ. Stavební materiál bude zabezpečen proti odplavení a nebude uložen v AZZÚ.
- h) VODOSPOL s.r.o. – vyjádření k existenci sítí zn.č. V-126-1120-2017 ze dne 04.08.2017 a vyjádření k PD ze dne 18.8.2017 zn.č. V-133-1176-2017 s podmínkami: 1.) Souhlasné stanovisko z hlediska vodohospodářských sítí v naší správě při zachování předepsaného krytí vodovodního potrubí. Sítě je možno předem vytýčit – tuto službu lze sjednat s p. Mundlem, tel.: 720 052 997. Při narušení VH kontaktujte p. J. Šindeláře na tel. 724 369 398
- i) Městský úřad Klatovy, odbor ŽP - závazné stanovisko Č.j. ŽP/8292/17/Šp ze dne 17.10.2017 s podmínkami: 1.) Polní cesta musí v maximální možné míře kopírovat stávající terén, aby stavbou nebyly zhoršeny odtokové poměry. 2.) Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál bude zabezpečen proti odplavení a nebude uložen v AZZÚ.
11. V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci.

12. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
13. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
14. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu k nemovitostem.
15. Stavebník upozorní zhotovitele, aby před započatím prací požádal Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a o povolení uzavírky komunikace.
16. Stavba bude dokončena - **12/2022**
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
 1. Vytyčení prostorové polohy stavby
 2. Před realizací asfaltového krytu vozovky
18. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
 - doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
 - doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením
 - geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
 - dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení §27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774

Odůvodnění:

Dne 22.11.2017 podal stavebník Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**Výstavba – rekonstrukce polní cesty C 1 v k.ú. Nýrsko**“, umístěné na p.p.č. 2695, 2548, 2681 v katastrálním území Nýrsko Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K Letišti 441/II, Klatovy 339 01 IČ: 28057198 z měsíce VIII/2017, stupeň DSP, pod číslem zakázky 2217, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Macán.

Stavební úřad opatřením ze dne 04.12.2017 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení. Ve lhůtě do 10-ti dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení

své námitky, popřípadě důkazy. Účastníci řízení a dotčené orgány neuplatnily návrhy ani námitky.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky na p.p.č. 2695, 2548, 2681 v katastrálním území Nýrsko na kterých má být realizována stavba a dále na vlastníky dotčené technické infrastruktury. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, do kterého zahrnul vlastníky pozemků a staveb na nich, jejichž hranice sousedí s pozemky stavby.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, je v souladu s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl se souhlasem obecního stavebního úřadu v Nýrsku tak, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení ve výroku uvedených právních předpisů.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- a) Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 545/17 ze dne 19.10.2017
- b) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 18.08.2017 pod Č.j. KHSPL/22268/21/2017
- c) Hasičský záchranný sbor PK, závazné stanovisko Č.j. HSPM-4622-2/2017 KT ze dne 15.09.2017
- d) Okresní Ředitelství, Policie ČR, dopravní inspektorát Klatovy, sdělení Č.j. KRPP-127985-1/ČJ-2017-030406 ze dne 13.09.2017
- e) Státní pozemkový úřad – odbor vodohospodářských staveb, vyjádření k PD, zn.č. SPU 486962/2017 ze dne 16.11.2017
- f) Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy – Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav, Č.j. SPU 382804/2014 ze dne 15.07.2015
- g) Telco Pro Services, a.s. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 0200632804 ze dne 04.08.2017
- h) Městský úřad Nýrsko – stavební úřad a odbor životního prostředí a silničního hospodářství, vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení Č.j. MÚ/08/404/17 ze dne 26.09.2017.
- i) Městský úřad Nýrsko – stavební úřad a odbor životního prostředí a silničního hospodářství, vyjádření podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Č.j. MÚ/10/842/17 ze dne 09.11.2017
- j) Městský úřad Klatovy – odbor výstavby a ÚP, vyjádření Č.j. ŽP/6519/17/Ks ze dne 23.08.2017
- k) Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, vyjádření z hlediska odpadového hospodářství Č.j. ŽP/7687/17/St ze dne 22.09.2017
- l) GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí Č.j. 5001561819 ze dne 04.08.2017 a k PD Č.j. 5001570105 ze dne 12.09.2017
- m) ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí Č.j. 0100784566 ze dne 04.08.2017 a vyjádření k PD č. 1094290514 ze dne 19.09.2017

- n) CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne 04.08.2017 pod Č.j. 682789/17 a vyjádření k PD pod zn. POS-PD-767-17 ze dne 22.08.2017
- o) Povodí Vltavy, s.p. – stanovisko správce povodí zn. č. 49034/2017/342/Kai, SP-2017/11577 ze dne 06.09.2017
- p) VODOSPOL s.r.o. – vyjádření k existenci sítí zn.č. V-126-1120-2017 ze dne 04.08.2017 a vyjádření k PD ze dne 18.8.2017 zn.č. V-133-1176-2017
- q) Městský úřad Klatovy, odbor ŽP - závazné stanovisko Č.j. ŽP/8292/17/Šp ze dne 17.10.2017
- r) Smlouva o udělení souhlasu k provedení výstavby – rekonstrukce polní cesty C 1 v k.ú. Nýrsko mezi Městem Nýrsko a Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy ze dne 06.11.2017

Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774, IDDS: z49per3

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Haas Karel, Klatovská 696, 340 22 Nýrsko

Dobler Invest s.r.o., Klatovská 627, 340 22, Nýrsko, IDDS: jtgzbzr

Vodospol s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy IV, IDDS: z3zs9xw

GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6

Vypořádání se s námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkoví stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Jiří Augustin
služ. číslo 414012

Doručí se:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, IČ 1312774, IDDS: z49per3

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

„CETIN“ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Haas Karel, Klatovská 696, 340 22 Nýrsko

Dobler Invest s.r.o., Klatovská 627, 340 22, Nýrsko, IDDS: jtgzbzr

Vodospol s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy IV, IDDS: z3zs9xw

GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6

Dotčené orgány:

Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko, IDDS: gwdbhd9

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská 165, Klatovy 2, IDDS: samai8a

Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, Východní Předměstí, Plzeň 301 00 Plzeň 1, IDDS: gg4t8hf

