

## SMLOUVA O DÍLO Č. 222-2019-504204 NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,**

zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro  
Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Jan Koťuha, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka  
Tachov

Adresa:

T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel.:

+420 777 796 662

E-mail:

j.kotuha@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**PROMO REAL GROUP s.r.o.**

Zastoupený:

Radkem Maršálkem, jednatelem

tel./fax:

xxxxxxx

e-mail:

xxxxxxx

ID DS:

r2yny97

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Radek Maršálek

tel./fax:

xxxxxxx

e-mail:

xxxxxxx

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

4179089399/0800

1/28



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

IČO: 29093236  
DIČ: CZ29093236

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **15. 3. 2019**

Zadávací dokumentace ze dne: **21. 2. 2019**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **1. 4. 2019**

Stavební povolení ze dne: **6. 12. 2016**

Platnost Stavebního povolení je prodloužena do 31. 1. 2021.

**Čl.I. Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Čeliv** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N**

Místo stavby: **k.ú. Čeliv, kód k.ú. 667935, k.ú. Kokašice, kód k.ú. 667943**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností **SUDOP Project Plzeň a.s.**, č. zakázky 428-18-1. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

- prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
  - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem ve Stříbře dne 6. 12 2016 č.j. 1682/OVÚP/16/475/Jk, které nabylo právní moci dne 9. 1. 2017.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku dne **15. 3. 2019**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:  
bez DPH činí **7 244 073,88 Kč**  
(slovy sedm milionů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc sedmdesát tři korun českých osmdesát osm haléřů)  
DPH 21 % činí **1 521 255,52 Kč**  
(slovy jeden milion pět set dvacet jedna tisíc dvě stě padesát pět korun českých padesát dva haléřů)  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **8 765 329,40 Kč**  
(slovy osm milionů sedm set šedesát pět tisíc tři sta dvacet devět korun českých čtyřicet haléřů)
5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ a ceny v tomto katalogu uvedené jsou pro zpracování položkového nabídkového rozpočtu cenami maximálními a nepřekročitelnými. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné  
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti,

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
- a. vad a nedodělků díla,
  - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
  - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
  - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
  - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
  - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - g. v případě existence jakýchkoli oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
  - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

#### **Čl.V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 11. 10. 2019
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **26. 4. 2019** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **6. 5. 2019**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **11. 10. 2019**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **23. 10. 2019** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

#### **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy

- b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
  4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
  5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
  6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
  7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
  8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
  9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
  10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
  11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyznat objednateli o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytkové zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **12 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-

li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- iv. Objednateli byly předány následující doklady:
  1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

## **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatel bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:
  - stavební objekt „1 – Polní cesty HPC 1N – v nezastavěném území“., soupis 2, položky č. 1 - 44 soupisu prací (oddíl zemní práce)
  - stavební objekt „1 – Polní cesty HPC 1N – v nezastavěném území“, soupis 2 – Přeložka vodovodu, položky č. 1 – 8 soupisu prací (oddíl zemní práce)
  - stavební objekt „1 – Polní cesty HPC 1N – v zastavěném území“: soupis 3, položky č. 1 - 17 soupisu prací (oddíl zemní práce)

#### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

#### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7

- § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
  7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
  8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
    - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
    - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
    - a. zadávací dokumentaci;
    - b. nabídce zhotovitele
  10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
  11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
  12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
  13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Plzni dne 18.4.2019

V Plzni dne 17. 4. 2019

.....  
**objednatel**

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**zhotovitel**

Radek Maršálek  
jednatel  
PROMO REAL GROUP s.r.o.

## Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 222-2019-504204

### Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Základním účelem a předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace prvků plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čeliv.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanoví Smlouva o dílo č. .... a projektová dokumentace vypracovaná projekční společností SUDOP Project Plzeň a.s., IČO: 453 59 148, Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a technické specifikace (podmínky).

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Stříbro dne 6. 12. 2016, č.j. 1682/OVÚP/16/475/JK, které nabylo právní moci dne 9. 1. 2017.

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP bude provádět osoba pověřená Zadavatelem k této činnosti.

Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
  - *Při realizaci předmětu díla musí Dodavatel zajistit zhotovení a instalaci informační desky/dočasného billboardu - nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace*
  - *Po dokončení stavby musí Dodavatel zajistit zhotovení stálé desky nebo billboardu*
    - *Doba umístění tohoto informačního a propagačního opatření nesmí být kratší 5 let od ukončení závazku SZIF (PRV),*
    - *Umístění informačních a propagačních opatření bude upřesněno při realizaci stavby;*
    - *Přípevnění bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty;*
    - *Náklady na instalaci informačního a propagačního opatření Dodavatel promítne do ocenění položky VRN v rámci výkazu činností;*

- g. Zajistit a provést předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.

**Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích, které jsou pro stavbu určeny komplexní pozemkovou úpravou a projektovou dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení. Mapové dílo tvoří katastrální mapa po ukončené a zapsané komplexní pozemkové úpravě do katastru nemovitostí.**

Při plnění předmětu veřejné zakázky je Dodavatel povinen dodržovat podmínky provádění díla podle článku II a III smlouvy o dílo.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Polní cesta (PC) HPC 1N je navržena v kategorii P 4,5/30 dle ČSN 736109 - jednopruhová hlavní polní cesta od hrany dotčeného pozemku parc.č. 604 v k.ú. Čeliv v intravilánu obce Čeliv až k hraně pozemku parc.č. 1436 v k.ú. Kokašice v extravilánu obce Kokašice.

Konec cesty HPC 1N je navázán stykovou křižovatkou na stávající MK (dle označení v KoPÚ), tato MK dále pokračuje ve směru na sever na vrchol kopce Ovčí Vrch a na západ, kde je napojena stykovým napojením na sil. II/201. Cesta HPC 1N je vedena mimo lesní území, navazující pozemky k cestě jsou zemědělsky obdělávané plochy popř. soukromé pozemky – zahrady v části vedení cesty v intravilánu obce Čeliv – začátek úpravy. Navržená cesta HPC 1N je realizována ve vyhrazeném pozemku 604 v k.ú. Čeliv a v pozemku 1436 v k.ú. Kokašice dle zadání PD.

- parc.č. 604 k.ú. Čeliv 667935 celý pozemek bude během realizace stavby v dočasném záboru;

- parc.č. 1436 k.ú. Kokašice 667943 celý pozemek bude během realizace stavby v dočasném záboru;

Informativní výpisy z katastrů nemovitostí jsou přiloženy jako příloha č. 1 k průvodní zprávě. Dočasné zábery během stavby výše uvedených pozemků mají délku trvání do 1 roku/etapa, zahrnují pozemky na nichž se stavba provádí. Přesné určení výměr bude součástí geometrického plánu, který bude proveden po skončení výstavby.

Předpokládaná skladba vozidel využívající budoucí cestu jsou vozidla zemědělské techniky, cyklisti a pěší. Vzhledem k umístění trasy v navázání na sil. III/201 61 v ZÚ a na sil. II/201 v KÚ lze předpokládat zvýšený pojezd i osobních a jiných vozidel, které si budou takto zkracovat trasu ve směru od Bezdržic na Planou s objezdem intravilánu obce Kokašice.

V místě navržené trasy cesty HPC 1N je ve stávajícím stavu vedení nezpevněné popř. částečně zpevněné (kamenité) cesty. Jedná se pravděpodobně o historickou cestu mezi hradem a Podhradím Krasíkov (Švamberk) a obcí Dolní Polžice resp. městem Bezdržice.

Vozovka budoucí cesty je navržena jako zpevněná, netuhá, sklon jednostranný. Při návrhu výškového a směrového vedení cesty byla zohledněna konfigurace stávajícího terénu, součástí cesty je v nezbytné části trasy navržen jednostranný příkop, v části trasy je cesta doplněna zpevněným rigolem. Součástí odvodnění cesty jsou navrženy příčné propustky 2 x Dn 800 a 1 x Dn 600 + jeden podélný propustek na hosp. sjezdu v napojení sousedních nemovitostí - Dn 400. Převážná část trasy navržené cesty je řešena s přelivem povrchové vody přes navrženou konstrukci cesty dle zadání vycházejícího z KoPÚ.

K míjení vozidel v navrženém úseku budou sloužit: výhybna v napojení na MK v KÚ, rozšířená místa v navrhovaných sjezdech a 5 ks navržených samostatných výhyben v trase. Rozměr výhybny je navržen dle normy popř. dle šířkových možností hranic dotčeného pozemku cesty.

Součástí stavby je kácení keřů ve větším množství, stromů bude káceno minimální množství.

Součástí stavby není navržena výsadba doprovodné zeleně podél cesty – dle zadání PD a dle KoPÚ.

Stavbou je vyvolána demolice objektů – stávající 3ks propustků, stavbou je dotčena přeložka inž. sítí – návrh přeložení stávajícího vodovodu v místě návrhu propustku, stavbou není navržen návrh opěrných zdí a mostů.

# ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

## Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N

| 2019                                      |  |  |  |        |        |  |  |          |  |  |       |  |  |      |  |  |       |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--------|--------|--|--|----------|--|--|-------|--|--|------|--|--|-------|--|--|
| Lhůta realizace díla                      |  |  |  | květen | červen |  |  | červenec |  |  | srpen |  |  | září |  |  | říjen |  |  |
| Stavební objekt                           |  |  |  |        |        |  |  |          |  |  |       |  |  |      |  |  |       |  |  |
| předání staveniště                        |  |  |  |        |        |  |  |          |  |  |       |  |  |      |  |  |       |  |  |
| Polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ   |  |  |  |        |        |  |  |          |  |  |       |  |  |      |  |  |       |  |  |
| Polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ |  |  |  |        |        |  |  |          |  |  |       |  |  |      |  |  |       |  |  |
| předání dokončené stavby                  |  |  |  |        |        |  |  |          |  |  |       |  |  |      |  |  |       |  |  |

Promo real group s.r.o.  
 Vypracoval: Radek Maršálek

.....  
 Radek Maršálek

**Stavba:**

Kód: 204-16

**Stavba:** Čeliv -polní cesty HPC 1N

KSO:

Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2016

Zadavatel:

ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Promo Real Group s.r.o.

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY V ZASTAVĚNÉM I NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ**

Kód: 204-16

**Stavba:** Čeliv -polní cesty HPC 1N

Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum:

25. 4. 2016

Zadavatel: ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč: Promo Real Group s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|

**Náklady stavby celkem****Polní cesta HPC 1N**

|   |                                                                 |              |              |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ<br>km 0,000 - 0,02757   | 135 970,31   | 164 524,08   |
|   | Komunikace                                                      | 84 721,35    | 102 512,83   |
|   | Přeložka vodovodu                                               | 99 128,10    | 119 945,00   |
|   | VON                                                             | 94 500,00    | 114 345,00   |
| 2 | Polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM<br>ÚZEMÍ km 0,02757 - 1,732 | 7 108 103,57 | 8 600 805,32 |
|   | Komunikace                                                      | 4 244 811,70 | 5 136 222,16 |

**CELKOVA REKAPITULACE**CELKEM polní cesta HPC 1N v km 0,000 -  
1,732**7 244 073,88 Kč****8 765 329,39 Kč**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 204-16za

**Stavba:** Čeliv -polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

KSO:

Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel:

ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 108 103,57**

|              | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně           |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>7 108 103,57</b> | <b>1 492 701,75</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**8 600 805,32**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 204-16za

**Stavba:** Čeliv -polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

**7 108 103,57 8 600 805,32**

**1 Polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ**

7 013 603,57 8 486 460,32

**1 Polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ**

6 914 475,47 8 366 515,32

**2 Přeložka vodovodu**

99 128,10 119 945,00

**VON vedlejší a ostatní náklady**

94 500,00 114 345,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čeliv -polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

## 1 - Polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

KSO: 822 29  
Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Zadavatel:  
ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Uchazeč:  
PROMO REAL GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 3. 2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 29093236  
DIČ: CZ29093236

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

### Cena bez DPH

**6 914 475,47**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 6 914 475,47 | 21,00%     | 1 452 039,85 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

### Cena s DPH

**v CZK**

**8 366 515,32**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čeliv -polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

**1 - Polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ**

Místo:

k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum:

14. 3. 2019

Zadavatel:

ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 914 475,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

**6 914 475,47**

1 - Zemní práce

1 554 303,05

2 - Zakládání

118 496,50

4 - Vodorovné konstrukce

240 375,00

5 - Komunikace

4 244 811,70

8 - Trubní vedení

33 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

682 608,88

998 - Přesun hmot

40 880,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čeliv - polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

1 - Polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

6 914 475,47

D HSV Práce a dodávky HSV

6 914 475,47

D 1 Zemní práce

1 554 303,05

|    |   |           |                                                                                                                               |     |         |         |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----------|----------------|
| 1  | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2  | 725,000 | 25,00   | 18 125,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                               |     | 725     | 725,000 |           |                |
| 2  | K | 112101101 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                   | kus | 10,000  | 650,00  | 6 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                               |     | 10      | 10,000  |           |                |
| 3  | K | 112201101 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm              | kus | 10,000  | 150,00  | 1 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                               |     | 10      | 10,000  |           |                |
| 4  | K | 115001105 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600v č montáže+demont.-případné zemní práce                                    | m   | 8,000   | 300,00  | 2 400,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                               |     | 8       | 8,000   |           |                |
| 5  | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                           | hod | 100,000 | 150,00  | 15 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                               |     | 100     | 100,000 |           |                |
| 6  | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                   | den | 10,000  | 550,00  | 5 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |   |           |                                                                                                                               |     | 10      | 10,000  |           |                |
| 7  | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy      | m3  | 36,210  | 50,00   | 1 810,50  | CS ÚRS 2016 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

VV 50 "fakt.dle skut."  
VV -13.79

50,000  
-13,790

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 36,210    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m                                                         | m3 | 117,900   | 80,00        | 9 432,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 1178.95*0.1                                                                                                                                                                                                        |    | 117,895   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 117,895   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 117.9                                                                                                                                                                                                              |    | 117,900   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 122202203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3                      | m3 | 3 333,640 | 70,00        | 233 354,80        | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 4442*0.75 "dle proj.                                                                                                                                                                                               |    | 3 331,500 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 350*0.15 "pro sjezdy"                                                                                                                                                                                              |    | 52,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                         |    | 3 384,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -(48.23+14.2*0.15)                                                                                                                                                                                                 |    | -50,360   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 3 333,640 |              |                   |                 |
| 10 | K   | 122202209 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 1 100,100 | 15,00        | 16 501,50         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 3333.64*0.33                                                                                                                                                                                                       |    | 1 100,101 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 1 100,101 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1100.1                                                                                                                                                                                                             |    | 1 100,100 |              |                   |                 |
| 11 | K   | 122302203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3                      | m3 | 2 764,670 | 70,00        | 193 526,90        | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 4442*0.25 "dle proj."                                                                                                                                                                                              |    | 1 110,500 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -64.31*0.25                                                                                                                                                                                                        |    | -16,078   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                         |    | 1 094,422 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1695.99 "odstran. konstr.cesty"                                                                                                                                                                                    |    | 1 695,990 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -25.74                                                                                                                                                                                                             |    | -25,740   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                         |    | 1 670,250 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 2 764,672 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2764.67                                                                                                                                                                                                            |    | 2 764,670 |              |                   |                 |
| 12 | K   | 122302209 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 273,610   | 15,00        | 4 104,15          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (1110.5-16.08)*0.25                                                                                                                                                                                                |    | 273,605   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 273,605   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 273.61                                                                                                                                                                                                             |    | 273,610   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 131301201 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                                                         | m3 | 130,810   | 100,00       | 13 081,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 2.2*4.2*(2.2-0.4) " km 1,5915"                                                                                                                                                                                     |    | 16,632    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2.2*6.6*(2.4-0.4) "km 0.983"                                                                                                                                                                                       |    | 29,040    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2.2*8.6*(2.75-0.4)+2.2*8.6*(2.55-0.4) "km 0.100"                                                                                                                                                                   |    | 85,140    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 130,812   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 130.81                                                                                                                                                                                                             |    | 130,810   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 132301101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                                   | m3 | 207,440   | 200,00       | 41 488,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (0.3+0.5)*0.5*0.4*458 +1.2" trativod+rozs.pro sachtu"                                                                                                                                                              |    | 74,480    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -4.84                                                                                                                                                                                                              |    | -4,840    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                         |    | 69,640    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.6*0.75*300 "vsakovací pas"                                                                                                                                                                                       |    | 135,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0.25*0.7*8*2 "prahy"                                                                                                                                                                                               |    | 2,800     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                         |    | 137,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 207,440   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 132301109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                                                 | m3 | 51,860    | 15,00        | 777,90            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 207.44*0.25                                                                                                                                                                                                        |    | 51,860    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 51,860    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 132301201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                        | m3 | 49,200    | 200,00       | 9 840,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (5.3+5.8+9.2+12.5)*2.0*0.75 "propust+prejezd"                                                                                                                                                                      |    | 49,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 49,200    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K   | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4                       | m3  | 12,300     | 15,00        | 184,50            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 49.2*0.25                                                                                                                                                                                            |     | 12,300     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 12,300     |              |                   |                 |
| 18 | K   | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                 | m2  | 58,240     | 100,00       | 5 824,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (2.2+4.2)*2*(2.2-0.4) " km 1,5915"                                                                                                                                                                   |     | 23,040     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2.2+6.6)*2*(2.4-0.4) "km 0.983"                                                                                                                                                                     |     | 35,200     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 58,240     |              |                   |                 |
| 19 | K   | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                 | m2  | 97,200     | 100,00       | 9 720,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (2.2+8.6)*2*(2.75-0.4)+(2.2+8.6)*2*(2.55-0.4) "km 0.100"                                                                                                                                             |     | 97,200     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 97,200     |              |                   |                 |
| 20 | K   | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                       | m2  | 58,240     | 50,00        | 2 912,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 58.24                                                                                                                                                                                                |     | 58,240     |              |                   |                 |
| 21 | K   | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m                                                | m2  | 97,200     | 50,00        | 4 860,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 97.2                                                                                                                                                                                                 |     | 97,200     |              |                   |                 |
| 22 | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m     | m3  | 130,810    | 30,00        | 3 924,30          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 52.32+78.49                                                                                                                                                                                          |     | 130,810    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m      | m3  | 2 733,630  | 30,00        | 82 008,90         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 117.9*2 "ornice deponie+zpet"                                                                                                                                                                        |     | 235,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1211.77*2 "krajnice+dosyp tam+zpet"                                                                                                                                                                  |     | 2 423,540  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2.91*2                                                                                                                                                                                              |     | -5,820     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 80.11 "zasyp cel"                                                                                                                                                                                    |     | 80,110     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 2 733,630  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2733.63                                                                                                                                                                                              |     | 2 733,630  |              |                   |                 |
| 24 | K   | 162301421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm                                                                    | kus | 10,000     | 250,00       | 2 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 10                                                                                                                                                                                                   |     | 10,000     |              |                   |                 |
| 25 | K   | 1623015R  | Vodorovné přemístění křovin pařezů do 500m D kmene do 300 mm                                                                                                                                         | m2  | 925,000    | 20,00        | 18 500,00         |                 |
|    | VV  |           | 725+10*20 "krovi+vetve stromu"                                                                                                                                                                       |     | 925,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 925,000    |              |                   |                 |
| 26 | K   | 162301921 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm         | kus | 40,000     | 200,00       | 8 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 4*10 "25km"                                                                                                                                                                                          |     | 40,000     |              |                   |                 |
| 27 | K   | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3  | 5 196,930  | 60,00        | 311 815,80        | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 3333.64+2764.67                                                                                                                                                                                      |     | 6 098,310  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 130.81+207.44+49.2 "cast cel+trat.+propust."                                                                                                                                                         |     | 387,450    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -(1211.77+80.11) "odp.zasyp"                                                                                                                                                                         |     | -1 291,880 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (12.61+0.774)/1.7 "odstr.nanos v prikopec"                                                                                                                                                           |     | 7,873      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                           |     | 5 201,753  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -(2.91+1.91) "zasyp+krajnice"                                                                                                                                                                        |     | -4,820     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 5 196,933  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5196.93                                                                                                                                                                                              |     | 5 196,930  |              |                   |                 |
| 28 | K   | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                 | m3  | 117,900    | 25,00        | 2 947,50          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 117.9 "ornice"                                                                                                                                                                                       |     | 117,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                               |     | 117,900    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                               | m3  | 1 288,970  | 25,00        | 32 224,25         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 1211.77+80.11                                                                                                                                                                                        |     | 1 291,880  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2.91                                                                                                                                                                                                |     | -2,910     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                                                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | Součet                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1 288,970 |              |                   |                 |
| 30 | K   | 171101101                                                | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS | m3     | 60,900    | 65,00        | 3 958,50          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     | 60.9                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 60,900    |              |                   |                 |
| 31 | M   | 58344229R                                                | šterkodrt' frakce 0-125                                                                                                                                                                                                                             | t      | 116,300   | 300,00       | 34 890,00         |                 |
| VV |     | 60.9*1.89*1.01                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 116,252   |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 116,252   |              |                   |                 |
| VV |     | 116.3                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 116,300   |              |                   |                 |
| 32 | K   | 1711031R                                                 | pytle 1,2/1,2m cca 15ks                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000     | 3 500,00     | 3 500,00          |                 |
| VV |     | 1                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1,000     |              |                   |                 |
| 33 | K   | 171201201                                                | Uložení - rozhrnutí sypaniny                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 5 102,850 | 25,00        | 127 571,25        | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     | 5196.93                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 5 196,930 |              |                   |                 |
| VV |     | -94.08                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | -94,080   |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 5 102,850 |              |                   |                 |
| 34 | K   | 17410110.1                                               | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                            | m3     | 719,110   | 65,00        | 46 742,15         |                 |
| VV |     | 1211.77-519 "dle tabul.-ktajnice"                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 692,770   |              |                   |                 |
| VV |     | -1.91                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | -1,910    |              |                   |                 |
| VV |     | (5.3+5.8+9.2+12.5)*0.95 "dosyp ryhy sterk"               |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 31,160    |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisoučet                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 722,020   |              |                   |                 |
| VV |     | -2.91                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | -2,910    |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 719,110   |              |                   |                 |
| 35 | M   | 5834417R                                                 | kamenivo přírodní drcené hutné pro stavbní účely                                                                                                                                                                                                    | t      | 59,490    | 300,00       | 17 847,00         |                 |
| VV |     | 31.16*1.89*1.01                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 59,481    |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 59,481    |              |                   |                 |
| VV |     | 59.49                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 59,490    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 174101101                                                | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                            | m3     | 80,110    | 65,00        | 5 207,15          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     | 130.81                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 130,810   |              |                   |                 |
| VV |     | -(3.6+6.0+8.0*2)*1.45*0.9                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | -33,408   |              |                   |                 |
| VV |     | -(0.55*0.9*3.6+0.55*1.1*6.0+0.55*1.45*8.0+0.55*1.25*8.0) |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | -17,292   |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisoučet                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 80,110    |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 80,110    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 181301111                                                | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                            | m2     | 1 178,950 | 30,00        | 35 368,50         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     | 1178.95 "dle proj."                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1 178,950 |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1 178,950 |              |                   |                 |
| 38 | K   | 181411121                                                | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 dle CSN 839021                                                                                                           | m2     | 363,400   | 15,00        | 5 451,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     | 363.4 "dle proj."                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 363,400   |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 363,400   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 183405212                                                | Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu                                                                                                                                                                                                               | m2     | 6 321,300 | 18,00        | 113 783,40        | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     | 6+7+35+190+55+60+110+180+55*2+170+80*2+40+95+780+460     |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 2 458,000 |              |                   |                 |
| VV |     | 13+46+35+40+89+79+44+8+124+86+350                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 914,000   |              |                   |                 |
| VV |     | 18+261+1002+14+44+48*2+1591+37+44+60+75+15+43+28         |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 3 328,000 |              |                   |                 |
| VV |     | -363.4                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | -363,400  |              |                   |                 |
| VV |     | Mezisoučet                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 6 336,600 |              |                   |                 |
| VV |     | -(11.9+3.4)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | -15,300   |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 6 321,300 |              |                   |                 |
| 40 | M   | 005724700                                                | Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál                                                                                                                                                                                            | kg     | 172,130   | 150,00       | 25 819,50         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     | (6336.6+363.4)*0.025*1.03                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 172,525   |              |                   |                 |
| VV |     | -15.3*0.025*1.03                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | -0,394    |              |                   |                 |
| VV |     | Součet                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 172,131   |              |                   |                 |
| VV |     | 172.13                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 172,130   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 41  | K   | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                      | m2  | 7 567,920 | 5,00         | 37 839,60         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 1.15*(647+3254+1497)+(536+457)*1.15                                                                                                                                                                              |     | 7 349,650 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (43+41+24+39+39+24+20+13+15+20+8+24+15+11+14)                                                                                                                                                                    |     | 350,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                       |     | 7 699,650 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -131.73                                                                                                                                                                                                          |     | -131,730  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 7 567,920 |              |                   |                 |
| 42  | K   | 184807111 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení                                                                                                                                                | m2  | 186,080   | 100,00       | 18 608,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 1.0*4*2.0*0.33*72                                                                                                                                                                                                |     | 190,080   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -4.0                                                                                                                                                                                                             |     | -4,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 186,080   |              |                   |                 |
| 43  | K   | 184807112 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění                                                                                                                                             | m2  | 186,080   | 50,00        | 9 304,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 186.08                                                                                                                                                                                                           |     | 186,080   |              |                   |                 |
| 44  | K   | 185804312 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 vč.dodávky                                                                                                                                              | m3  | 33,500    | 300,00       | 10 050,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | (6336.6+363.4)*0.005                                                                                                                                                                                             |     | 33,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 33,500    |              |                   |                 |
| D 2 |     |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                        |     |           |              | 118 496,50        |                 |
| 45  | K   | 211521111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm                                                                    | m3  | 122,940   | 500,00       | 61 470,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 0.6*0.75*300                                                                                                                                                                                                     |     | 135,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -12.06                                                                                                                                                                                                           |     | -12,060   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 122,940   |              |                   |                 |
| 46  | K   | 212752213 | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,16 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm | m   | 431,200   | 125,00       | 53 900,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i>                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|     |     |           | <i>trubka perforována DN150</i>                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 458                                                                                                                                                                                                              |     | 458,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -26.8                                                                                                                                                                                                            |     | -26,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 431,200   |              |                   |                 |
| 47  | K   | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm                                                                                                                                     | m3  | 4,810     | 650,00       | 3 126,50          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 1.45*0.1*8.0*2 "km0.100"                                                                                                                                                                                         |     | 2,320     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1.45*0.1*6.0 "km 0.983"                                                                                                                                                                                          |     | 0,870     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1.45*0.1*3.6 "km1.595"                                                                                                                                                                                           |     | 0,522     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0.6*0.1*1.0*5 "prahy"                                                                                                                                                                                            |     | 0,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 4,012     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4.81                                                                                                                                                                                                             |     | 4,810     |              |                   |                 |
| D 4 |     |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                             |     |           |              | 240 375,00        |                 |
| 48  | K   | 451311511 | Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. do 100 mm                                                                                                                    | m2  | 148,000   | 300,00       | 44 400,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 148                                                                                                                                                                                                              |     | 148,000   |              |                   |                 |
| 49  | K   | 452111121 | Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2                                                                                                         | kus | 30,000    | 150,00       | 4 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 10+(6+8+6)                                                                                                                                                                                                       |     | 30,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 30,000    |              |                   |                 |
| 50  | M   | 592237290 | podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60/15/17 60 x 17 x 15 cm                                                                                                                                             | kus | 10,100    | 300,00       | 3 030,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 10.1                                                                                                                                                                                                             |     | 10,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 10,100    |              |                   |                 |
| 51  | M   | 592237300 | podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 80/15/17 80 x 17 x 15 cm                                                                                                                                             | kus | 20,200    | 300,00       | 6 060,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 20.2                                                                                                                                                                                                             |     | 20,200    |              |                   |                 |
| 52  | K   | 452321161 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30                                                                         | m3  | 7,220     | 2 500,00     | 18 050,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 0.2*1.1*(5.3+5.8+9.2+12.5)                                                                                                                                                                                       |     | 7,216     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 7,216     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 7.22                                                                                                                                                                                                             |     | 7,220     |              |                   |                 |

| PČ             | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                     | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 53             | K   | 452323161   | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30                                          | m3 | 2,100      | 2 500,00     | 5 250,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | 0.7*0.6*1.0*5                                                                                                                                             |    | 2,100      |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 2,100      |              |                   |                 |
| 54             | K   | 452368211   | Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari                                                               | t  | 0,309      | 15 000,00    | 4 635,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | (12.5*1.0)*1.1*7.9*0.001*1.05 "dn400"                                                                                                                     |    | 0,114      |              |                   |                 |
|                | VV  |             | 0.195 "dn800+dn600"                                                                                                                                       |    | 0,195      |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 0,309      |              |                   |                 |
| 55             | K   | 452318510   | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek vč bednění a odbednění | m3 | 6,400      | 2 500,00     | 16 000,00         |                 |
|                | P   |             | <i>Poznámka k položce:</i>                                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
|                |     |             | <i>ochranný nátěr</i>                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|                | VV  |             | 0.25*1.6*8.0*2                                                                                                                                            |    | 6,400      |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 6,400      |              |                   |                 |
| 56             | K   | 463212111   | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene                                  | m3 | 2,500      | 1 500,00     | 3 750,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | 10*0.25                                                                                                                                                   |    | 2,500      |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 2,500      |              |                   |                 |
| 57             | K   | 463212191   | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce                                                                   | m2 | 10,000     | 150,00       | 1 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | 10                                                                                                                                                        |    | 10,000     |              |                   |                 |
| 58             | K   | 465513127   | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm                                     | m2 | 148,000    | 900,00       | 133 200,00        | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | 22+2+10+7+30+32+15*2+7+8                                                                                                                                  |    | 148,000    |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 148,000    |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace |     |             |                                                                                                                                                           |    |            |              | 4 244 811,70      |                 |
| 59             | K   | 564671111.R | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm                                                    | m2 | 8 871,750  | 120,00       | 1 064 610,00      |                 |
|                | VV  |             | (3254+647+42)*1.15+3943*1.1                                                                                                                               |    | 8 871,750  |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 8 871,750  |              |                   |                 |
| 60             | K   | 564681111   | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm                                                    | m2 | 2 655,120  | 140,00       | 371 716,80        | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | (1497+26+536+457-105)*1.15                                                                                                                                |    | 2 772,650  |              |                   |                 |
|                | VV  |             | -117.53                                                                                                                                                   |    | -117,530   |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 2 655,120  |              |                   |                 |
| 61             | K   | 564851111   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                              | m2 | 14 208,300 | 75,00        | 1 065 622,50      | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | (536+457+647+3254+1497+26)*1.1+6417*1.15                                                                                                                  |    | 14 438,250 |              |                   |                 |
|                | VV  |             | -(1.1*102.2+1.15*102.2)                                                                                                                                   |    | -229,950   |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 14 208,300 |              |                   |                 |
| 62             | K   | 564861111   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                              | m2 | 335,000    | 100,00       | 33 500,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | 43+41+24+39*2+24+20+13+15+20+8+24+15+11+14                                                                                                                |    | 350,000    |              |                   |                 |
|                | VV  |             | -15                                                                                                                                                       |    | -15,000    |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 335,000    |              |                   |                 |
| 63             | K   | 565155121   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm  | m2 | 912,520    | 255,00       | 232 692,60        | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | (536+457)*1.03                                                                                                                                            |    | 1 022,790  |              |                   |                 |
|                | VV  |             | -102.2*1.03                                                                                                                                               |    | -105,266   |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 917,524    |              |                   |                 |
|                | VV  |             | 912.52                                                                                                                                                    |    | 912,520    |              |                   |                 |
| 64             | K   | 569231111   | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm                         | m2 | 1 657,300  | 60,00        | 99 438,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | 0.5*1730*2-(15*0.5*8.0)                                                                                                                                   |    | 1 670,000  |              |                   |                 |
|                | VV  |             | -(2.3+9.3+1.1)                                                                                                                                            |    | -12,700    |              |                   |                 |
|                | VV  |             | Součet                                                                                                                                                    |    | 1 657,300  |              |                   |                 |
| 65             | K   | 569903311   | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním                                                                                             | m3 | 517,100    | 250,00       | 129 275,00        | CS ÚRS 2016 01  |
|                | VV  |             | 1730*2*0.15                                                                                                                                               |    | 519,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | -12.7*0.15                                                                                                                                                                       |     | -1,905     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 517,095    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 517.1                                                                                                                                                                            |     | 517,100    |              |                   |                 |
| 66  | K   | 573231111 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství do 0,40 kg/m2                                                                                      | m2  | 890,800    | 6,00         | 5 344,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 536+457                                                                                                                                                                          |     | 993,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -102.2                                                                                                                                                                           |     | -102,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 890,800    |              |                   |                 |
| 67  | K   | 573411111 | Postřikr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 0,80 kg/m2                                             | m2  | 10 932,000 | 22,00        | 240 504,00        | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | (647+3254+1497+26+42)*2                                                                                                                                                          |     | 10 932,000 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 10 932,000 |              |                   |                 |
| 68  | K   | 574381112 | Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm       | m2  | 5 466,000  | 154,00       | 841 764,00        | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 647+3254+1497+26+42                                                                                                                                                              |     | 5 466,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 5 466,000  |              |                   |                 |
| 69  | K   | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                        | m2  | 890,800    | 180,00       | 160 344,00        | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 536+457                                                                                                                                                                          |     | 993,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -102.2                                                                                                                                                                           |     | -102,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 890,800    |              |                   |                 |
| D 8 |     |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                    |     |            |              | 33 000,00         |                 |
| 70  | K   | 82039111R | Seřiznutí železobetonové trouby DN do 400 mm -nabídková cena -strojní řez                                                                                                        | kus | 2,000      | 2 500,00     | 5 000,00          |                 |
|     | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                |     | 2,000      |              |                   |                 |
| 71  | K   | 82047111R | Seřiznutí železobetonové trouby DN do 600 mm abídková cena -strojní řez                                                                                                          | kus | 1,000      | 5 500,00     | 5 500,00          |                 |
|     | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 72  | K   | 82049111R | Seřiznutí železobetonové trouby DN do 800 mm abídková cena -strojní řez                                                                                                          | kus | 1,000      | 6 000,00     | 6 000,00          |                 |
|     | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 73  | K   | 894811141 | Drenážní -revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm | kus | 3,000      | 5 500,00     | 16 500,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 4-1                                                                                                                                                                              |     | 3,000      |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 3,000      |              |                   |                 |
| D 9 |     |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                                                                                               |     |            |              | 682 608,88        |                 |
| 74  | K   | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného na chemick.kotvy+kotev.deska do betonového podkladu                                                                                       | m   | 23,200     | 250,00       | 5 800,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>4x šrouby na 1stojku                                                                                                                                      |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 7.4*2+5.4+3.0                                                                                                                                                                    |     | 23,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 23,200     |              |                   |                 |
| 75  | M   | 5531411R  | Dod.ocel.trojmadl. zábradlí vč povrch.úpravy-metalizováno +ochr.nátěr PUR min.dvojnásobný dl7,4m                                                                                 | kus | 2,000      | 7 000,00     | 14 000,00         |                 |
|     | VV  |           | 2. "dl.7,4m"                                                                                                                                                                     |     | 2,000      |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 2,000      |              |                   |                 |
| 76  | M   | 5531412R  | Dod.ocel.trojmadl. zábradlí vč povrch.úpravy-metalizováno +ochr.nátěr PUR min.dvojnásobný dl5,4m                                                                                 | kus | 1,000      | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
|     | VV  |           | 1 "dl 5,4m"                                                                                                                                                                      |     | 1,000      |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 77  | M   | 5531413R  | Dod.ocel.trojmadl. zábradlí vč povrch.úpravy-metalizováno +ochr.nátěr PUR min.dvojnásobný dl 3,0m                                                                                | kus | 1,000      | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
|     | VV  |           | 1 "dl 3.0m"                                                                                                                                                                      |     | 1,000      |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 1,000      |              |                   |                 |
| 78  | K   | 912211111 | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního                                                                                | kus | 2,000      | 550,00       | 1 100,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 2                                                                                                                                                                                |     | 2,000      |              |                   |                 |
| 79  | M   | 404451580 | Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky směrové sloupky plastové s odrazovými skly směrový "K" silniční 1200 mm                       | kus | 2,020      | 850,00       | 1 717,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 2.02                                                                                                                                                                             |     | 2,020      |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 80 | K   | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                              | kus | 1,000    | 550,00       | 550,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 81 | M   | 404440040 | značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M P4 700 mm                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 82 | K   | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 350,00       | 350,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 83 | M   | 404553R   | Dod sloupku dopr.znač.+ukotvení -šrouby vč nátěru - do dl. 2,5m                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 850,00       | 850,00            |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 91941114R | Čelo +základ propustku z betonu ŽB z trub DN 600 vč bednění a odbed. výška čela+zákl 1.35m+0.8m vč výztuže dle TZ --pohled.plochy čel ochran.a impreg. nátěr +v obsypané.části 1x penetr.+2x asf.nátěr  | kus | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>základ beton C 25/30 XA1<br>celo beton C25/30XF3                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1 "6.85m3"                                                                                                                                                                                              |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.45*0.8*3.6+1.35*3.6*0.55"                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ocel B500SP 45.35+12.84 kg"                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "svar.sit kARI 88.64 kg"                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 85 | K   | 91941115R | Čelo +základ propustku z betonu ŽB, z trub DN 800 vč bednění a odbed. výška čela+zákl 1.55m+0.8m vč výztuže dle TZ --pohled.plochy čel ochran.a impreg. nátěr +v obsypané.části 1x penetr.+2x asf.nátěr | kus | 1,000    | 40 000,00    | 40 000,00         |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>základ beton C 25/30 XA1<br>celo beton C25/30XF3                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1 "12.08 m3"                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | " 1.45*0.8*6.0+1.55*6.0*0.55"                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ocel B500SP 90.38+21.66 kg"                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "svar.sit kARI 169.19"                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 86 | K   | 91941116R | Čelo +základ propustku z betonu ŽBk z trub DN 800 vč bednění a odbed. výška čela+zákl 1.35m+0.8m vč výztuže dle TZ --pohled.plochy čel ochran.a impreg. nátěr +v obsypané.části 1x penetr.+2x asf.nátěr | kus | 1,000    | 55 000,00    | 55 000,00         |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>základ beton C 25/30 XA1<br>celo beton C25/30XF3                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1 "16.76m3"                                                                                                                                                                                             |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.45*0.8*8.0+1.7*8.0*0.55"                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ocel B500SP 136.51+28.6 kg"                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "svar.sit kARI 251kg"                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 87 | K   | 91941117R | Čelo +základ propustku z betonu ŽBk z trub DN 800 vč bednění a odbed. výška čela+zákl 1.35m+0.8m vč výztuže dle TZ --pohled.plochy čel ochran.a impreg. nátěr +v obsypané.části 1x penetr.+2x asf.nátěr | kus | 1,000    | 65 000,00    | 65 000,00         |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>základ beton C 25/30 XA1<br>celo beton C25/30XF3                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1 "17.64 řm3"                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | " 1.45*0.8*8.0+1.9*8.0*0.55"                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ocel B500SP 147.89+29.15 kg"                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "svar.sit kARI+275kg"                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 88 | K   | 91941201R | Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, z betonu prostého tř. C 12/15,                                                                                                   | kus | 1,000    | 7 500,00     | 7 500,00          |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |            | 1 " celkem 12,5m"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 89  | K   | 919492913  | Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m                                                                                                                                                                               | kus | 9,000     | 1 800,00     | 16 200,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 90  | K   | 919521140  | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 6,500     | 800,00       | 5 200,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 6,500     |              |                   |                 |
| 91  | M   | 592224100  | Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10                                                                                                                                                                                | kus | 3,000     | 4 850,00     | 14 550,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 92  | K   | 919521160  | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 16,200    | 800,00       | 12 960,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | 6.5+9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 16,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 16,200    |              |                   |                 |
| 93  | M   | 592224120  | Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 800/2500 integro DEHA 80 x 250 x 11,5                                                                                                                                                                         | kus | 7,000     | 7 850,00     | 54 950,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | 3+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 7,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7,000     |              |                   |                 |
| 94  | K   | 919535556  | Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF2                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 37,330    | 2 500,00     | 93 325,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | 1.1*11 "DN400"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 1.35*5.3+1.35*8.5+1.2*5.5 " DN800+DN600"                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 25,230    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 37,330    |              |                   |                 |
| 95  | K   | 91971611R  | Výztuž obetonování v otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 0,473     | 15 000,00    | 7 095,00          |                 |
|     | VV  |            | 2.0*10*1.1*7.9*0.001*1.05 "DN400"                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,182     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 0.291 "DN800+DN600"                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,291     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,473     |              |                   |                 |
| 96  | K   | 919726122  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 7 559,420 | 15,00        | 113 391,30        | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | 6417*1.1+630                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 7 688,700 |              |                   |                 |
|     | VV  |            | -(102.2*1.15*1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -129,283  |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7 559,417 |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 7559.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 7 559,420 |              |                   |                 |
| 97  | K   | 93511211.R | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. CT- C 30 F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 600 mm                                                                                  | m   | 103,700   | 500,00       | 51 850,00         |                 |
|     | P   |            | Poznámka k položce:<br>spáry vyplnit řídkým " cementovým mlékem"                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 61.6+64.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 125,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | -22.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | -22,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 103,700   |              |                   |                 |
| 98  | M   | 592274960  | Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM 33-60 33 x 59 x 8                                                                                                                                                                                                                          | kus | 318,000   | 66,00        | 20 988,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | 125.9/0.33*1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 385,330   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | -22.2/0.33*1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | -67,945   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 317,385   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 318,000   |              |                   |                 |
| 99  | K   | 938902112  | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m | m   | 65,000    | 30,00        | 1 950,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 65,000    |              |                   |                 |
| 100 | K   | 938902421  | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm                                                                          | m   | 9,000     | 150,00       | 1 350,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,000     |              |                   |                 |
| 101 | K   | 9389024R   | Vyplnění stáv. propustku DN400 popílkobetonem                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 9,000     | 1 000,00     | 9 000,00          |                 |
|     | VV  |            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 9,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 9,000     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 102 | K   | 966008113 | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm | m   | 26,300    | 800,00       | 21 040,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 7.3+12.5+6.5                                                                                                                                                                  |     | 26,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 26,300    |              |                   |                 |
| 103 | K   | 97105233R | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB potrubí vč osaz.dren potr.+utěsnění napojení+obetonování                                                                                 | kus | 3,000     | 1 500,00     | 4 500,00          |                 |
|     | VV  |           | 3                                                                                                                                                                             |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 104 | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                   | t   | 54,149    | 30,00        | 1 624,47          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 54.149                                                                                                                                                                        |     | 54,149    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 54,149    |              |                   |                 |
| 105 | K   | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                 | t   | 1 299,576 | 10,00        | 12 995,76         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 54.149*24                                                                                                                                                                     |     | 1 299,576 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 1 299,576 |              |                   |                 |
| 106 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                                                      | t   | 54,149    | 150,00       | 8 122,35          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 54.149                                                                                                                                                                        |     | 54,149    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 54,149    |              |                   |                 |
| 107 | K   | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                | t   | 1,000     | 150,00       | 150,00            |                 |
|     | VV  |           | 10*100*0.001 "pařezy"                                                                                                                                                         |     | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                        |     | 1,000     |              |                   |                 |
| D   | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                   |     |           |              | 40 880,34         |                 |
| 108 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                     | t   | 1 362,678 | 30,00        | 40 880,34         | CS ÚRS 2016 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čeliv -polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

1 - Polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Soupis:

## 2 - Přeložka vodovodu

KSO: 827 1

Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Zadavatel:

ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**99 128,10**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 99 128,10   | 21,00%     | 20 816,90 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**119 945,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čeliv -polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

1 - Polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Soupis:

## 2 - Přeložka vodovodu

Místo:

k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum:

14. 3. 2019

Zadavatel:

ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**99 128,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

99 128,10

1 - Zemní práce

8 892,00

4 - Vodorovné konstrukce

7 020,00

8 - Trubní vedení

83 156,00

998 - Přesun hmot

60,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čeliv - polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

1 - Polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Soupis:

## 2 - Přeložka vodovodu

Místo:

k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum:

14. 3. 2019

Zadavatel:

ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**99 128,10**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**99 128,10**

D 1

Zemní práce

**8 892,00**

|     |    |           |                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |                 |                |
|-----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------------|----------------|
| 1   | K  | 132301201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                        | m3 | 13,200 | 200,00 | 2 640,00        | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | 1.0*12*1.1                                                                                                                                                                                                         |    | 13,200 |        |                 |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 13,200 |        |                 |                |
| 2   | K  | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                                      | m3 | 6,600  | 20,00  | 132,00          | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | 13.2*0.5                                                                                                                                                                                                           |    | 6,600  |        |                 |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 6,600  |        |                 |                |
| 3   | K  | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                   | m3 | 13,200 | 25,00  | 330,00          | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | 13.2                                                                                                                                                                                                               |    | 13,200 |        |                 |                |
| 4   | K  | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m               | m3 | 6,000  | 70,00  | 420,00          | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | 13.2-7.2                                                                                                                                                                                                           |    | 6,000  |        |                 |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 6,000  |        |                 |                |
| 5   | K  | 171201201 | Uložení - rozhrnutí sypaniny                                                                                                                                                                                       | m3 | 13,200 | 30,00  | 396,00          | CS ÚRS 2016 01 |
| 6   | K  | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                           | m3 | 7,200  | 65,00  | 468,00          | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | 13.2-(1.0*0.5*12)                                                                                                                                                                                                  |    | 7,200  |        |                 |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 7,200  |        |                 |                |
| 7   | K  | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 4,800  | 80,00  | 384,00          | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | 1.0*0.4*12                                                                                                                                                                                                         |    | 4,800  |        |                 |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 4,800  |        |                 |                |
| 8   | M  | 5833134R  | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 vc presunu na stavbe                                                                                                                                                             | t  | 9,160  | 450,00 | 4 122,00        |                |
|     | VV |           | 4.8*1.89*1.01                                                                                                                                                                                                      |    | 9,163  |        |                 |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 9,163  |        |                 |                |
|     | VV |           | 9.16                                                                                                                                                                                                               |    | 9,160  |        |                 |                |
| D 4 |    |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                               |    |        |        | <b>7 020,00</b> |                |
| 9   | K  | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm                                                                                                                  | m3 | 1,200  | 850,00 | 1 020,00        | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | 1.0*0.1*12                                                                                                                                                                                                         |    | 1,200  |        |                 |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 1,200  |        |                 |                |

| PČ                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10                | K   | 4521121R  | Osazení a dodav.podkl desky pod soupátka                                                                                                                           | kus    | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| 11                | K   | 4521122R  | Osazení a dodav.podkl desky pod hydranty                                                                                                                           | kus    | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| D 8 Trubní vedení |     |           |                                                                                                                                                                    |        |          |              | 83 156,00         |                 |
| 12                | K   | 85024512R | Výřez nebo výsek na potrubí z trub plast tlakových DN 80 vč napojení- mechan.spojky                                                                                | kus    | 2,000    | 2 500,00     | 5 000,00          |                 |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 2,000    |              |                   |                 |
| 13                | K   | 85724113R | Montáž a dodav.litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80-patni koleno+prodlouž.hydrantu                                                     | soubor | 1,000    | 9 500,00     | 9 500,00          |                 |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 14                | K   | 871241141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN16 D 90 x 8,2 mm                                         | m      | 12,000   | 250,00       | 3 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 15                | M   | 286131290 | potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm                                                                                                    | m      | 12,180   | 200,00       | 2 436,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 12,180   |              |                   |                 |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 12,180   |              |                   |                 |
| 16                | K   | 891241111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80                                    | kus    | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 17                | M   | 422211160 | šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16                                                                                                          | kus    | 1,000    | 5 500,00     | 5 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 18                | M   | 4222111R  | zemní souprava DN 80 mm PN 16                                                                                                                                      | kus    | 1,010    | 12 000,00    | 12 120,00         |                 |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 1,010    |              |                   |                 |
| 19                | K   | 891247111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80                                                                              | kus    | 1,000    | 6 500,00     | 6 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 20                | M   | 4227358R  | hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 mm                                                                                                                   | kus    | 1,010    | 15 000,00    | 15 150,00         |                 |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 1,010    |              |                   |                 |
| 21                | K   | 89224111R | Tlaková zkouška vodov potrubí do DN 80 vč uzavření a otevření vody+zajištění při tlak.zk.                                                                          | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 22                | K   | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                                          | m      | 12,000   | 150,00       | 1 800,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 12,000   |              |                   |                 |
| 23                | K   | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                            | kus    | 1,000    | 900,00       | 900,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 24                | M   | 4229135R  | poklop litinový -šoupátkový                                                                                                                                        | kus    | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 25                | K   | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                            | kus    | 1,000    | 1 000,00     | 1 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 26                | M   | 4229145r  | poklop litinový -hydrantový DN 80                                                                                                                                  | kus    | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 1,000    |              |                   |                 |
| 27                | K   | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm                                                                                                                     | m      | 15,000   | 150,00       | 2 250,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 15,000   |              |                   |                 |
| 28                | K   | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm                                                                                                          | m      | 15,000   | 100,00       | 1 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                |     |           |                                                                                                                                                                    |        | 15,000   |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot |     |           |                                                                                                                                                                    |        |          |              | 60,10             |                 |
| 29                | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t      | 0,601    | 100,00       | 60,10             | CS ÚRS 2016 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Čeliv -polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ  
Objekt:

## VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv  
  
Zadavatel:  
ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
  
Uchazeč:  
PROMO REAL GROUP s.r.o.  
  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 3. 2019  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 29093236  
DIČ: CZ29093236  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|              |  |                  |            |
|--------------|--|------------------|------------|
| Cena bez DPH |  | 94 500,00        |            |
|              |  | Základ daně      | Sazba daně |
| DPH základní |  | 94 500,00        | 21,00%     |
| snížená      |  | 0,00             | 15,00%     |
| Cena s DPH   |  | v CZK 114 345,00 |            |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čeliv -polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

**VON - vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum:

14. 3. 2019

Zadavatel:

ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**94 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čeliv -polní cesty HPC 1N - V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

**VON - vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum:

14. 3. 2019

Zadavatel:

ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**94 500,00**

D VRN

**Vedlejší rozpočtové náklady**

**94 500,00**

|    |   |           |                                                                                                                                |    |       |           |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1  | K | 011324000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum                           | kč | 1,000 | 5 500,00  | 5 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| 2  | K | 012103000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou                                                       | kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 3  | K | 012203000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby                                                 | kč | 1,000 | 6 000,00  | 6 000,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| 4  | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě                                                          | kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 5  | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 6  | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště                                                           | kč | 1,000 | 2 500,00  | 2 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| 7  | K | 034403000 | zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi                                                                          | kč | 1,000 | 6 500,00  | 6 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| 8  | K | 034503000 | zabezpečení staveniště informační tabule                                                                                       | kč | 1,000 | 3 500,00  | 3 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| 9  | K | 043002000 | Zkoušky zatěžovací 16x                                                                                                         | kč | 1,000 | 3 500,00  | 3 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| 10 | K | 049002000 | Vytýčení trasz inžen.sítí v zastavěném prostoru                                                                                | kč | 1,000 | 4 500,00  | 4 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| 11 | K | 070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy                                                                | kč | 1,000 | 2 500,00  | 2 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 204-16zb

**Stavba:** Čeliv -polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

KSO:

Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel:

ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

IČ:

29093236

DIČ:

CZ29093236

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**135 970,31**

|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně        |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>135 970,31</b> | <b>28 553,77</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**164 524,08**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 204-16zb

**Stavba:** Čeliv -polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

**135 970,31 164 524,08**

**1 Polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ**

135 970,31 164 524,08

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čeliv - polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

## 1 - Polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

KSO: 822 29  
Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Zadavatel:  
ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Uchazeč:  
PROMO REAL GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 3. 2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 29093236  
DIČ: CZ29093236

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**135 970,31**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 135 970,31  | 21,00%     | 28 553,77 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**164 524,08**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čeliv -polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

**1 - Polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ**

Místo:

k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum:

14. 3. 2019

Zadavatel:

ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**135 970,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

135 970,31

1 - Zemní práce

17 781,80

2 - Zakládání

9 380,00

5 - Komunikace

84 721,35

8 - Trubní vedení

5 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 527,20

998 - Přesun hmot

1 059,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Čeliv -polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Objekt:

1 - Polní cesty HPC 1N - V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Místo: k.ú.Kokašice , k.ú.Čeliv

Datum: 14. 3. 2019

Zadavatel: ČR,SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Projektant:

Uchazeč: PROMO REAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství               | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    |                        |              | 135 970,31        |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    |                        |              | 135 970,31        |                 |
| D 1 Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    |                        |              | 17 781,80         |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                                           | m3 | 13,790                 | 35,00        | 482,65            | CS ÚRS 2016 01  |
| <div><div>PSC</div><div><div>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušнина mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osově délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.</div></div></div> |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    |                        |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | 0.2757*50              | 13,785       |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | Součet                 | 13,785       |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | 13.79                  | 13,790       |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 122202203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3                      | m3 | 50,360                 | 70,00        | 3 525,20          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | 64.31*0.75             | 48,233       |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | 14.2*0.15              | 2,130        |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | Součet                 | 50,363       |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | 50.36                  | 50,360       |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 122202209 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 16,620                 | 15,00        | 249,30            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | 50.36*0.33             | 16,619       |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | Součet                 | 16,619       |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | 16.62                  | 16,620       |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 122302203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3                      | m3 | 41,820                 | 70,00        | 2 927,40          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                    |    | 64.31*0.25 "dle proj." | 16,078       |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | 25.74 "odstran. konstr.cesty"                                                                                                                                                                                      |    | 25,740   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 41,818   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 41.82                                                                                                                                                                                                              |    | 41,820   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 122302209  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 4,020    | 15,00        | 60,30             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | 16.08*0.25                                                                                                                                                                                                         |    | 4,020    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 4,020    |              |                   |                 |
| 6  | K   | 132301101  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3                                                                                   | m3 | 4,810    | 200,00       | 962,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | (0.17*26.8)+1*0.5*0.5" travivod+rozs.pro sachtu"                                                                                                                                                                   |    | 4,806    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 4,806    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4.81                                                                                                                                                                                                               |    | 4,810    |              |                   |                 |
| 7  | K   | 132301109  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                                                 | m3 | 1,200    | 15,00        | 18,00             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | 4.81*0.25                                                                                                                                                                                                          |    | 1,203    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 1,203    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1.2                                                                                                                                                                                                                |    | 1,200    |              |                   |                 |
| 8  | K   | 162301101  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m                    | m3 | 5,820    | 30,00        | 174,60            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | 2.91*2 "krajnice+dosyp tam+zpet"                                                                                                                                                                                   |    | 5,820    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 5,820    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 162601102  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m               | m3 | 94,080   | 55,00        | 5 174,40          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | 50.36+41.82+4.81                                                                                                                                                                                                   |    | 96,990   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | -2.91                                                                                                                                                                                                              |    | -2,910   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 94,080   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 167101102  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                             | m3 | 2,910    | 25,00        | 72,75             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | 2.91                                                                                                                                                                                                               |    | 2,910    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 2,910    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 171201201  | Uložení - rozhrnutí sypaniny                                                                                                                                                                                       | m3 | 94,080   | 25,00        | 2 352,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | 94.08                                                                                                                                                                                                              |    | 94,080   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 94,080   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 17410110.1 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                           | m3 | 2,910    | 65,00        | 189,15            |                 |
|    | VV  |            | 2.91 "dle tabulky.-krajich"                                                                                                                                                                                        |    | 2,910    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 2,910    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 183405212  | Výsev travníku hydroosevem na hlušinu                                                                                                                                                                              | m2 | 15,300   | 18,00        | 275,40            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | 11.9+3.4                                                                                                                                                                                                           |    | 15,300   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 15,300   |              |                   |                 |
| 14 | M   | 005724700  | Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál                                                                                                                                                           | kg | 0,400    | 150,00       | 60,00             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | (11.9+3.4)*0.025*1.03                                                                                                                                                                                              |    | 0,394    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 0,394    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0.4                                                                                                                                                                                                                |    | 0,400    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 181951102  | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                                                        | m2 | 131,730  | 5,00         | 658,65            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | (1.15*102.2)+14.2                                                                                                                                                                                                  |    | 131,730  |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 131,730  |              |                   |                 |
| 16 | K   | 184807111  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení                                                                                                                                                  | m2 | 4,000    | 100,00       | 400,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | 1*1.5*4*0.33*2                                                                                                                                                                                                     |    | 3,960    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 3,960    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,000    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 184807112  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění                                                                                                                                               | m2 | 4,000    | 50,00        | 200,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | 4                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,000    |              |                   |                 |

D 2 Zakládání

9 380,00

| PČ                                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18                                     | K   | 211521111  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm                                                                                    | m3  | 12,060   | 500,00       | 6 030,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 0.6*0.75*26.8                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,060   |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 12,060   |              |                   |                 |
| 19                                     | K   | 212752213  | Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,16 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm                 | m   | 26,800   | 125,00       | 3 350,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | P   |            | <i>Poznámka k položce:</i>                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                                        |     |            | <i>trubka perforavána DN150</i>                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | 26.8                                                                                                                                                                                                                             |     | 26,800   |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 26,800   |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace                         |     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 84 721,35         |                 |
| 20                                     | K   | 564681111  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm                                                                                                                           | m2  | 117,530  | 145,00       | 17 041,85         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 1.15*102.2                                                                                                                                                                                                                       |     | 117,530  |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 117,530  |              |                   |                 |
| 21                                     | K   | 564851111  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                     | m2  | 229,950  | 75,00        | 17 246,25         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 1.1*102.2+1.15*102.2                                                                                                                                                                                                             |     | 229,950  |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 229,950  |              |                   |                 |
| 22                                     | K   | 564861111  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                     | m2  | 15,000   | 110,00       | 1 650,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 15                                                                                                                                                                                                                               |     | 15,000   |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 23                                     | K   | 565155121  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                                         | m2  | 105,270  | 265,00       | 27 896,55         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 102.2*1.03                                                                                                                                                                                                                       |     | 105,266  |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 105,266  |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | 105.27                                                                                                                                                                                                                           |     | 105,270  |              |                   |                 |
| 24                                     | K   | 569231111  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm                                                                                                | m2  | 12,700   | 70,00        | 889,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 2.3+9.3+1.1                                                                                                                                                                                                                      |     | 12,700   |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 12,700   |              |                   |                 |
| 25                                     | K   | 569903311  | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním                                                                                                                                                                    | m3  | 1,910    | 250,00       | 477,50            | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 12.7*0.15                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,905    |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,905    |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | 1.91                                                                                                                                                                                                                             |     | 1,910    |              |                   |                 |
| 26                                     | K   | 573231111  | Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství do 0,40 kg/m2                                                                                                                                      | m2  | 102,200  | 6,00         | 613,20            | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 102.2                                                                                                                                                                                                                            |     | 102,200  |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 102,200  |              |                   |                 |
| 27                                     | K   | 577134121  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                                                                        | m2  | 102,200  | 185,00       | 18 907,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 102.2                                                                                                                                                                                                                            |     | 102,200  |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 102,200  |              |                   |                 |
| D 8 Trubní vedení                      |     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 5 500,00          |                 |
| 28                                     | K   | 894811141  | Drenážní -revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm                                                 | kus | 1,000    | 5 500,00     | 5 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |            |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 17 527,20         |                 |
| 29                                     | K   | 919726122  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                                                                      | m2  | 129,280  | 15,00        | 1 939,20          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                        | VV  |            | 102.2*1.15*1.1                                                                                                                                                                                                                   |     | 129,283  |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 129,283  |              |                   |                 |
|                                        | VV  |            | 129.28                                                                                                                                                                                                                           |     | 129,280  |              |                   |                 |
| 30                                     | K   | 93511211.R | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. CT- C 30 F5 s přísadou zpomalovače tuhnutí z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 600 mm | m   | 22,200   | 500,00       | 11 100,00         |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>spáry vyplnit řídkým "cementovým mlékem"                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 22.2                                                                                                                                      |     | 22,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 22,200   |              |                   |                 |
| 31 | M   | 592274960 | Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM 33-60 33 x 59 x 8                                                  | kus | 68,000   | 66,00        | 4 488,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 22.2/0.33*1.01                                                                                                                            |     | 67,945   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 67,945   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 68                                                                                                                                        |     | 68,000   |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                               |     |          |              | 1 059,96          |                 |
| 32 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t   | 35,332   | 30,00        | 1 059,96          | CS ÚRS 2016 01  |