

**From:** Jakub Kubalek  
**Sent:** Wednesday, November 16, 2016 2:59 PM  
**To:** 'Jakub Solař'  
**Subject:** RE: SOP v k.ú. Pomezí n/O a Dolní Hraničná\_vyjádření STEEL EFECT a.s.



Dobrý den,

Velice Vám děkuji za rychlou reakci!

S Pozdravem

**Ing. Jakub Kubálek**  
projektový a obchodní manažer  
**G-servis Praha spol. s r.o.**  
Třanovského 622/11  
163 04, Praha 6 – Řepy  
Tel.: +420 235 018 210  
Fax.: +420 235 018 368  
Mob.: +420 725 064 305  
Email: [kubalek@g-servis.cz](mailto:kubalek@g-servis.cz)  
Web: [www.g-servis.cz](http://www.g-servis.cz)

**From:** Jakub Solař [<mailto:solar@steelefect.eu>]  
**Sent:** Wednesday, November 16, 2016 12:30 PM  
**To:** Jakub Kubalek  
**Subject:** RE: SOP v k.ú. Pomezí n/O a Dolní Hraničná\_vyjádření STEEL EFECT a.s.

Dobrý den,  
v současné době jednáme o prodeji tohoto pozemku, vyjádření tedy necháme až na novém  
vlastníkovi.  
S pozdravem



**Jakub Solař**

**STEEL EFECT a.s.**  
Karlova 2472/44  
350 02 Cheb  
tel.: +420 735 172 308  
e-mail: [solar@steelefect.eu](mailto:solar@steelefect.eu)  
web: [www.steelefect.cz](http://www.steelefect.cz)

**From:** Jakub Kubálek [<mailto:Kubalek@g-servis.cz>]  
**Sent:** Monday, November 07, 2016 4:47 PM  
**To:** [prodej@steeleffect.eu](mailto:prodej@steeleffect.eu)  
**Subject:** SOP v k.ú. Pomezí n/O a Dolní Hraničná\_vyjádření STEEL EFFECT a.s.



Dobrý den,

V rámci zpracování Studie odtokových poměrů v k.ú. Pomezí nad Ohří a Dolní Hraničná proběhlo minulý týden v obci Pomezí nad Ohří představení protierozních opatření, která jsme navrhli i na pozemku, které vlastní společnost STEEL EFFECT a.s. Protože se za Vás nikdo nedostavil a ani nepřišla odpověď na předchozí dopis, mohli bychom považovat Vaše stanovisko za souhlasné. Zpracovávaná Studie odtokových poměrů bude jedním z podkladů pro komplexní pozemkové úpravy. Proto bychom Vás chtěli požádat o písemné vyjádření (stačí e-mailem) k navrhovaným protierozním opatřením na pozemku p.č. 502 v k.ú. Dolní Hraničná, které bude součástí dokladové části zpracovávané Studie. Z analytické části Studie odtokových poměrů jsme zjistili průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy vodní erozí na půdních blocích dle LPIS. Pro pozemky v katastru Dolní Hraničná a Pomezí n/O je limitní hodnota ztráty půdy 4,0 t/ha/rok. Zpracovali jsme několik variant protierozních opatření pro pozemky, na kterých vycházela nadlimitní dlouhodobá ztráta půdy vodní erozí. Nejjednodušší formou opatření jsou opatření organizační jako např. pěstování vhodných plodin spolu s agrotechnickým opatřením např. ve smyslu způsobu orby nebo částečné zatravnění (varianta 1). Zpracovali jsme i varianty návrhových opatření, kdy jsme vyzkoušeli technická opatření jako např. retenční průlehy. Navrhování technických opatření bychom se chtěli spíše vyhnout, protože jejich prosazení je více komplikované. Pro zajímavost, je ale dobré vědět, že za pomoci těchto opatření by potom nemusely být některé pozemky částečně zatravněny a mohlo by se na nich hospodařit i s větším spektrem plodin (varianta 2 a 3). V příloze Vám přikládáme varianty řešení (varianta 1, 2 a 3). Níže Vám blíže popíšeme, jaká protierozní opatření jsme zatím navrhli.

**Půdní blok LPIS – 893102202 – uživatelem pozemků je HerHos s.r.o.**

p.p.č. 495 – vlastníkem pozemku je Střed Evropy s.r.o.

p.p.č. 498/1, 499/1, 501, 497 - vlastníkem pozemků je Alojz Vörös

p.p.č. 498/2, 499/2, 499/3, 499/4 - vlastníkem pozemků je město Cheb

p.p.č. 577, 578, 579 - vlastníkem pozemků je obec Pomezí n/O

**p.p.č. 502 – vlastníkem pozemku je STEEL EFFECT a.s. - *návrh protierozních opatření: pěstování vhodných plodin***

**Návrh protierozních opatření: Částečné zatravnění a pěstování vhodných plodin (pšenice ozimá, ječmen jarní, oves, luštěniny a píce) + vhodný způsob orby.**

Protože Studie musí být do konce příštího týdne odevzdaná, prosíme, pokud to bude možné, o rychlé vyjádření.

Předem děkujeme za spolupráci.

S Pozdravem

**Ing. Jakub Kubálek**  
projektový a obchodní manažer  
**G-servis Praha spol. s r.o.**  
Třanovského 622/11  
163 04, Praha 6 – Řepy  
Tel.: +420 235 018 210