

s.r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno - Lesná

V Praze, 16.6.2017

Naše zn.: **170616-110746760**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **16.6.2017**

souhlasí s realizací projektu.

Vě vami zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z.
Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 775 971 111, fax: 775 971 199

Tel.:
E-mail: @vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_170616-110746760.pdf





Váš dopis zn.:
 ze dne: 19. 6. 2017
 Naše značka: O17610151123/UTPCUL/Se
 Vyřizuje:
 Datová schránka: f7rf9nc
 Telefon:
 Email: info@scvk.cz
 Datum: 21. 6. 2017

S.r.o.
 Slavičkova 840/1b
 638 00 Brno

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení stavby

Název akce:	„Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbou IP9“ k.ú. Verneřice
Účel vyjádření:	K dokumentaci (DUR/DSP/DPS a změně DUR/DSP/DPS) stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Verneřice
	Část obce, ulice, č.p.: Verneřice
	Katastrální území, parcelní číslo: k.ú. Verneřice, p.p.č. 2503 a 2406 (viz přílohu)
Žadatel:	
Adresa, tel., e-mail	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, tel. +420 @agroprojektspo.cz
Investor:	SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, pobočka Děčín
Adresa, tel., e-mail	
Projektant:	
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – podmíněně vyjádření dosud nebylo vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbou IP9.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení a provádění výše uvedené stavby **souhlasíme**

Ve výše uvedeném zájmovém území **se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nenachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
164


referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí:

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD

20




č.j.: 343/31.5.2017

Souř. systém: S-JTSK

Výšk. systém: BPV



AKCE:	REKONSTRUKCE POLNÍCH CEST HPC3 A VPC4 S PŘÍKOPY SP1, SP2 A LINIOVOU VÝSADBOU IP9	 sílavičkova 840/1b, 638 00 Brno Tel.: 533033902 www.agroprojektspo.cz	
K.Ú.:	VERNEŘICE	VED. PROJEKTANT:	
OBEC:	VERNEŘICE	AUTOR. INŽENÝR:	
KRAJ:	ÚSTECKÝ	PROJEKTANT:	
INVESTOR:	SPÚ, KPÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ, POBOČKA DĚČÍN	PROJEKTANT:	
STUPEŇ:	DSP + DPS	Č. ZAKÁZKY:	101-2908-16
OBSAH:	POLNÍ CESTA HPC3, POLNÍ CESTA VPC4 PŘÍKOPY SP1 A SP2, LINIOVÁ VÝSADBA IP9	MĚŘÍTKO:	1:10000
		DATUM:	VIII/2017
	CELKOVÁ SITUACE STAVBY	PŘÍLOHA; PARÉ:	B.1

201

Valkeřice

Verneřice

Příbramská

Hřbitovní

Hřbitovní

Příbramská

Okružní

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



LEGENDA

- VODOVOD - beton
- VODOVOD - keram
- STOKA JEDNOTNÁ
- STOKA SPLAŠKOVÁ
- STOKA DEŠŤOVÁ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ

Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.

01761015.1123/VTPEVL

Vystavil:

Dne: 20.6.2017

1:7500

Formát: A4

Strana: 1 / undefined



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne: 19.06.2017
Číslo jednací: MDC/58498/2017
Spisová zn.: MDC/58498/2017
Počet listů: 3
Počet příloh: 1

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: @mmdecin.cz

Děčín: 26.06.2017

Žadatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín
28. října 979/19
405 02 Děčín

Zastoupen:

Slavickova 840/1b
638 00 Brno

ID DS: 784cctd

Vyjádření odboru životního prostředí k akci: „Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbu IP9“

Investor: SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Odpadové hospodářství

DiS., tel.

@mmdecin.cz

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), **souhlasí s realizací akce: „Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbu IP9“**, za těchto podmínek:

1. Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností. Pokud bude podána žádost o stanovisko ke kolaudačnímu řízení, musí být tyto doklady součástí žádosti. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
2. V případě terénních úprav sdělujeme, že zákon o odpadech se dle § 2 odst. 3 nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby, se stává odpadem a jako s takovou má být nakládáno, tzn., lze ji převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí podle zákona o odpadech (§12 zákona o odpadech).

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

Tel.:
Fax: 412 593 117

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

27.06.2017 07:03:16

otisk elektronického podpisu

3. K terénním úpravám nelze využívat odpady převzaté od jiných původců odpadů (např. výkopová zemina, stavební a demoliční odpady aj.). V případě terénních úprav, při nichž jsou využívány odpady, jsou místa těchto úprav zařízeními k využívání odpadů podle §14 zákona o odpadech. Provozovat tato zařízení lze pouze na základě souhlasu příslušného krajského úřadu.
4. K terénním úpravám lze použít pouze recyklát opatřený certifikátem nebo suroviny, které nemají charakter odpadu (dle §3 zákona o odpadech, je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit).

Toto vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech (§79 odst. 5 zákona o odpadech).

Vodní hospodářství

mmdecin.cz):

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) příslušný dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předloženého výše uvedeného záměru ve smyslu § 18 vodního zákona, z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejících dospěl k závěru, že předložený záměr **je možný**.

Upozorňujeme:

1. Při realizaci výše uvedené stavby a jejím užívání nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod v této lokalitě. Nesmí dále dojít k narušení a zhoršení odtokových poměrů a podmáčení okolních pozemků.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Ochrana ovzduší

@mmdecin.cz):

Realizace tohoto záměru se nedotkne zájmů ochrany ovzduší a nedojde ke střetu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Lesní hospodářství

@mmdecin.cz):

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci „**Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbu IP9 v k. ú. Verneřice**“ oznamuje, že bude-li akce realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje **pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“)** je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je **třeba předložit tyto podklady:**

1. Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie.
2. Zdůvodnění žádosti.
3. Údaje o investrovi, případně plná moc.
4. Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby.
5. Souhlas vlastníků PUPFL, které se budou nacházet ve vzdálenosti menší než 50 m od stavby.
6. Údaje minimální vzdálenost od stavby v metrech u všech pozemků určených k plnění funkcí lesa, které se budou nacházet ve vzdálenosti menší než 50 m od stavby.
7. Doklad o právní subjektivitě, je-li žadatelem právnická osoba.

Ochrana zemědělského půdního fondu

info@mmdecin.cz:

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.

Ochrana přírody

info@mmdecin.cz:

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, není dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému záměru dotčeným orgánem státní správy.

vedoucí odboru

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Příloha:

- Žádost o vydání závazného stanoviska do 50m od okraje k plnění funkcí lesa

3d



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.: 101-2908-17
Ze dne: 22.6.2017
Číslo jednací: MDC/60596/2017
Spisová zn.: MDC/4147/2017
Počet listů:
Počet příloh:

Slavičkova 840/ib
638 00 Brno

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail: posta@mmdecin.cz

Děčín: 26.06.2017

Vyjádření k záměru akce „rekonstrukce polních cest HPC 3 a VPC 4 s příkopy SP 1 a SP 2 a liniovou výsadbou IP 9“

Dne 23.6.2017 jsme na Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad – oddělení silničního správního a dopravního úřadu, obdrželi žádost o vyjádření k záměru akce „rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbou IP9“

Investor: Státní pozemkový úřad

K výše uvedené záležitosti sdělujeme následující:

- Připojení polní cesty HPC 3 k silnici č. II/240 a polní cesty VPC 4 k silnici č. III/24092 podléhá rozhodnutí o připojení dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o kterém rozhoduje ve správním řízení příslušný silniční správní úřad (Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad).
- Výstavba polních cest HPC 3 a VPC 4 včetně příkopů SP 1 a SP 2 podléhá povolení příslušného speciálního stavebního úřadu (Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad).

vedoucí odboru
z pověření

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

Tel.
Fax: 412 593 111
E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

26.06.2017 13:22:35

otisk elektronického podpisu



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ OHŘE

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956956111, fax +420 417538708, ost56@lesycr.cz, ID DS:e8jcfstn

Slavičkova 840/1b
638 00 BRNO
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN
101-2908-17

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR956/001665/2017

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR023267/2015

DATUM
21.6.2017



VYŘÍZENÍ

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Sdělení k rekonstrukci polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 v k. ú. Verneřice

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Ohře se sídlem v Teplicích, jako organizační jednotka Lesů ČR, jež spravuje vodní toky, nemá v katastrálním území Verneřice určen do správy žádný vodní tok ani jiný nemovitý majetek.

Vaši Žádost postupujeme k vyjádření na Lesní správu Děčín.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

vedoucí Správy toků – oblast povodí

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

SITUACE PŘIPOJENÍ REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO FUNKČNÍHO SJEZDU ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY M 1:1000



POUČÍTE SE DLE DŘEVINY

DETAIL PŘIPOJENÍ 1:500

DNE 26.6.2017 ČÍSLO 130655-111-011-04136
DLE ÚST. 516 ODB. 2. PŘÍKOPY SP1, SP2 A LINIOVOU VÝSADBOU IP9
DLE ÚST. 516 ODB. 4. TĚLOT ZÁKLADY A REKONSTRUKCE
A ÚPRAVY PŘÍKOPŮ, POUČÍTE SE DLE KONTAKTŮ
A VPCY NA SIL. II/240 A III/24092 V KÚ
VERNEŘICE NA OCESE DŘEVIN
SOULASÍ:


LEGENDA:

- — — — — STÁVAJÍCÍ OKRAJ SILNICE II/240
- — — — — OSA SILNICE II/240
- — — — — OSA POLNÍ CESTY HPC3
- — — — — OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE II. TŘÍDY: 15 m

PŘÍPADNÉ DŘEVINY BRÁNÍCÍ V ROZHLEDU BUDOU VYKÁČENY

Výšk. systém: BPV
Souř. systém: S-JTSK

AKCE:	REKONSTRUKCE POLNÍCH CEST HPC3 A VPC4 S PŘÍKOPY SP1, SP2 A LINIOVOU VÝSADBOU IP9
K.Ú.:	VERNEŘICE
OBEC:	VERNEŘICE
KRAJ:	ÚSTECKÝ
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ, POBOČKA DČIN
STUPEŇ:	DSP + DPS
OBSAH:	POLNÍ CESTA HPC3
VED. PROJEKTANT:	
AUTOR. INŽENÝR:	
PROJEKTANT:	
Č. ZAKÁZKY:	101-2908-16
MĚŘÍTKO:	1:1 000
DATUM:	VIII/2017
PŘÍLOHA; PARÉ:	C.1.2.1.2




Určený rozhled dle ČSN 73 6101, tabulka 10

sk. vozidel	3
délka vozidla [m]	18
návrhová rychlost na hl. komunikaci [km/h]	90
celková str. trojúhelníka na hl. komunikaci pro odbočení vlevo "X _h " [m]	120
str. trojúhelníka na hl. komunikaci pro odbočení vpravo "X _v " [m]	120
dl. strany trojúhelníka na vedl. komunikaci pro odb. vlevo "Y _v " [m]	4.50
dl. strany trojúhelníka na vedl. komunikaci pro odb. vpravo "Y _v " [m]	4.50

SITUACE PŘIPOJENÍ
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO FUNKČNÍHO SJEZDU
ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY M 1:1000



DETAIL PŘIPOJENÍ 1:500



Určení rozhledu dle ČSN 73 6101, tabulka 10

sk. vozidel	3
délka vozidla [m]	18
návrhová rychlost na hl. komunikaci [km/h]	90
délka str. trojúhelníka na hl. komunikaci pro odbočení vlevo "X _e " [m]	120
délka str. trojúhelníka pro odbočení vlevo "X _v " [m]	120
délka str. trojúhelníka na vedl. komunikaci pro odb. vlevo "Y _e " [m]	4.50
délka str. trojúhelníka na vedl. komunikaci pro odb. vlevo "Y _v " [m]	4.50

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OKRAJ SILNICE III/24092
- OSA SILNICE III/24092
- OSA POLNÍ CESTY VPC4
- OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE III. TŘÍDY: 15 m

PŘÍPADNÉ DŘEVINY BRÁNÍCÍ V ROZHLEDU BUDOU VYKÁCENY

Výšk. systém: BPV
Souř. systém: S-JTSK

AKCE:	REKONSTRUKCE POLNÍCH CEST HPC3 A VPC4 S PŘÍKOPY SP1, SP2 A LINIOVOU VÝSADBOU IP9	
K.Ú.:	VERNEŘICE	VED. PROJEKTANT:
OBEC:	VERNEŘICE	AUTOR, INŽENÝR
KRAJ:	ÚSTECKÝ	PROJEKTANT:
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ, Pobočka Děčín	PROJEKTANT:
STUPĚŇ:	DSP + DPS	Č. ZAKÁZKY:
OBSAH:	POLNÍ CESTA VPC4	MĚŘÍTKO:
		DATUM:
	PŘIPOJENÍ NA SILNICI - ROZHLEDOVÉ POMĚRY	PŘÍLOHA: PARÉ:

č.j.: 343/31.5.2017

Váš dopis zn.: 101-2908-17
Ze dne: 16.06.2017
Naše zn.: POH/27978/2017-2/301100

Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Vyřizuje:
Tel.:
Mobil:
E-mail: poh.cz

Datum: 03.07.2017

Kontaktní adresa:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 41155 Terezín

„Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbu IP9“, k.ú. Verneřice

Vážení,

k Vaší žádosti o vyjádření, kterou jsme obdrželi dne 19. června 2017, Vám sdělujeme následující stanovisko, které platí 2 roky ode dne vydání.


Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací akce souhlasíme bez připomínek.

Předmětem vyjádření je projekt polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbu IP9 v k.ú. Verneřice. SO 01 HPC3 s příkopy SP1 a SP2 je cesta dl. 1825,87 m, kategorie P4,5/20, šířka 3,5 m, povrch asfaltový beton ACO. SO 02 je rekonstrukce cesty VPC4 dl. 545,42 m, P4,5/20, šířky 3,5 m, povrch asfaltový beton ACO, odvodnění je drenáží. SO 03 je výsadba aleje dl. 1305,87 m Aesculus hippocastanum – jírovec. Investorem je ČR - Státní pozemkový úřad. Akce se nedotýká zájmů POH, s.p. Souřadnice HPC3 ZÚ: 742132/978471, KÚ: 743106/977132. Souřadnice VPC4 ZÚ: 743118/978270, ZÚ: 742914/977779. ČHP 1-14-03-0700-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_1090 - Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský potok.

S pozdravem



Povodí Ohře, státní podnik
závod Terezín
Pražská 319 Terezín 411 55
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
www.poh.cz

vedoucí VH odd. TS

Přílohy

Rozdělovník

POH - odbor VR
K založení HP 09-7
Chrono
VHE: 241 ...; 743106/977132; 1-14-03-0700



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO

U MĚSTA CHERSONU 1429/7, 434 61 MOST

VÁŠ DOPIS ZN.: 101-2908-17

Čj.:

ZE DNE: 19. 6. 2017

Slavičková 840/1b

638 00 Brno

NAŠE ZN.: SZ SBS 20907/2017

Čj.: SBS 20907/2017/OBÚ-04/1

VYŘIZUJE/sl.č.:

TEL.:

DS: 4huadu8

E-mail: podatelna.most@cbusbs.cz

DATUM: 29. 6. 2017

Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9“

K Vaší žádosti o vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9“, na pozemcích v k.ú. Verneřice ze dne 19. 6. 2017, evidované u zdejšího úřadu pod čj. SBS 20907/2017, Vám Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého sděluje, že podle Vámi předložených podkladů o umístění stavby a dostupných podkladů České geologické služby není předmětná stavba umístěna v chráněném ložiskovém území ani dobývacím prostoru.

Z tohoto důvodu, Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého nemá k obsahu výše uvedené věci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství České republiky připomínek, ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„otisk úředního razítka“

Za správnost odpovídá

vedoucí I. oddělení

Ministerstvo obrany ČR
Sekce ekonomická a majetková
Odbor ochrany územních zájmů Praha
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01; IČ: 60 16 26 94; IDS:hjyaavk

Sp.zn.: 95672/2017-8201-OÚZ-LIT

V Praze dne 30.6.2017

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1 sit.

Slavičkova 840/1b

638 00 Brno

**Stavba - REKO polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbu
IP9, k.ú. Verněřice**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Domažlice, Kladno, Mělník, Písek, Příbram, Strakonice, Cheb, Klatovy, Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Litoměřice, Most, Rokycany, Teplice, Děčín, Louny, Nymburk, Prachatice, Sokolov a Ústí nad Labem) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany ČR

jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává

souhlasné závazné stanovisko

se stavebním záměrem dle doložené písemné a grafické dokumentace.

Posuzovaný stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb.

V řešené lokalitě stavebního záměru Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR-MO zastoupené Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha, ředitelem Odboru územní správy majetku v případech, kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitostí (pozemků, stavby, příp. věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V případě podání

žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Praha v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05, IDS: hjyaavk.

Kontaktní osoba:

Vrchní referent
Oddělení ochrany územních zájmů



MO - SEM Praha

Zastoupená

Ujednání ochrany územních zájmů


Tato projektová dokumentace
platí pouze s písemným vyjádřením45042/2014-SPOT-012-01
31.6.2014


V Praze dne

č.j.: 343/31.5.2017

Souř. systém: S-JTSK

Výšk. systém: BPV



AKCE:	REKONSTRUKCE POLNÍCH CEST HPC3 A VPC4 S PŘÍKOPY SP1, SP2 A LINIOVOU VÝSADBOU IP9	 Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno Tel.: 533033902 www.agroprojektspo.cz	
K.Ú.:	VEREŇICE	VED. PROJEKTANT:	
OBEČ:	VEREŇICE	AUTOR. INŽENÝR:	
KRAJ:	ÚSTECKÝ	PROJEKTANT:	
INVESTOR:	SPÚ, KPÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ, POBOČKA DĚČÍN	PROJEKTANT:	
STUPEŇ:	DSP + DPS	Č. ZAKÁZKY:	101-2908-16
OBSAH:	POLNÍ CESTA HPC3, POLNÍ CESTA VPC4	MĚŘÍTKO:	1:10000
	PŘÍKOPY SP1 A SP2, LINIOVÁ VÝSADBA IP9	DATUM:	VIII/2017
	CELKOVÁ SITUACE STAVBY	PŘÍLOHA; PARÉ:	B.1



9

Slavičkova 840
638 00 Brno

Naše značka:
6116/17/OVP/N

Datum:
18.7.2017

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9

okres: Děčín
k.ú.: Verneřice

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebeněch II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přeprovádní soustava - Žádost o vyjádření).

Na



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje.

E-mail: brno@t-mobile.cz

Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Naše značka: E25005/17

V Praze dne: 18.7.2017

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRY COLLECTION(POLYGON((-743118.979449405 -977038.507191908,-742839.346722124

-977911.414853349,-742711.720166738 -978072.77571806,-742609.543780861 -978306.970984138,-742317.036663323
 -978384.352544563,-742173.951506697 -978434.816691784,-742107.246835768 -978483.815469858,-742125.192365345
 -978502.704827597,-742182.881403341 -978454.960237451,-742313.443757063 -978424.569742805,-742632.999887374
 -978343.422141168,-742750.28483532 -978085.735204804,-742897.358108263 -977888.059124068,-742907.120702645
 -977804.215644794,-743065.402161217 -978148.767676131,-743108.152021864 -978301.680893163,-743144.295834306
 -978275.258114409,-743083.596671935 -978103.460812348,-742922.310061751 -977759.330872272,-743146.355799149
 -977059.12800059,-743118.979449405 -977038.507191908)))

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 668546/17

Číslo žádosti: 0117 931 233

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 18. 7. 2019.

Žadatel		
Stavebník		
Název akce	Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9	
Zájmové území	Okres	Děčín
	Obec	Verneřice
	Kat. území / č. parcely	Verneřice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 668546/17

Číslo žádosti: 0117 931 233

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujišťuje u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA


[illegible]

The map displays a large rectangular area, likely a study plot, defined by a solid black line. A dashed green line runs diagonally across the upper portion of the plot. A solid red line with circular markers runs diagonally across the lower right portion of the plot. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 25 meters. Two locations are marked with 'KR'. Faint handwritten numbers, including '5388' and '1975', are visible on the map.

bravica odjmovno izumi a vyvolani
NI priploha izumi a NI priploha CEZNI
zomlony pribeh metalicko kadek
zomlony pribeh opticko kadek, NEPE trudy
nada zomlony opticko a metalicko kadek
nezomlony pribeh metalicko kadek
nezomlony pribeh opticko kadek

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | |
|--|---|--|
| bratstvo sličnjostu sroću i sroćijama |  | nezamisljiv pristanak sličnjostu sroću, NDPE trudi se
nao što je moguće upućivati u materijalno kaznu |
| NI prijetnja, sroću i NI prijetnja CEIN |  | potpuno isti, ako se od pisma razlikuje sli |
| razmjerni pristanak materijalno kaznu |  | nezamisljiv sli |
| razmjerni pristanak sličnjostu kaznu, NDPE trudi se
nao što je moguće upućivati u materijalno kaznu |  | nezamisljiv sli |
| nezamisljiv pristanak materijalno kaznu |  | potpuno isti sli |
| nezamisljiv sli sroću |  | potpuno isti sli |

Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Váš dopis:

Naše č.j.:
POS 392/17

Vyřizuje:

Datum:
10.10.2017

Věc: Vyjádření k projektu: "Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbu IP9"

Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu trasy sítě elektronických komunikací (SEK) ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 668546/17 ze dne 18.7.2017, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).

V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. V místě křížení cesty VPC4 s trasou SEK bude zachována hloubka uložení stávající trasy.

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN –

Před zanozením a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (Tomislav Rak tel.602 165 220). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

Za dodržení uvedených podmínek souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací, s vydáním územního rozhodnutí // stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

S pozdravem

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Správa a ochrana tel. sítě



ŽADATELNAŠE ZNAČKA
0100776243VYŘÍZENO DNE
18.07.2017**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100776243 ze dne 18.07.2017 sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť		střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 18.01.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.



DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014

Vedoucí odboru Správa dat o sítí
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

















Platí pouze se sdělením číslo 0100776243.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Nadzemní vedení NN do 1kV
	Podzemní vedení VN do 35 kV
	Nadzemní vedení VN do 35 kV
	Podzemní vedení VVN 110kV
	Nadzemní vedení VVN 110kV
	NN přívod odběratele
	Cizí energetické vedení
	Zájmové území
	Stanice do 52 kV - stožárová
	Stanice do 52 kV - zděná
	Transformovna (nad 52 kV)
	Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Hranice katastrálního území

Platí pouze se sdělením číslo 0100776243.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 17




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100776243.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 15




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100776243.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100776243.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100776243.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100776243.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



12n

Slavičkova 840/1b
638 00 BRNO
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1094056335

Děčín / 21.08. 2017

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 1094056335

Vážená

dovolte, abychom reagovali na Vaši žádost, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Název stavby: Rekonstrukce polních cest HPC3 A VPC4 v katastrálním území Verneřice
2. Pozemková parcela číslo: viz situace stavby Katastrální území: Verneřice
3. Předložené podklady: situace stavby
4. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“: 0100776243

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: nadzemní vedení od 1 kV do 35 kV, podzemní vedení do 110 kV
2. Název zařízení: DUVN855690 K-V-Buková Hora-Verneřice, DUVN855689 K-V-Buková Hora-Verneřice, DS-NN-100994-UU0008 Verneřice-K-DC_1225-U hřbitova

, které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** s činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce
4 – umístění stavby

2 – zemní práce
5 – skladování hořlavin

3 – kácení a prořez
6 – skladování výbušnin

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou [redacted].
4. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ ze stran možného vjezdu.
5. Práce v ochranném pásmu vedení VN, budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším smluvním provozovatelem ČEZ Distribuční služby s.r.o. (linka 800 850 860).
6. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
7. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení či znemožnění přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
8. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
9. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
10. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
11. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
13. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
14. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení Telco Pro Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 209.

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
3. ~~Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic~~



13a

ŽADATEL

NAŠE ZNAČKA
0200625685

VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843

VYŘÍZENO DNE
19.07.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200625685 ze dne 18.07.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 19.07.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.




13b

Platí pouze se sdělením číslo 0200625685.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |



79

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3**

Sídlo:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260
417 03 Dubí**

IČO: 00080837
DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení:
KB a.s. Teplice
č.ú. 78-7308630297/0100

**Slavičkova 840/1b
638 00 BRNO**

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Telefon	Datum
	58-114-O-1			18. července 2017
	SUSUKDC/SPL/i1428/2017			

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj „Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 v k.ú. Verneřice“, silnice číslo II/240 a 24092 - vyjádření.

Na základě Vaší žádosti ze dne 22.6.2017 Vám sdělujeme, že s výše uvedenou stavbou tak, jak je popsána v nám předložených podkladech, souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství (kromě výjimek dle bodu č. 2 tohoto vyjádření), nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
2. Komunikační připojení HPC3 na silnici č. II/240 a VPC4 na silnici č. III/24092 bude provedena takovým způsobem, aby nemohlo docházet k vytékání povrchových či jiných vod z prostoru stavby na silniční pozemek (odvodňovací žlab s likvidací vod mimo pozemek SÚS) a aby bylo zajištěno řádné odvodnění silnice v dotčeném úseku.
V místě sjezdu bude ve stávajícím příkopu zřízen propustek z trub o jmenovité světlosti min. 400 mm, čela propustku budou zpevněna. Povrch sjezdu bude zpevněn tak, aby vyhověl předpokládanému dopravnímu zatížení a byl snadno čistitelný (např. asfalt).
3. Směrové sloupky Z11g budou v majetku investora stavby.
4. Investor protokolárně předá zpět místa zásahů naší organizaci nejpozději v den vypršení platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Tel.: 417 532 235 Fax.: 417 533 293 e-mail: dubi.tp@susuk.cz

Korespondenci zasílejte na adresu: SÚS ÚK, Krokova 1439/16, 405 01, Děčín I.



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVÍŠTĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

15

Váš dopis čj. /ze dne: 101-2908-17 / 19. 7. 2017
Naše čj.: NPU-351/56520/2017
Vyřizuje:
Spisový znak: 818.1.
Ústí nad Labem 25. 7. 2017

Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Verneřice, Ústecký kraj, okr. Děčín, p. č. 2503, 2406 v k. ú. Verneřice
Rekonstrukce polních cest s příkopem a linií výsadby

K Vaší žádosti, která nám byla doručena dne 19. července 2017, sdělujeme následující:

Navržená rekonstrukce zahrnuje úpravy polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a linií výsadby. Rekonstrukce HPC3 včetně obou příkopů - délka úpravy 1825,87 m, odvodnění příkopů SP1 vlevo (délka 470 m, min. hloubka 0,60 m) a SP2 vpravo (v délce 875,87 m, min. hloubka 0,60 m), které budou zaústěny do stávajícího melioračního systému. Rekonstrukce VPC4 - délka úpravy 545,42 m, odvodnění drenáží. Povrchy cest HPC3 a VPC4 budou po skončení prací upraveny asfaltovým betonem, povrchy příkopů SP1 a SP2 budou zatravněny, při sklonu nad 5% budou pokryty kamennou dlažbou. Linií výsadba IP9 vlevo od polní cesty HPC3 o celkové délce 1305,87m bude mít podobu jednostranné aleje (jírovec maďal).

Podle veřejně přístupných mapových podkladů Státního archeologického seznamu ČR bude plánovaná akce probíhat v území s archeologickými nálezy (ÚAN II a III). Dějiny osídlení Verneřic sahají do středověku, lesní lánová ves tu patrně vznikla po polovině 13. století, jako velká trhovská ves s farním kostelem sv. Anny je doložena písemně od r. 1384, od r. 1497 jako městečko. V roce 1522 se Verneřice stávají městem. Lze tedy předpokládat nálezy přinejmenším středověkého stáří. Vzhledem k těmto okolnostem považujeme přítomnost archeologa při provádění výkopových prací za potřebnou, zejména při terénních zásazích pod 0,30 m, tj. především při hloubení příkopů u cest a jam pro výsadbu stromů.

Upozorňujeme proto, že podle odst. 2, § 22, zák. č. 20/187 Sb., je nutné již od doby přípravy stavby hlásit stavební činnost v tomto území písemně Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha. Povinností stavebníka je zajistit nejméně 14 dní před zahájením výkopových prací odborný archeologický dohled nad zemními pracemi, aby mohl být v případě pozitivní nálezové situace na místě proveden záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) institucí oprávněnou k provádění ZAV. Informace o těchto institucích jsou k dispozici na webových stránkách Akademie věd ČR (www.arup.cas.cz).

Z hlediska památkové péče nemáme k uvedené akci připomínky.

S pozdravem

ředitel



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Děčín
Provaznická 1394/10
405 02 Děčín



HZSUX00643ZH

Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
101-2908-17

Č.J.
HSUL- 4997-2/DC-2017


VYŘIZUJE/KONTAKT

DĚČÍN
4.8.2017

Sdělení dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9
Místo stavby: k.ú. Verneřice
Stavebník: SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, 28. října 979/19, Děčín I
Druh dokumentace: pro stavební povolení a realizaci stavby
Zpracovatel dokumentace: , ze dne: srpen 2017

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19.6.2017. Závazné stanovisko vydáno nebude, neboť se jedná o stavbu v režimu ustanovení § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, která podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o PO, **nepodléhá výkonu státního požárního dozoru.**



rada
ředitel územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje

Přílohy
Bez přílohy
Rozdělovník
Bez dalších příjemců

ČNB Ústí nad Labem
č.ú. 76548881/0710

IČ: 70886300
DS: auyaa6n

Tel.: 950 430 011
Fax: 950 430 001

E-mail: epodatelna@ulk.izscr.cz
Internet: www.hzscr.cz



17 a

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420
e-mail: cstred@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1504 /UL/2017 - 4

VYŘÍZUJE: ...

DATUM: 7. VIII. 2017

VAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SPU 206773/2017, 101-2908-17

UKLÁDACÍ ZNAK: 312

Věc: Závazné stanovisko k realizaci záměru: „Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniová výsadba IP9“ v k. ú. Verneřice (dále jen „záměr“)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) příslušný dle ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), na základě žádosti SPU, Pobočky Děčín a projektanta firmou (dále jen „předkladatelé“), o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

Podle ust. § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona Agentura

souhlasí

s realizací výše uvedeného záměru tj. **Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniová výsadba IP9“** v k.ú. Verneřice, podle zaslaného výkresu a popisu z projektové dokumentace zpracované firmou ověřené Agenturou.

Souhlas se uděluje pouze při splnění následující podmínky:

- pro výsadbu jírovce maďalu (*Aesculus hippocastanum*) je třeba udělení výjimky je zákona, v případě udělení, by bylo možné jeho použití pouze omezeně, v úseku bližším k zastavenému území města, tj. km 0,5 – 1,1.

ODŮVODNĚNÍ

Předkladatelé požádali správní orgán o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné, proto mohlo být stanovisko vydáno.

Z podkladů bylo zjištěno, že se jedná o rekonstrukci dvou polních cest s příkopy a zřízení IP, které spočívá ve výsadbě jednostranného stromořadí podél HPC3. Je navrhována výsadba jírovce maďalu.

Podmínka souhlasu závazného stanoviska vychází ze znění § 26 odst. 1, písm. d) zákona, které nepovoluje záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů do volné krajiny.

Záměr se nachází ve IV. zóně CHKO, obě polní cesty jsou dosud používané.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu ověřené části projektové dokumentace, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.


[illegible]

Zástupce vedoucího
Oddělení ochrany přírody a krajiny
RP Správa CHKO České středohoří

Rozdělovník:

Černvíčková 840/1b, 638 00 Brno

Topographic map of the area around Příbram, showing the proposed route of the railway line. The map includes contour lines, roads, and various geographical features. Key locations marked include Příbram, Vernířovice, and the area around the railway station. The proposed route is highlighted in red and blue, with various points and distances marked along it. The map also shows the location of the railway station and the surrounding urban area.



M Ě S T O V E R N Ě Ř I C E

Mírové náměstí 138
407 25 Verneřice

tel : 412 559 052, 412 559 002
E-mail : vernerice@vernerice.cz

Naše č.j. : 943/2017

Vaše zn.: 101-2908-17

Slavičková 840/1b
638 00 Brno

Věc : Vyjádření k existenci sítí „Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbou IP9“

Na základě obdržené žádosti ze dne 4.8. 2017 Vám sdělujeme že v místě plánované stavby se nenachází žádné podzemní ani nadzemní sítě v majetku či správě města Verneřice. Zmiňovaná kanalizace je ukončena cca 170m směrem k náměstí od plánovaného napojení polní cesty HPC3 na komunikaci II/240.

Současně upozorňujeme na existenci možné sítě – kanalizační přípojky z areálu firmy v blízkosti HPC3, která však není v našem majetku.

Ve Verneřicích dne 14.8.2017

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Datum: 15. 8. 2017
JID: 132569/2017/KUUK
číslo jednací: 3160/707/2017
Vyřizuje / linka:
e-mail:

Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství

věc: Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbou IP9

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 4. 8. 2017 žádost o vyjádření od společnosti Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno.

Předmětem záměru je projekt rekonstrukce polních cest, příkopů a liniové výsadby. Na základě schváleného návrhu plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Verneřice se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území.

Stavební objekt SO1 zahrnuje rekonstrukci HPC3 včetně cestních příkopů SP1 a SP2. Délka úpravy cesty je 1821,598 m. Šířka vozovky s povrchem z asfaltového betonu bude 3,5 m. Příkop SP1 vlevo bude mít délku 821 m, šířku ve dně 0,4 m, minimální hloubku 0,6 m a sklon svahu 1:1,5. Délka příkopu SP 2 vpravo bude 921 m, šířka ve dně 0,4 m, min. hloubka 0,6 m a sklon svahu 1:1,5. Příkopy budou zaústěny v km 1,000 pomocí nově navržených horských vpustí do stávajícího melioračního zařízení.

Dalším stavebním objektem je SO2 Rekonstrukce VPC4. Tento stavební objekt zahrnuje rekonstrukci 558,094 m cesty s povrchem z asfaltového betonu, o šířce vozovky 3,5 m. Cesta bude odvodněna pomocí drenáže.

Stavebním objektem SO3 je liniový interakční prvek IP9. Jedná se o jednostrannou alej vpravo od polní cesty o délce 1301 m, tvořenou jírovci *Aesculus hippocastanum*.

Krajský úřad vydává ve věci následující stanoviska:

Ochrana přírody a krajiny

Vyřizuje:

Vzhledem k umístění záměru v Chráněné krajinné oblasti České středohoří je z hlediska ochrany přírody a krajiny příslušná k vyjádření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení Správa CHKO České středohoří se sídlem v Litoměřicích.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Vyřizuje:

Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (dále jen „zákon“), vykonává státní správu v oblasti

posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad konstatuje, že záměr nemůže závažně ovlivnit životní prostředí, proto dle § 1 odst. 2 zákona nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona.

Z hlediska integrované prevence zařízení nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění. Z hlediska prevence závažných havárií zařízení nespadá pod zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Z hlediska ostatních složek životního prostředí (ochrana ovzduší, státní správa lesů, ochrana zemědělského půdního fondu, odpadové hospodářství a vodní hospodářství) není krajský úřad příslušným správním úřadem.

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Most, dne:
12. 06. 2017

Vaše značka:
101-2908-17

Naše č.j. 1816 /2017

Vyjádření k akci:

„Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1. SP2 a liniovou výsadbou IP9“

Jelikož se jedná o území s archeologickými nálezy, upozorňujeme na nutnost respektovat zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči v platném znění, podle kterého je stavebník povinen umožnit a v případě nutnosti jeho vzniku i uhradit archeologický výzkum. Budeme potom požadovat pro každou jednotlivou akci spojenou s výkopy oznámit práce s **cca dvoutýdenním předstihem**, abychom si mohli se stavebníkem smluvit termín prohlídky plochy (po skrývce) a v případě učiněného archeologického nálezu mu mohli navrhnout „Smlouvu o archeologickém výzkumu“.

Pokud nebude respektován zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči bude podán podnět k zahájení správního řízení podle § 35 téhož zákona.

Oznámení zašlete poštou, nebo na e-mail: archeologickydozor@uappmost.cz. Formulář oznámení si můžete stáhnout na našich internetových stránkách www.uappmost.cz. Předem děkujeme.

Za ÚAPP Most

22.9.17

Slavickova 840/1b
63800 Brno

naše značka
5001569997

vyřizuje

datum
06.09.2017

Věc:

Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9

K.ú. - p.č.: Verneřice

Stavebník: a 840/1b, 63800 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti rekonstrukce polních cest (dle předložené situace) prochází vysokotlakový (dále jen VTL) plynovod DN 80, PN 40.

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 80 je 15 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci rekonstrukce polních cest požadujeme dodržet následující podmínky:

Nová polní cesta:

- novou polní cestu (v nové trase) v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynovodu;
- v místě křížení nové polní cesty s VTL plynovodem požadujeme položit nad plynovod silniční panely;
- panely se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože min. 0,5 m (a více) nad plynovod a to v celé šíři polní cesty;

Stávající polní cesta:

- při rekonstrukci stávající polní cesty požadujeme v místě křížení v rámci ochrany našeho zařízení položit nad plynovod silniční panely (viz. výše uvedený postup);
- toto opatření je z důvodu pravděpodobného pojezdu techniky (údržbová technika atd.) po polní cestě (přejezd přes VTL plynovod);

Nový hospodářský sjezd:

- hospodářský sjezd situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynovodu;

Propustky:

- při rekonstrukci stávajících propustků v místě existence VTL plynovodu provádět práce pokud možno ručně;
- nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu;
- nové propustky situovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynovodu;

Výsadbá:

- stromy a keře vysazovat mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynovodu;
- zatravnění bez omezení;

Odvodňovací příkopy:

- odvodňovací příkopy v souběhu vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- v místě křížení odvodňovacího příkopu s VTL plynovodem požadujeme zachovat minimální krytí VTL plynovodu 0,8 m a dále doporučujeme v místě křížení položit na dno příkopu betonové žlaby a nebo příkop zatrubnit;

Výhybna:

GridServices, s.r.o.
Plynářská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ 27935311
DIČ CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17637923
Kod banky 0300

- výhybny umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu – 4 m od plynovodu;

Všeobecné podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;

- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení;

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

- případné dočasné zařízení staveniště (mariňgotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;

- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

- před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem (položení panelů) přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. – Regionální oblast Čechy 2 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (www.gridservices.cz).

Uvedenou akci nebudou středotlaké a nízkotlaké plynovody v majetku GasNet, s.r.o. dotčeny.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí „Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou“ souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební

činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001569997 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311

Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřen

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník:


, Slavičková 840/1b, 63800 Brno. K.ú.: Vernerice.



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Slavičkova 840/1b, 63800 Brno, K.ú.: Verneřice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: , Slavičkova 840/1b , 63800 Brno. K.ú.: Verneřice.



Legenda:

	linie plynovodu NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

221



II
 2402

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektrořípočka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



230

Prezenční listina a záznam z projednání a místního šetření

konceptu PD „Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1, SP2 a liniovou výsadbou IP9 v k.ú. Verneřice“, konaného dne 15.05.2017 v budově MěÚ a na místě staveb ve Verneřicích

Přítomní: viz Prezenční listina

Projektant představil návrh konceptu PD výše uvedených staveb. Zúčastněné strany se dále dohodly na následujícím:

- odstranění stáv. silničních panelů v trasách navrhovaných cest – materiál odebere město – dle dohody cca 30 % (předpoklad poškozených) odvoz na skládku (předpoklad Děčín – upřesní SPÚ)
- sjezdy na přilehlé PK (i výhledové, dle DKM) budou navrženy dle ČSN (tzn. budou zahrnuty i části těchto pozemků (pouze ve vlastnictví města), ostatní sjezdy pouze v rámci pozemku pro cestu (dle KoPÚ)
- hospodářské sjezdy budou navrženy dle zákresu z tohoto jednání (projektant zašle situaci v PDF se zakreslením sjezdů SPÚ k odsouhlasení), konstrukce stejná jako u navrhovaných komunikací
- v rámci rozpočtové části PD budou stáv. KV komunikací navrženy k odstranění a odvezení na skládku (upřesní SPÚ – dopravní vzdálenost, poplatek)
- výsadba IP9 bude navržena dle dohody (preferencí Aesculus hippocastanum – jírovec), s ohledem na vysokou hladinu podzemní vody doplní projektant návrhem vhodných druhů (dle STG), AOPK souhlasí s jírovcem a lípou
- v místech akumulace povrch. vody po stranách navrhovaného tělesa komunikací budou navržena opatření, která umožní její ev. převedení dle konfigurace terénu
- vtokový objekt do HOZ bude navržen se sedimentačním prostorem, z dlažby z LK na CM (podklady k HOZ poskytne projektantovi SPÚ)

Ve Verneřicích dne 15.05.2017

zapsal