

**REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KoPÚ HORNÍ LIBINA**

Pořadí přijatých	Organizace	Místní	Ulice	PSČ	Město	Druh odeslání	Odesláno	Reakce	Poznámka
1	KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	Územní pracoviště Šumperk	Lidická 56	787 01	Šumperk	DS	29.8.2017	11.9.2017	NEJSOU DOTČENÝM ORGÁNEM
2	Národní památkový ústav	územní odborné pracoviště v Olomouci	Horní náměstí 25	779 00	Olomouc	DS	29.8.2017	11.9.2017	ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝM NÁLEZY
3	Ministerstvo obrany ČR	Sekce ekonomická a majetková	Tychonova 1	160 00	Praha 6	DS	29.8.2017	18.9.2017	BEZ PŘIPOMÍNEK
4	Městský úřad Šumperk	Odbor životního prostředí	Jesenická 31	787 01	Šumperk	DS	29.8.2017	18.9.2017	BEZ PŘIPOMÍNEK
5	Obec Libina	Obecní úřad	Libina 523	78805	Libina	e-mailem	29.8.2017	30.8.2017 13.9.2017	VIZ VYJÁDŘENÍ
6	Krajský úřad Olomouckého kraje	Odbor životního prostředí a zemědělství	Jeremenkova 1191/40a	779 00	Olomouc	DS	29.8.2017	2.10.2017	VIZ VYJÁDŘENÍ
7	Ministerstvo životního prostředí	Odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc	Krapkova 3	779 00	Olomouc	DS	29.8.2017	6.9.2017	BEZ PŘIPOMÍNEK
8	Státní báňská správa	OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a	Veselavínova 18, P.O. I	702 00	Ostrava	DS	29.8.2017	27.9.2017	BEZ PŘIPOMÍNEK
9	Vodafone Czech Republic a.s.	-	náměstí Junkových 2	155 00	Praha 5	stránky	2.11.2017	2.11.2017	BEZ PŘIPOMÍNEK
10	T-Mobile Czech Republic a.s.	-	Tomická 2144/1	148 00	Praha 4	stránky	2.11.2017	2.11.2017	BEZ PŘIPOMÍNEK
11	Telco Pro Services, a. s. (ČEZ ICT Services, a. s.)	-	Duhová 1531/3	140 00	Praha 4	stránky	2.11.2017	2.11.2017	BEZ PŘIPOMÍNEK
11	ČEZ Distribuce, a.s.	-	Teplická 874/8	405 02	Děčín	stránky	2.11.2017	2.11.2017	DOJDE KE STŘETU ZAŽADAT O SOUHLAS S ČINNOSTÍ V OP zažádáno so souhlas s činností v OP dne 9.11.2017 na info@cezdistribuce.cz
12	NET4GAS, s.r.o.	-	Na hřebenech II 1718/8	140 21	Praha 4	stránky	2.11.2017	2.11.2017	BEZ PŘIPOMÍNEK
13	CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)	-	Olšanská 2681/6	130 00	Praha 3	stránky	2.11.2017	2.11.2017 9.11.2017 STANOVENÍ PODMÍNEK OCHRANY	DOJDE KE STŘETU ZAŽADAT O UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK V OP zažádáno dne 3.11.2017 o stanovení podmínek ochrany SEK emailm
14	GridServices, s.r.o. (GasNet, s.r.o./RWE)	-	Plynárenská 1	657 02	Brno	stránky	2.11.2017	2.11.2017	JEŠTĚ NEDOŠLA VŠECHNA
15	ČD - Telematika a.s.	-	Pod Táborem 369/8a	190 00	Praha 9	stránky	2.11.2017	6.11.2017	BEZ PŘIPOMÍNEK
16	Městský úřad Šumperk	Odbor dopravy	Jesenická 31	787 01	Šumperk	DS	29.8.2017	30.11.2017	příslušný silniční správní úřad - stavební povolení
17	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	Územní odbor Šumperk	Nemocniční 7	787 01	Šumperk	DS	29.8.2017	30.8.2017	telefonicky sdělen - nevyjadřují se/nemají zájmy
	Povodí Moravy, s.p.	útv. správy povodí	Dřevařská 11	602 00	Brno	e-mailem	29.8.2017		
	Správa silnic Olomouckého kraje	Středisko údržby Šumperk	Ztracená 684	788 13	Vikýřovice	e-mailem	9.11.2017		
	Lesy ČR, s.p.	Správa toků - oblast povodí Moravy, Šumperk	Potoční 22	787 01	Šumperk	DS	29.8.2017		
	Lesy ČR, s.p.	Lesní správa Janovice, p. Ing. Koždoň 9561	9.května 2	789 63	Ruda nad M.	DS	29.8.2017		
	Policie ČR	KŘP Olomouckého kraje - DI Šumperk	Havlíčkova 8	787 90	Šumperk	DS	9.11.2017		
	České Radiokomunikace					e-mailem	14.11.2017		



# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk, tel.: 583301500, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

v Šumperku dne: 11. září 2017

Čj.: KHSOC/23471/2017/SU/HOK  
Sp.zn.: KHSOC/23471/2017  
Vyřizuje: RNDr. Milan Pur  
Č.j. odesílatele: neuvedeno

Adresát

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Pobočka Šumperk  
Nemocniční 1852/53  
787 01 Š u m p e r k

V zastoupení

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
638 00 B r n o

Realizace společných zařízení v okrese Šumperk 2017, část 2 – k.ú. Horní Libina – posouzení žádosti o vydání stanoviska.

Dne 29.8.2017 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk, žádost o vydání stanoviska ve smyslu § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon č. 258/2000 Sb.“), a to k projektové dokumentaci pro stavební povolení na stavbu „Realizace společných zařízení v okrese Šumperk 2017, část 2 – k.ú. Horní Libina“, investor Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk.

Po posouzení předložené dokumentace z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., orgán ochrany veřejného zdraví konstatuje, že charakterem navržené stavby nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví upravené v zákoně č. 258/2000 Sb., a proto se stanovisko ve smyslu § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb.

n e v y d á v á .

Jedná se o 2 polní cesty, zasakovací průleh a 5 interakční prvků v katastrálním území Horní Libina.

otisk úředního razítka

Ing. Marcela Pátíková  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Šumperk  
v.z. RNDr. Milan Pur

Rozdělovník:

1. KHS - spis
2. AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b,  
638 00 Brno, IDDS: 784cctd





**NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ  
PRACOVISŤE  
V OLOMOUCI**

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičková 840/1b  
638 00 Brno  
ing. Hana Divinová  
533 033 999  
533 033 902  
info@agroprojektpso.cz

Váš dopis čj. / ze dne: 29. 08. 2017  
Naše čj.: NPÚ-391/068 080/2017  
Vyřizuje: Michna 585 204 132  
Spisový znak: 823  
Olomouc 11. 09. 2017


Věc: písemné stanovisko Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Olomouci - Odboru archeologie, k realizaci akce:


**Stavba:** „PD pro realizaci společných zařízení v okrese Šumperk – 2017. Část 2 – v k. ú. Horní Libina.“ Obec LIBINA, k. ú. Horní Libina, okr. Šumperk.  
**Investor / stavebník:** Obec Libina.  
**Termín zahájení prací:**

**Z hlediska ochrany archeologických památek sdělujeme k akci uvedené výše, že se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších právních předpisů.**

**Upozornění a doporučení:**

1. Z archeologického hlediska k výše uvedené akci sdělujeme, že stavebník je již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Čechyňská ul. č. 363 / 19, 602 00 Brno, tel. 515 911 101, e-mail: [sekretariat@arub.cz](mailto:sekretariat@arub.cz), datová schránka: xnjf5zy, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
2. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 11 Olomouc, tel. 585 204 111, e-mail: [sekretariat@olomouc.npu.cz](mailto:sekretariat@olomouc.npu.cz).
3. Nedojde-li k dohodě o archeologickém výzkumu, rozhodne o jeho podmínkách příslušný orgán památkové péče. Další postupy nezbytné pro záchranu archeologických nálezů nutno konzultovat s příslušnou oprávněnou organizací. Termín zahájení zemních prací musí být této organizaci, případně Národnímu památkovému ústavu, ú.o.p. v Olomouci, písemně ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů.
4. Toto písemné odborné vyjádření **nenahrazuje** správní rozhodnutí výkonného orgánu státní památkové péče.

  
PhDr. Pavel Šlězár, Ph.D.  
vedoucí odboru archeologie  
NPÚ ú.o.p. v Olomouci





IČ 41601483

**Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 77280/2017-8201-OÚZ-BR  
MO 189972/2017-8201

Brno

18. září 2017

Agroprojekt PSO, s.r.o.  
Slavičková 840/1b  
638 00 B R N O

**Realizace společných zařízení v okrese Šumperk - 2017, část 2 - zpracování PD v k.ú. Horní Libina**

K čj.: 101-2936-17

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

**Ministerstvo obrany**

jednající oddělením ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vrchní referent oddělení ochrany územních zájmů Brno odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Marie Šlézarová v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,

**vydává stanovisko dotčeného orgánu.**

podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

**Ministerstvo obrany nemá připomínky k Realizaci společných zařízení v okrese Šumperk - 2017, část 2 v k.ú. Horní Libina podle doložené písemné a grafické dokumentace.**

V řešené lokalitě nejsou evidovány inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany. Řešeným územím prochází zájmové území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany, které nelimituje návrh řešení plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav.

Kontaktní osoba: Marie Šlézarová - tel. 973402778

Adresa pro doručování:

Sekce ekonomická a majetková MO,  
odbor ochrany územních zájmů,  
oddělení ochrany územních zájmů Brno  
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno  
IČO: 60162694

Marie Šlézarová  
vrchní referent

Městský úřad Šumperk  
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31  
Odbor: životního prostředí  
Oddělení: přírody, lesů a zemědělství  
Tel.: (+420) 583 388 111  
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis č.: 101-2936-17  
Ze dne: 29.08.2017  
Naše č.: MUSEP 84299/2017  
Naše sp. zn.: 84299/2017 ŽPR/LEST

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavíčková 840/1b  
638 00 Brno

Vyřizuje: RNDr. Lenka Stojarová  
Tel.: (+420) 583 388 375  
E-mail: lenka.stojarova@sumperk.cz  
Datum: 18.9.2017

## Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí.

Týká se akce : „Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v okrese Šumperk –  
- 2017, Část 2 – Zpracování PD v k.ú. Horní Libina“

Místo stavby : k.ú. Horní Libina

Parcely dotčené stavbou : není k dispozici zpracovaný přehled

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí obdržel dne 29.8.2017, v zastoupení na základě plné moci, žádost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno o vyjádření k výše uvedené akci „Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v okrese Šumperk – 2017, Část 2 – Zpracování PD v k.ú. Horní Libina“, jejíž PD se zpracovává.

Jedná se o vybudování 2 polních cest, zasakovacího průlehu a 5 interakčních prvků.

Stavebník/žadatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk /

/ AGROPROJEKT PSO s.r.o. Brno

Dokumentace stavby : zpracovatel – AGROPROJEKT PSO s.r.o. Brno, PD pro SP se zpracovává

Plná moc pro: AGROPROJEKT PSO s.r.o. Brno

Stručný popis: stavba obsahuje hlavní polní cestu C3, vedlejší polní cestu C 22 část 1, zasakovací průleh ZP 18 a,b,c, interakční prvky 95, 96, 97, 100 a 101. Nyní se zpracovává dokumentace technického provedení.

**Vodoprávní úřad** (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – vodní zákon):

Po prostudování předložené žádosti a doložené dokumentace vydává vodoprávní úřad Městského úřadu Šumperk podle § 18 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon) toto

### vyjádření:

Realizace výše uvedené akce z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona **je možná** bez připomínek k předložené dokumentaci.

#### Upozornění pro provádění stavby :

1. Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl.
2. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu §39 vodního zákona, především ropnými látkami.

*Závěrem vodoprávní úřad sděluje, že zasakovací průleh není stavbou vodního díla ve smyslu ustanovení §55 vodního zákona.*



**Ochrana přírody** (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – zákon o ochraně přírody): orgán ochrany přírody **nemá námitky** k předloženému záměru. V daném území v místech navržených stavebních objektů se nenachází žádný jiný zájem ochrany přírody a akce není v rozporu s územním systémem ekologické stability. Hlavní polní cesta je však v souběhu s navrženým LBK 12 (8), a proto doporučujeme doplnit její ozelenění. Pro účely ozelenění, jakož i výsadeb v rámci interakčních prvků, je třeba použít autochtonní druhy.

**Ochrana zemědělského půdního fondu** – vyjádření dle ust. § 7, odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění : **Netýká se.**

**Státní správa lesů** (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon o lesích): **Netýká se.**

**Odpadové hospodářství** – vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 79 odst.4 písm.b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění ( dále jen zákon o odpadech).

V případě, že při výše uvedení akci nebude nakládáno s odpady, Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství **souhlasí** s jejím provedením.

**Ochrana ovzduší** (zákon č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o ochraně ovzduší): **Netýká se.**

*Otisk úředního razítka*

RNDr. Lenka Stojarová  
referent  
oprávněná úřední osoba

Domo (ZDKL, LEST, MAHO, REGA, JAKA, REKR)



## **OBEC LIBINA 788 05 Libina 523**

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN:

VYŘIZUJE: Vrána  
TEL.: 583 233 222  
FAX.: 583 233 313  
E-MAIL: vrana@ou-libina.cz

**Městský úřad Šumperk**  
**Odbor výstavby**  
**Jesenická 31**  
**787 01 Šumperk**

LIBINA DNE: 13.9.2017

### ***Vyjádření obce z hlediska stavebního řízení***

Obec Libina jako vlastník a provozovatel vodovodu - kanalizace souhlasí se stavbou „realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina“ v k.ú Horní Libina

Investorem stavby je : ČR – SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk

Při realizaci stavebních úprav v k.ú Horní Libina **nedojde k dotčení** inženýrských sítí, které jsou v naší správě.

Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové vyjádření.

OBEC  
LIBINA  
PSČ 788 05  
IČO: 00302899 DIČ: CZ00302899

Mgr. Ing. Tomáš Kobza  
starosta obce







VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN:

VYŘIZUJE: Lukáš Vrána  
TEL.: 583 283 618  
FAX.:  
E-MAIL: lukas.vrana@ou-libina.cz

Městský úřad v Šumperku  
odbor výstavby  
Jesenická 31  
787 01 Šumperk

LIBINA DNE: 2017-08-31

***Vyjádření obce ke stavbě pro vydání územního souhlasu a stavebního řízení***

Název stavby: „Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v okrese Šumperk – 2017, Část 2 – Zpracování PD v k.ú. Horní Libina“.

**Investor stavby:** SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk

Obec Libina po přezkoumání předložené PD souhlasí s uvedenou stavbou.

Tento souhlas se vydává pro účely stavebního řízení s dobou platnosti 1 roku od jeho vydání.

Mgr. Ing. Tomáš Kobza  
starosta obce

**OBEC  
LIBINA**  
PSČ 788 05 3  
ČC. 02899



**Krajský úřad Olomouckého kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č.J.: KUOK 88021/2017  
Sp.Zn.: KÚOK/86402/2017/OŽPZ/7149  
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová  
Tel.: 585 508 624  
E-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz

Olomouc 2. 10. 2017

**AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno**

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení k záměru  
„Projektové dokumentace pro realizaci SZ v okrese Šumperk – 2017, Část 2 –  
Zpracování PD v k.ú. Horní Libina“**

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel podáním ze dne 29. 8. 2017 žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci záměru „**Projektové dokumentace pro realizaci SZ v okrese Šumperk – 2017, Část 2 – Zpracování PD v k.ú. Horní Libina**“ pro stavební povolení. Žádost o vydání stanoviska podala společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno.

Předmětem záměru je realizace projektů polních cest, protierozních průlehu a výsadby interakčních prvků na základě schváleného návrhu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Libina. Jedná se o zpevnění polních cest asfaltobetonem, vybudování zasakovacího průlehu a o výsadbu autochtonních dřevin.

**Oddělení lesnictví** - zpracoval: Ing. Michal Školoud (tel.: 585 508 687)

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 48 odstavec 3 je k vyjádření příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Městský úřad Šumperk.

**Oddělení vodního hospodářství**

**Vodoprávní úřad** - zpracovala: Vladimíra Kresáč Kubišová (tel.: 585 508 630)

Záměr se nedotýká zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci vodoprávního úřadu krajského úřadu. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení je vodoprávní úřad Městského úřadu Šumperk.



## **Oddělení ochrany životního prostředí**

***Orgán ochrany ovzduší*** - zpracovala: Ing. Jana Doušková (tel.: 585 508 390)

- Realizace záměru se dotýká těchto zdrojů znečišťování ovzduší:
  - Plošné zdroje - prašnost v průběhu výstavby.
  - Liniové zdroje (mobilní) - provoz dopravních prostředků - v průběhu výstavby (stavební mechanismy a nákladní automobilová doprava).
- Krajský úřad je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší jen v případě stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu. Z dokumentace pro stavební řízení vyplývá, že součástí záměru nebudou stacionární zdroje znečišťování ovzduší uvedené v příloze č. 2 k zákonu.
- V rámci provádění stavebních prací je nutné v maximální míře eliminovat znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých materiálů. Pro omezení prašnosti musí zhotovitel zajistit pravidelné čištění zpevněných ploch a kropení ostatních ploch a dodržování pořádku na pracovišti.
- Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se tedy proti němu odvolat.

***Orgán odpadového hospodářství*** - zpracovala: Bc. Martina Fraisová (tel.: 585 508 639)

Z hlediska nakládání s odpady, zejména v územním a stavebním řízení, a to dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, dává vyjádření příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

## **Oddělení ochrany přírody**

***Orgán ochrany zemědělského půdního fondu*** - zpracoval: Ing. František Sedláček (tel.: 585 508 408)

Vzhledem k tomu, že předkládaný záměr je situován mimo jiné i na zemědělské půdě, investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“).

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona je k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále „ZPF“) pro nezemědělské účely třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF nelze povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu.

Pokud si práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu do jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je třeba toto dočasné odnětí písemně ohlásit 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany ZPF.

Dočasné odnětí na dobu delší než jeden rok, nebo bez uvedení dotčených pozemků do původního stavu (při změně půdního profilu), je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF.

Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti (ohlášení) je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy, která má být předmětným záměrem dotčena (viz ustanovení § 18 odst. 2 zákona).

**Orgán ochrany přírody** - zpracoval: Mgr. Tomáš Berka (tel.: 585 508 389)

Zájmy ochrany přírody, jejichž ochrana je v kompetenci krajského úřadu, vyjma § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

**Natura 2000** - zpracoval: Mgr. Tomáš Berka (tel.: 585 508 389)

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 75 a podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Záměr **nemůže mít** samostatně nebo ve spojení s jinými záměry **významný vliv** na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ve správním obvodu krajského úřadu.

Odůvodnění: Asi 700 m SZ od záměru je vyhlášena evropsky významná lokalita CZ0713734 Libina – U Černušků, kde je předmětem ochrany netopýr brvitý. Vzhledem k charakteru záměru lze konstatovat, že záměr nemůže mít přímé, nepřímé ani sekundární vlivy na předmět ochrany této ani jiné lokality soustavy NATURA 2000.

**Oddělení integrované prevence** - zpracovala Mgr. Marie Zeidlerová (tel.: 585 508 624)

**Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:**

Krajský úřad, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k předmětnému záměru sděluje, že tento záměr **nepodléhá posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí**, ve smyslu výše citovaného zákona.

Odůvodnění: S ohledem na povahu a rozsah záměru a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že tento záměr **nenaplňuje dikci žádného z bodů**, jež jsou uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad přihlédl také ke skutečnosti, že uvedený záměr nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska krajského úřadu, orgánu ochrany přírody.

***Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, § 28 písm. e) a zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):***

Veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií a integrované prevence, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako je např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Veselský  
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová



**ODESÍLATEL:**

Ministerstvo životního prostředí  
odbor výkonu státní správy VIII  
Krapkova 3  
779 00 Olomouc

**ADRESÁT:**

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

V Olomouci dne 6. září 2017

Č j.: MZP/2017/570/424

Vyřizuje: Ing. Olga Mynářová

Tel.: 267123805

**Hlavní polní cesta C3, vedlejší polní cesta C22-část 1, zasakovací průleh ZP18-a,b,c, interakční prvky IP95, IP96, IP97, IP100 a IP101 v katastrálním území Horní Libina**

Dne 29.8.2017 jsme obdrželi Vaši žádost zn. 101-2936-17 o vyjádření k záměru realizace staveb „hlavní polní cesta C3, vedlejší polní cesta C22-část 1, zasakovací průleh ZP18-a,b,c, interakční prvky IP95, IP96, IP97, IP100 a IP101“, který vychází ze schváleného plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Libina, resp. k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení pro tyto stavební objekty.

**Za státní správu geologie** z hlediska evidence zájmů chráněných zákonem č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), sdělujeme, že porovnáním mapových zákresů, které máme k dispozici, se zákresy projednávaných objektů v mapovém podkladu „Celková situace stavby“ (měř. 1 : 10000) přiloženém k Vaší žádosti, jsou objekty „hlavní polní cesta C3, vedlejší polní cesta C22-část 1, zasakovací průleh ZP18-a,b,c, interakční prvky IP95, IP96, IP97, IP100 a IP101“ projektovány mimo území výhradních ložisek nerostných surovin, na která se vztahují zásady ochrany podle horního zákona. Za tohoto předpokladu nemáme na tomto úseku životního prostředí k jejich realizaci připomínky.

Pouze pro úplnost za úsek **ochrany zemědělského půdního fondu** (dále jen „ZPF“) upozorňujeme, že je v rámci dokumentací pro stavební řízení nezbytné, aby byly v plném rozsahu respektovány podmínky, které byly příslušným orgánem ochrany ZPF uplatněny v rámci schvalování plánu společných zařízení.

S pozdravem

**Bc. Ing. František Ondráš**  
**ředitel odboru výkonu státní správy VIII**







**OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD**  
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého  
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičková 840/1b,  
638 00 Brno - Lesná

Váš dopis značky/ze dne  
101-2936-17/29.8.2017

Naše značka  
SBS 28988/2017/OBÚ-05

Vyřizuje/linka  
Ing. Klika, Ph.D./234  
Raduz.Klika@cbusbs.cz

Ostrava  
27.9.2017

**Sdělení k žádosti o vyjádření ke stavebnímu povolení - projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v okrese Šumperk - 2017, Část 2, k.ú. Horní Libina, IČÚTJ 682845**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), vzpp.,

sděluje,

že vyjádření ke stavebnímu povolení, které je doloženo projektovou dokumentací pro realizaci společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (dále také KoPÚ) v okrese Šumperk - 2017, Část 2, k.ú. Horní Libina neposkytuje, neboť není k provádění požadovaného úkonu zmocněn žádným právním předpisem.

KoPÚ není dotčena žádným dobývacím prostorem stanoveným k těžbě výhradního ložiska nerostu.

KoPÚ není rovněž dotčena žádným chráněným ložiskovým územím (dále také CHLÚ) zajišťujícím ochranu výhradního ložiska nerostu. Evidenci CHLÚ vede podle ustanovení § 29 odst. 2 horního zákona Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VIII, pracoviště Krapkova 3, Olomouc, PSČ 779 00, které také uplatňuje stanoviska z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. K případnému potvrzení uvedené skutečnosti je nutné vyžádat si stanovisko ministerstva.

Ing. Ivo Teichmann  
vedoucí báňský inspektor  
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

TELEFON  
596 100 211

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB Praha  
č.ú. 4021 – 001 / 0710

IČ  
00025 844

FAX  
596 111 805

E- mail  
podatelna.ostrava@cbusbs.cz  
ID datové schránky: da5adv2



9a



**Státní pozemkový úřad  
Ladislav Hegr  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha - Žižkov**

V Praze, 2.11.2017

Naše zn.: **171102-131160648**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **2.11.2017**

**souhlasí s realizací projektu.**

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Ivana Glosová  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Technická 23  
616 00 Brno



Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel: 776 971 111, fax: 776 971 192  
info@vodafone.cz

Tel.: 608 014 915  
E-mail: east@vodafone.cz

**Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_171102-131160648.pdf





# Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 171102-131160648

## Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba  
IČO: 41601483  
Firma: AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Titul: Ing.  
Jméno: Hana  
Příjmení: Divinová  
Telefon: +420 533 033 901  
E-mail: hana.divinova@agroprojektpso.cz

## Adresa sídla/bydliště

Ulice: Slavičková  
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 840 / 1b  
Obec: Brno - Lesná  
PSČ: 63800

## Identifikační údaje zástupce žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba  
IČO: 01312774  
Firma: Státní pozemkový úřad  
Jméno: Ladislav  
Příjmení: Hegr  
Telefon: +420 727 957 265  
E-mail: hana.divinova@agroprojektpso.cz

## Adresa sídla/bydliště

Ulice: Husinecká  
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 1024 / 11a

Obec: Praha - Žižkov  
PSČ: 13000


### Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina  
Typ stavby: Ostatní  
Stupeň žádosti: DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby)  
Popis stavby / doplňující informace: Na základě smlouvy se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk (investor), zpracováváme projektovou dokumentaci (dále jen PD) pro stavební povolení a realizaci dále uvedených staveb. Jedná se o projekty polních cest, protierozních průlehlů a výsadby interakčních prvků na základě schváleného návrhu plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Horní Libina (dle § 12 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se zde upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území).

Podzemní stavba a zpevněná plocha: Ano  
Výška stavby: 0 m  
Výška jeřábu: 0 m  
Seznam příloh: Horní Libina\_PŘEHLEDNÁ SIT\_.pdf  
Horní\_Libina\_žádost\_vyjádření\_2017.pdf

### Zájmové území


Kresba 1:



Dotčené KÚ: Horní Libina (682845)




Kresba 2:



Dotčené KÚ:

Horní Libina (682845)

Kresba 3:



Dotčené KÚ:

Horní Libina (682845)

Datum: 2.11.2017

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytnete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.





9d

**Státní pozemkový úřad  
Ladislav Hegr  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha - Žižkov**

V Praze, 2.11.2017

Naše zn.: **171102-132260654**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **2.11.2017**

**souhlasí s realizací projektu.**

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Ivana Glosová  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Technická 23  
616 00 Brno

  
Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel.: 775 971 111, fax: 775 971 97

Tel.: 608 014 915  
E-mail: east@vodafone.cz

**Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_171102-132260654.pdf





# Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 171102-132260654

## Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba  
IČO: 41601483  
Firma: AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Titul: Ing.  
Jméno: Hana  
Příjmení: Divinová  
Telefon: +420 533 033 901  
E-mail: hana.divinova@agroprojektpso.cz

## Adresa sídla/bydliště

Ulice: Slavičková  
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 840 / 1b  
Obec: Brno - Lesná  
PSČ: 63800

## Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ: Právnícká osoba  
IČO: 01312774  
Firma: Státní pozemkový úřad  
Jméno: Ladislav  
Příjmení: Hegr  
Telefon: +420 727 957 265  
E-mail: hana.divinova@agroprojektpso.cz

## Adresa sídla/bydliště

Ulice: Husinecká  
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 1024 / 11a

Obec: Praha - Žižkov  
PSČ: 13000

### Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina  
Typ stavby: Ostatní  
Stupeň žádosti: DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby)  
Popis stavby / doplňující informace: Na základě smlouvy se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk (investor), zpracováváme projektovou dokumentaci (dále jen PD) pro stavební povolení a realizaci dále uvedených staveb. Jedná se o projekty polních cest, protierozních průlehů a výsadby interakčních prvků na základě schváleného návrhu plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Horní Libina (dle § 12 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se zde upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území).

Podzemní stavba a zpevněná plocha: Ano  
Výška stavby: 0 m  
Výška jeřábu: 0 m  
Seznam příloh: Horní Libina\_PŘEHLEDNÁ SIT\_.pdf  
Horní\_Libina\_žádost\_vyjádření\_2017.pdf

### Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Horní Libina (682845)

94


Kresba 2:



Dotčené KÚ:

Horní Libina (682845)

Kresba 3:



Dotčené KÚ:

Horní Libina (682845)  
Dolní Libina (682837)

Datum: 2.11.2017

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytnete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.







Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Agroprojekt PSO, s.r.o.  
Divínová Hana  
Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

Naše značka: E38325/17

V Praze dne: 2.11.2017

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Realizace psolečných zařízení KoPÚ Horní Libina

**Stupeň:** Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomíčkova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ: 649 49 681, DIČ: CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek



Příloha č. 1

**Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací**

Číslo žádosti: **E38325/17**  
Název stavby / akce: **Realizace psolečných zařízení KoPÚ Horní Libina**  
Datum podání žádosti: **2.11.2017**  
Důvod žádosti: **Stavební řízení**  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

**Žadatel**

Firma / organizace: **Agroprojekt PSO, s.r.o.**  
IČ: **41601483**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Divinová Hana**  
Adresa: **Slavičková 840/1b**  
Město / obec: **Brno**  
PSČ: **638 00**  
Stát:  
E-mail: **hana.divinova@agroprojektspo.cz**  
Telefonní číslo: **533033901**

**Stavebník**

Firma / organizace: **SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk**  
Kontaktní osoba: **Ladislav Hegr**  
Adresa: **Nemocniční 1852/53**  
Město / obec: **Šumperk**  
PSČ: **78701**  
Stát:  
E-mail: **sumperk.pk@spucr.cz**  
Telefonní číslo: **727957265**

**Stavba**

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Infrastruktura**  
Hodnota projektu: **50 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **06/2017**  
Měsíc ukončení stavby: **12/2018**

**Odeslání stanoviska**


E-mail: **hana.divinova@agroprojektspo.cz**



Příloha č. 2

**Situační plánek**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-557831.005546352 -1086300.42822478,-557699.291076649

-1086285.28912897,-557587.193211328 -1086302.91384783,-557507.427382863 -1086432.36239337,-557401.388100065

-1086539.76722122,-557507.824578241 -1086527.36046513,-557390.813049769 -1086633.56823693,-557316.066815651

-1086743.96278491,-557278.933815738 -1086828.11246899,-557159.337229587 -1086863.49234871,-557081.646337824

-1086869.09696635,-557102.975735595 -1087009.87589777,-557125.658413655 -1086996.74457838,-557101.845630129

-1086884.80964341,-557173.934450644 -1086877.45795763,-557281.416962424 -1086844.85889481,-557289.842279041

-1086927.45341176,-557315.683123296 -1086922.49918703,-557303.26690067 -1086838.7663979,-557333.486162574

-1086793.18434497,-557385.422822663 -1086709.84231293,-557439.13912487 -1086636.36411084,-557493.960072001

-1086581.31775594,-557535.91314744 -1086536.8566615,-557553.886426945 -1086507.97850832,-557645.481210608

-1086517.17343757,-557697.139665561 -1086453.949013,-557831.005546352 -1086300.42822478)))





Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Agroprojekt PSO, s.r.o.  
Divínová Hana  
Slavičková 840/1b  
638 00 Brno

Naše značka: E38328/17

V Praze dne: 2.11.2017

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Realizace psolečných zařízení KoPÚ Horní Libina**

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomičkova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 841, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek





Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E38328/17**  
Název stavby / akce: **Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina**  
Datum podání žádosti: **2.11.2017**  
Důvod žádosti: **Stavební řízení**  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

### Žadatel

Firma / organizace: **Agroprojekt PSO, s.r.o.**  
IČ: **41601483**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Divinová Hana**  
Adresa: **Slavičkova 840/1b**  
Město / obec: **Brno**  
PSČ: **638 00**  
Stát:  
E-mail: **hana.divinova@agroprojektpso.cz**  
Telefonní číslo: **533033901**

### Stavebník

Firma / organizace: **SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk**  
Kontaktní osoba: **Ladislav Hegr**  
Adresa: **Nemocniční 1852/53**  
Město / obec: **Šumperk**  
PSČ: **78701**  
Stát:  
E-mail: **sumperk.pk@spucr.cz**  
Telefonní číslo: **727957265**

### Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Infrastruktura**  
Hodnota projektu: **50 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **06/2017**  
Měsíc ukončení stavby: **12/2018**

### Odeslání stanoviska

E-mail: **hana.divinova@agroprojektpso.cz**



Příloha č. 2

## Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-556306.367906525 -1088683.07294596,-556261.387524463

-1088877.02600316,-556241.082394966 -1088947.88743161,-556211.386935637 -1089025.50267337,-556195.811017074

-1089078.10535415,-556155.991346763 -1089212.40886539,-556131.057710524 -1089294.95347395,-556141.960480507

-1089299.25527316,-556149.671864425 -1089298.85712503,-556172.731756346 -1089220.75457916,-556183.572045681

-1089182.54682492,-556225.986716353 -1089039.47664081,-556244.003520655 -1089003.24493862,-556251.485422483

-1088977.74790237,-556278.271371266 -1088879.17234841,-556291.389950965 -1088851.94257174,-556307.990702316

-1088767.54583097,-556326.864969005 -1088690.26176539,-556306.367906525 -1088683.07294596)))





Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Agroprojekt PSO, s.r.o.  
Divinová Hana  
Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

Naše značka: E38329/17

V Praze dne: 2.11.2017

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Realizace psolečných zařízení KoPÚ Horní Libina**

Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomičkova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E38329/17  
Název stavby / akce: Realizace psolečných zařízení KoPÚ Horní Libina  
Datum podání žádosti: 2.11.2017  
Důvod žádosti: Stavební řízení  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

### Žadatel

Firma / organizace: Agroprojekt PSO, s.r.o.  
IČ: 41601483  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Divinová Hana  
Adresa: Slavičková 840/1b  
Město / obec: Brno  
PSČ: 638 00  
Stát:  
E-mail: hana.divinova@agroprojektps o.cz  
Telefonní číslo: 533033901

### Stavebník

Firma / organizace: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk  
Kontaktní osoba: Ladislav Hegr  
Adresa: Nemocniční 1852/53  
Město / obec: Šumperk  
PSČ: 78701  
Stát:  
E-mail: sumperk.pk@spucr.cz  
Telefonní číslo: 727957265

### Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m  
Projektant:  
Druh stavby: Infrastruktura  
Hodnota projektu: 50 mil. Kč  
Měsíc zahájení stavby: 06/2017  
Měsíc ukončení stavby: 12/2018


### Odeslání stanoviska

E-mail: hana.divinova@agroprojektps o.cz

Příloha č. 2

## Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-555529.854871428 -1089012.45886474,-555435.251402964

-1089160.82334153,-555385.755882877 -1089245.85769465,-555338.42868677 -1089317.91768194,-555273.716492614

-1089417.25365876,-555233.824785269 -1089455.70548765,-555246.971025108 -1089474.46866045,-555290.922273978

-1089430.19305303,-555347.637368951 -1089347.51585007,-555400.397855481 -1089264.08130885,-555442.280528276

-1089195.66650416,-555464.455212089 -1089165.9718022,-555550.507355254 -1089021.1811799,-555529.854871428

-1089012.45886474)))





ŽADATEL

Hana Divinová

NAŠE ZNAČKA

0100829256

VYŘÍZENO DNE

02.11.2017

**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:****Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100829256 ze dne 02.11.2017 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' VVN
Podzemní sít'	střet	střet	
Nadzemní sít'		střet	
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 02.05.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

#### **Přílohy**

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.








Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


LEGENDA	
Podzemní vedení NN do 1kV	Stanice do 52 kV - stožárová
Nadzemní vedení NN do 1kV	Stanice do 52 kV - zděná
Podzemní vedení VN do 35 kV	Transformovna (nad 52 kV)
Nadzemní vedení VN do 35 kV	Prohibující investice ČEZ Distribuce
Podzemní vedení VVN 110kV	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
Nadzemní vedení VVN 110kV	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
NN přívod odběratele	Hranice katastrálního území
Cizí energetické vedení	
Zájmové území	



Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 7




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.





Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 12




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 13



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 14




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 15



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 16



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 17



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 18




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100829256.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 19



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



11m

ŽADATEL  
Hana Divinová

NAŠE ZNAČKA  
0200670914

VYŘIZUJE / LINKA  
841 842 843

VYŘÍZENO DNE  
02.11.2017

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: **Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200670914 ze dne 02.11.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 02.11.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.  
Duhová 1531/3  
140 00 Praha 4  
IČ: 291 48 278  
(16)

Jiří Cimpel  
Telco Pro Services, a. s.

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území





**PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)**

**ČEZ Distribuce, a.s.** Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

**ŽADATEL****AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

DATUM NAROZENÍ / IČ **41601483**DIČ CZ **CZ41601483**

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE **Slavičkova**Č. P. / Č. O. **840/1b**PSČ **638 00**OBEC **Brno**MÍSTNÍ ČÁST **Lesná**

ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM

SP. ZN.

ZASTOUPENÁ

TELEFON **533033901**E-MAIL **hana.divinova@agroprojektspo.cz****INVESTOR (nevyplňuje, je-li žadatel zároveň investor)****ČR - SPÚ, KPÚ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ, POBOČKA ŠUMPERK**

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

DATUM NAROZENÍ / IČ **01312774**

DIČ CZ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE **NEMOCNÍČNÍ**Č. P. / Č. O. **1852/53**PSČ **787 01**OBEC **ŠUMPERK**

MÍSTNÍ ČÁST

ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM

SP. ZN.

ZASTOUPENÁ **LADISLAV HEGR**TELEFON **727957265**E-MAIL **sumperk.pk@spucr.cz****ZASÍLACÍ ADRESA**☒ STEJNÁ JAKO ADRESA ŽADATELE☐ STEJNÁ JAKO ADRESA INVESTORA☐ JINÁ (vyplňte):JMÉNO, PŘÍJMENÍ **Hana Divinová**

ULICE

Č. P. / Č. O.

OBEC / MÍSTNÍ ČÁST

PSČ

**ŽÁDOST Z DŮVODU (stručný popis činnosti nebo stavby s uvedením čísla dotčených parcel a katastrálních území)****Realizace společných zařízení KopÚ Horní Libina**

SO 01 - Hlavní polní cesta C 3 (KN 4090, KN 4086, KN 4084), SO 02 - Vedlejší polní cesta C 22 část 1(KN 3930), SO 03 - Zásakovací průleh ZP 18 a,b,c (KN 3851,3818,3803), SO 04 - Interakční prvek IP 95 (KN 3727), SO 05 - Interakční prvek IP 96(KN 3853), SO 06 - Interakční prvek IP 97 (KN 3848), SO 07 - Interakční prvek IP 100 (KN3763), SO 08 - Interakční prvek IP 101(KN 3760)

**OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (vyplňuje PDS)**

ELEKTRICKÁ VEDENÍ (invent. číslo)

NAPĚTÍ (kV)

TYP (kabelové/vrchní)

DRUH (bez izolace/s izolací základní/závěsné kabelové)

ELEKTRICKÉ STANICE (invent. číslo)

NAPĚTÍ (kV)

TYP (zděná, stožárová, atd.)

ZAŘÍZENÍ BYLO POSTAVENO A ZPROVOZNĚNO ZA ÚČINNOSTI ZÁKONA Č.

☐ 79/57 Sb.☐ 222/94 Sb.☐ 458/00 Sb.

STANOVISKO PDS

☐ SOUHLASÍM☐ NESOUHLASÍM \*

\* DŮVOD NESOUHLASU:

**INFORMACE**

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách [www.cezdistribuce.cz/gdpr](http://www.cezdistribuce.cz/gdpr), příp. mohou být subjektu údajů na základě žádosti PDS poskytnuty.

**PŘÍLOHY**☐ KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY


s čitelným zákresem zařízení, staveb a jejich ochranných pásem či území s vyznačením kót vzdáleností od zařízení ČEZ Distribuce, a. s.

**ZA ŽADATELE / INVESTORA**V **Brně**DNE **9.11.2017****AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

DIČ: CZ41601483

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE

**Hana Divinová, projektant**







Agroprojekt PSO, s.r.o.  
Ing. Hana Divinová  
Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

Naše značka:  
9262/17/OVP/N

Datum:  
2.11.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Věc: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina**

okres: Šumperk  
k.ú.: Horní Libina, Dolní Libina

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí  
elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Přepavní soustava - Žádost o vyjádření).



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 758874/17**

**Číslo žádosti: 0117 014 414**

**Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 2. 11. 2019.**

<b>Žadatel</b>	AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
<b>Stavebník</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, 13000	
<b>Název akce</b>	Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Šumperk
	<b>Obec</b>	Libina
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Horní Libina; Dolní Libina

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)  
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.



Číslo jednací: 758874/17

Číslo žádosti: 0117 014 414

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Vlastimil Chmelař, e-mail: vlastimil.chmelar@cetin.cz (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

#### **Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 758874/17

Číslo žádosti: 0117 014 414

Výjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 2. 11. 2017.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96



**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.



Příloha k *Vyjádření* 758874/17

Číslo žádosti: 0117 014 414

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 445 985 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.



3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k Vyjádření 758874/17

Číslo žádosti: 0117 014 414

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava střed

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462078 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Stupkova 952/18, 77900 Olomouc

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

### ELTEKO, spol. s r.o.

se sídlem: bří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín

IČ: 46342401

DIČ:

kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

### CLAK s.r.o.

se sídlem: Rozvadovice 66 784 01 Litovel

IČ: 63323290

DIČ: CZ63323290

kontakt: Emil Kvapil, mobil: 602428805, e-mail: kvapil.e@iol.cz

### Kabelový servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyselovská 211/82, 783 01 Olomouc

IČ: 60322268

DIČ: CZ60322268

kontakt: František Doležal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@kabelovyservis.cz  
František Buchta, mobil: 777 777 012

### Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

### NOVOMONT s.r.o.

se sídlem: 8.května 31, 787 01 Šumperk

IČ: 25394525

DIČ: CZ25394525

kontakt: Oldřich Slavíček, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

### Rostislav Synek

se sídlem: Komenského 538, 798 52 Konice

IČ: 48465518

DIČ:

kontakt: Rostislav Synek, mobil: 776578678, e-mail: rostislav.synek@seznam.cz

### Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh


IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz



SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA  
--- hranice zájmového území z vyjádření

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 268/1/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96




# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



## LEGENDA

	hranice zájmového území a vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE, trubky
	NV přípojná, území a NV přípojnou CETIN		nabíječ optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radialní síť, odbočovací pásmo radialní síť
	zaměřený průběh optického kabelu, NEPE, trubky		podzemní síť
	nabíječ optického a metalického kabelu		napravované síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	podzemní síť cizí		síť a NV
			kollektor, kabelový


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2



LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření   |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky, nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | NI přípojná, území s NI přípojnou CETN  |  | radové síť, ochranné pásmo radové síť   |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu  |  | podzemní síť  |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky, nebo souběh optického a metalického kabelu |  | naprojektovaná síť  |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu  |  | podzemní síť cizí   |
|  | podzemní síť cizí   |  | síť s NI  |
|  |   |  | akumulátor, kabelovod   |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3



LEGENDA

	hranice stávajícího území a vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky, nebo soustředěný optického a metalického kabelu
	NV přípojka, území a NV přípojka CETIN		rozdávčí síť, odvětvová síť, rozvážčí síť
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť
	zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky, nebo soustředěný optického a metalického kabelu		naprojektovaná síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	podzemní síť cizí		síť s NV
			Kabelový

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice příslušného území k vyjádření           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPŘÍ. trubky |
|  | NH přípojná, území s NH přípojnou CETIN         |  | nebo současně optického a metalického kabelu      |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu              |  | radové síle, ochranné pásmo radové síle           |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPŘÍ. trubky |  | nadzemní síle                                     |
|  | nebo současně optického a metalického kabelu    |  | naprojektovaná síle                               |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu            |  | podzemní síle cív                                 |
|  | nadzemní síle cív                               |  | síle s NH   |
|  |   |  | koléktor, kabelovod                               |




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



136

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3




LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky, nebo součet optického a metalického kabelu
	NI přípojná, území a NI přípojnou CETIN		radové síle, ochranné pásmo radové síle
	zaměřený průběh metalického kabelu		radové síle, ochranné pásmo radové síle
	zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky, nebo součet optického a metalického kabelu		radové síle, ochranné pásmo radové síle
	nezaměřený průběh metalického kabelu		radové síle, ochranné pásmo radové síle
	radové síle		radové síle, ochranné pásmo radové síle
	radové síle		radové síle, ochranné pásmo radové síle
	radové síle		radové síle, ochranné pásmo radové síle
	radové síle		radové síle, ochranné pásmo radové síle
	radové síle		radové síle, ochranné pásmo radové síle

**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4**



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5




### LEGENDA

	hranice zdířového území s výhledem		nezaměřený průběh optického kabelu, NEVPE trubky
	NH přípojka, území s NH přípojkou ČEZN		území rozvaděče optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		rozdělové síť, ochranné pásmo rozdělové síť
	zaměřený průběh optického kabelu, NEVPE trubky		noderní síť
	nábo soudah optického a metalického kabelu		naprogramovaná síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		 kabel roz. kabelová roz.
	noderní síť cín		podzemní síť cípí
			síť s NH




**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6**



**LEGENDA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území k vyjádření   |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky, nebo souděn optického a metalického kabelu |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN   |  | radlové síť, odvětvové příjmy, radlové síť  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu  |  | podzemní síť  |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky, nebo souděn optického a metalického kabelu |  | napravovací síť   |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu  |  | podzemní síť cizí   |
|  | podzemní síť cizí   |  | síť s NV  |
|  |   |  | Kolektor, Kabelevozd  |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice síťového území k vyjádření            |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
|  | NI přípojka, území a NI přípojka CETIN        |  | nebo součet optického a metalického kabelu      |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu            |  | radové síť, ochranné pásmo radové síť           |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |  | podzemní síť                                    |
|  | nebo součet optického a metalického kabelu    |  | napravovaná síť                                 |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu          |  | podzemní síť cíví                               |
|  | podzemní síť cíví                             |  | sít s NI  |
|  |   |  | kollektor, kabelovod                            |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- | Symbol | Popis   | Průběh | Průběh  |
|--------|---|--------|---|
|        | kravce zdvojeného území s vývleky   |        | nenaměřeny průběh optického kabelu, NEPE trubky<br>nebo součet optického a metalického kabelu |
|        | NH přípojná, území s NH přípojnou CCEVI   |        | rozdíl síle, ochranné plátno rozdíl síle  |
|        | zaměřeny průběh metalického kabelu  |        | nenaměřeny síle   |
|        | zaměřeny průběh optického kabelu, NEPE trubky<br>nebo součet optického a metalického kabelu |        | naprovanované síle  |
|        | nenaměřeny průběh metalického kabelu  |        | podzemní síle čí  |
|        | podzemní síle čí  |        | síle s NH   |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9




### LEGENDA

	francie zvláštní území s výhradou		nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky
	NH přípojka, území s NH přípojkou ČEZ		nebo soustav optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		rozdělní síť, ochranné pásmo rozdělní síť
	zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky		nodržený síť
	nebo soustav optického a metalického kabelu		neprovozovaná síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		kabely; kabelový
	nodržený síť cizí		podzemní síť cizí
	sítě s NH		sítě s NH



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěný optického a metalického kabelu
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN		radlové síle, ochranné pásmo radlové síle
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síle
	zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěný optického a metalického kabelu		naprovozená síle
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síle cizí
	podzemní síle cizí		síle s NV
			rozetka, kabelový

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-1



LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice síťového území a vyjádření            |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
|  | NP přípojka, území a NP přípojek CETIN        |  | nebo součet optického a metalického kabelu      |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu            |  | radnice síle, ochranné pásmo radnice síle       |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |  | podzemní síle                                   |
|  | nebo součet optického a metalického kabelu    |  | neprerušované síle                              |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu          |  | podzemní síle cizí                              |
|  | podzemní síle cizí                            |  | síle z NP                                       |

**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-2**

















**LEGENDA**

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | hranice zájmového území a vyjádření  |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEVE trubky, nebo soustředěný optického a metalického kabelu |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN  |  | rozdělovací síť, rozvodná síť, rozvodní síť  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní síť   |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEVE trubky, nebo soustředěný optického a metalického kabelu |  | naprojektovaná síť   |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní síť cív   |
|  | podzemní síť cív   |  | síť s NN   |
|  |  |  | konfektor, kabelový  |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-3



### LEGENDA

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | hranice zdířového ústředí s výřezem            |  | nezaměřený průřez osového kabelu, NEPTE trubky |
|  | NH přípojná, ústředí s NH přípojnou CEEV       |  | nebo soustavu osových a metalických kabelů     |
|  | zaměřený průřez metalického kabelu             |  | radiové sídlo, ochranné pásmo radiové sídlo    |
|  | zaměřený průřez optického kabelu, NEPTE trubky |  | nodovými sídly                                 |
|  | nebo soustav osových a metalických kabelů      |  | nepřevzaté sídlo                               |
|  | nezaměřený průřez metalického kabelu           |  | podzemní sídlo cípů                            |
|  | nodovými sídly cípů                            |  | sídla s NH                                     |




**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-4**



**LEGENDA**

- |   |   |
|---|---|
| — hranice stávajícího území a vyjádření   | — nezaměřený příběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěný optického a metalického kabelu |
| — NV přípojná, území a NV přípojná CETIN  | — radiové síle, odrazení pásmo radiové síle   |
| — zaměřený příběh metalického kabelu  | — nadzemní síle   |
| — zaměřený příběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěný optického a metalického kabelu | — neprosvětlující síle  |
| — nezaměřený příběh metalického kabelu  | — podzemní síle cizí  |
| — nadzemní síle cizí  | — síle s NV   |
|   | — kolektor, kanalizace  |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-5



LEGENDA

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | hranice sdílného území a vyhledání   |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
|  | NI přípoje, území a NI přípoje CETI  |  | radové síť, ochranné pásmo radové síť  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní síť   |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |  | napravované síť  |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní síť cív   |
|  | podzemní síť cív   |  | síť z NI   |
|  |  |  | skafar, kabelovod  |

**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-6**



**LEGENDA**

- |   |   |
|---|---|
| — hranice odjmového území a vyjádření   | — nezaměřený příbeh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěný optického a metalického kabelu |
| — NV přípojná, území a NV přípojnou CETIN   | — radiální síť, ochranné pásmo radiální sítě  |
| — zaměřený příbeh metalického kabelu  | — podzemní síť  |
| — zaměřený příbeh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěný optického a metalického kabelu | — naprovozaná síť   |
| — nezaměřený příbeh metalického kabelu  | — podzemní síť cíl  |
| — podzemní síť cíl  | — síť s NV  |
|   | — kabelový, kabelový  |



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-7



LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zájmového území a vyjádření   |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEVE trubky nebo soustah optického a metalického kabelu |
|  | NI přípoje, území a NI přípoje CETIN  |  | rozdávčí síť, odtravní pásmo rozdávčí síti  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu  |  | rozdávčí síť  |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEVE trubky nebo soustah optického a metalického kabelu |  | napájecí kabel  |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu  |  | podzemní síť cív  |
|  | podzemní síť cív  |  | síť z NI  |
|  |   |  | spolek, kabelovna   |




**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-8**














**LEGENDA**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice příjmového území a vyjádření          |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
|  | NV přípojná území a NV přípojnou CETIN        |  | radlové síť, ochranné pásmo radlové síť         |
|  | zaměřený průběh optického kabelu              |  | podzemní síť                                    |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |  | napravovanou síť                                |
|  | nebo součástí optického a metalického kabelu  |  | podzemní síť cizí                               |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu          |  | sítě s NV                                       |
|  | podzemní síť cizí                             |  | Kolektor, kabelový                              |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-1



LEGENDA

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | hranice zřizovacího území s vyjádřením   |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPT trubky nebo soupravy optického a metalického kabelu |
|  | NH přípojná, území s NH přípojnou ČDTH   |  | rovnová síla, ochranné pásmo rovnová síly  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu   |  | nodovní síla   |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPT trubky nebo soupravy optického a metalického kabelu |  | naprostorovaná síla  |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní síla cív  |
|  | nodovní síla cív   |  | síla s NH  |


**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-2**



**LEGENDA**

	hranice příslušného území a vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky, nebo součet optického a metalického kabelu
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN		radlové sídlo, ochranné pásmo radlové sídlo
	zaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sídlo
	zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky, nebo součet optického a metalického kabelu		napružená vodní síla
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sídlo cizí
	podzemní sídlo cizí		síť s NV
			kollektor, kanalizace

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-3



LEGENDA

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | hranice zápisného území s "výjádření"          |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPřE trubky  |
|  | NV přípojná, záření s NV přípojnou CEFTE       |  | nezaměřený průběh optického a metalického kabelu  |
|  | hranice zápisného území s NV přípojnou         |  | radiální síd, ochranné pásmo radiální síd   |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu             |  | podzemní síd  |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPřE trubky |  | negramotizované síd   |
|  | nábo soudný optického a metalického kabelu     |  |  kolektor, zářivková |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu           |  | podzemní síd cív  |
|  | podzemní síd cív                               |  | síd s NV  |





Ing. Hana Divínová

Váš dopis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Naše značka: 758874/17  
Vyřizuje: Chmelař / 602 445 985 Datum: 9.11.2017

### Dodatek

**k VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čís. jednací: 758874/17**

**na akci**

**„Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina“**

Souhlasíme s vydáním povolení na výše zmíněnou stavbu.

Telekomunikační trasy je nutno vyznačit na terénu a hloubkové uložení kabelů je nutno na začátku výkopových prací ověřit ručně kopanou sondou. V případě nedostatečného krytí je nutno počítat s úpravou hloubky kabelové trasy. S vyznačenou trasou PVSEK je nutno prokazatelně seznámit všechny pracovníky kteří budou na staveništi provádět stavební nebo výkopové práce. **Obrubníky, včetně betonových patek, betonových žlabů nelze pokládat podélně na nechráněnou kabelovou trasu, dodržet minimální vzdálenost stranově 50 cm.** Kabely pod **pojížděnou plochou** musí být uloženy do vhodných chrániček s přesahem 0,5m za obrubník. K takto upravené trase je nutno přiložit rezervní chráničku, trubku o průměru alespoň 110mm, hloubka min. 90 cm. Dodržovat zákaz strojního výkopu v ochranném pásmu. Při kolaudačním řízení je nutno předložit zápis pracovníka spol. CETIN, a.s. o kontrole telef. kabelů před záhozem. Dopravní značku je nutno umístit tak, aby její podzemní část (patka) nezasáhla kabelovou trasu. Minimální vodorovná vzdálenost musí být alespoň 20cm. Nechráněnou podzemní trasu SEK (mimo vozovku) nelze přejíždět vozidly, nebo stavební mechanizací, nutno zabezpečit proti mechan. poškození, např. položením panelu.

Případné požadavky na úpravu nadzemní či podzemní sítě je nutno projednat předem s pracovníkem ochrany sítě (Ing. Chmelař – 602445985).

Při stavbě je nutno dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK obsažené ve VYJÁDŘENÍCH O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, číslo jednací: 758874/17.

Vlastimil Chmelař  
Správa a ochrana sítě  
[vlastimil.chmelar@cetin.cz](mailto:vlastimil.chmelar@cetin.cz)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
171





AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavíčkova 840/1b  
63800 Brno

naše značka  
5001615649

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
02.11.2017

Věc:

**Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina**

K.ú. - p.č.: Horní Libina

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T +42053221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001615649 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001615649 ze dne 02.11.2017.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Horní Libina.



**Legenda:**

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrodpřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	Bezpečnostní pásmo PKO anodové uzemnění

146







AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
63800 Brno

naše značka  
5001615542

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
02.11.2017

Věc:

**Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina**

K.ú. - p.č.: Horní Libina, Dolní Libina

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)

I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001615542 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

**Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001615542 ze dne 02.11.2017.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Horní Libina, Dolní Libina.



144





AGROPROJEKT PSO S.R.O.  
ING HANA DIVINOVÁ  
Slavíčkova 840/1b  
638 00 Brno

Číslo jednací 1201717035  
Datum 6.11.2017

Vyřizuje Jiří Klváček  
telefon +420 724 013 705  
e-mail Jiri.Klvacek@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke stavebnímu řízení.**

Název stavby: **Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.


Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 6.11.2019**


ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3




















Městský úřad Šumperk  
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31  
Odbor: dopravy  
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků  
Tel.: (+420) 583 388 111  
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis č.: 101-2936-17  
Ze dne: 29.08.2017  
Naše čj.: MUSP 84298/2017  
Naše sp. zn.:

**AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
**Slavíčková 840/1b**  
**638 00 BRNO**

Vyřizuje: Ing. Jaroslava Vicencová  
Tel.: (+420) 583 388 220  
E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz  
Datum: 13.11.2017

## **Stanovisko MěÚ Šumperk, odboru dopravy ke stavbě „Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina“ – pro územní řízení**

Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, který je ve smyslu § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), věcně a místně příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a dále speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací, a který zároveň podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích vydává závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací, obdržel žádost o stanovisko k výše uvedené akci a po prostudování předloženého sděluje následující:

K dotčení našich zájmů dojde v případě stavebních objektů:

SO 01            Hlavní polní cesta C 3  
SO 02            Vedlejší polní cesta C 22 část 1

Na základě předloženého se nelze k danému záměru vyjádřit. Požadujeme předložit projektovou dokumentaci výše uvedených stavebních objektů vypracovanou autorizovaným projektantem v příslušném oboru v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění.

Upozorňujeme, že stavba musí být řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění, a dále s platnými ČSN s tím, že za technické řešení stavby odpovídá autorizovaný projektant.

Ing. Jaroslava Vicencová  
vedoucí odd. silniční dopravy  
SH a dopravních přestupků





## Žádost o vydání stanoviska

### Identifikační údaje

Jméno, příjmení

Obchodní firma

IČ

Obec

Část obce

PSČ

Ulice

Č. popisné/č. orientační

Stát

Telefon

E-mail

### Žadatel

Hana Divinová

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

41601483

Brno

Lesná

63800

Slavičková

840/1b

Česká republika

605517425

hana.divinova@agroprojekt PSO.cz

### Stavebník

Ladislav Hegr

Státní pozemkový úřad

01312774

Praha

Žižkov

13000

Husinecká

1024/11a

Česká republika

727957265

sumperk.pk@spucr.cz

Žadatel čestně prohlašuje, že je zplnomocněn Stavebníkem ve věci podání žádosti o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení a činnosti v jejich ochranném a bezpečnostním pásu.

### Důvod žádosti

Název stavby

Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina

Důvod žádosti

Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

Účel stavby

Zmena/uprava/rekonstrukce stávajícího stavu


Přílohy

horní\_libina\_žádost\_vyjádření\_2017.pdf

horní libina\_přehledná sit\_.pdf

mapa.png

### Zájmové území







Souřadnice polygonu

-556308.48990466,-1088684.3134913,-556291.90935806,-1  
088756.9856743,-556274.27047869,-1088838.8300745,-556  
264.74548383,-1088864.2300608,-556260.86493037,-10888  
85.396716,-556242.87327342,-1088949.6022369,-556217.4  
7328714,-1089010.9855371,-556189.60385774,-1089098.82  
71563,-556179.02053013,-1089135.1632478,-556157.85387  
489,-1089209.5993187,-556140.21499553,-1089257.577070  
6,-556130.33722308,-1089293.9131621,-556139.50944035,-  
1089295.67705,-556150.44554556,-1089296.3826052,-5561  
56.44276454,-1089274.8631724,-556190.30941292,-108916  
3.7382324,-556222.76495095,-1089048.7327389,-556246.0  
4827171,-1088996.521656,-556259.80659761,-1088956.305  
0111,-556267.92048212,-1088923.4966955,-556277.445476  
98,-1088882.2217177,-556289.08713736,-1088845.8856263  
,-556305.31490637,-1088785.2078812,-556318.01489951,-1  
088727.3523569,-556327.18711678,-1088689.9579327,-556  
308.48990466,-1088684.3134913

**Forma a způsob doručení**

Způsob doručení

Elektronicky

E-mail

hana.divinova@agroprojektpso.cz

Mobilní číslo pro zaslání bezpečnostního kódu:

605517425

Provozovatel distribuční soustavy a žadatel se výslovně dohodli, že za doručení stanoviska se považuje okamžik zaslání e-mailu nebo sms s odkazem na umístění stanoviska na elektronickém portálu vč. přístupového hesla.

Žadatel je srozuměn s tím, že odesláním Žádosti uděluje GasNet, s.r.o. výslovný souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, shromáždila a zpracovala osobní údaje, uvedené v této žádosti, zejména jméno, příjmení, bydliště, případně název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Žadatele, jakož i výše zmíněné společnosti v souvislosti s tímto stanoviskem. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.