

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Ing. Bohuslavem Kabátkem – ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov
Sp. značka / č.j.:	Spis: SP9647/2019-541101 / č.j.: SPU 353635/2019
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:

Stavba vodních nádrží VN1, VN2 a polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov. Vodní nádrže VN1 a VN2 jsou navrženy na Heřmanickém potoce (IDVT 10184536).

Vodní nádrž VN1

Má objem při normálním nadržení 4176 m³ a objem při maximálním nadržení je 5664 m³. Plocha zatopení při normální hladině je 2501 m² a při maximální hladině 3454 m². Hráz vodní nádrže je navržena jako zemní se sklonem návodního líce hráze 1:3, sklonem vzdušného líce 1:2 a s šířkou v koruně hráze 3m. Délka hráze je 126m, max. výška hráze je cca 3,5m a objem hráze je 2950 m³. Vodorys hráze bude opevněn makadamem frakce 63-125 mm a bude mít tloušťku 30 cm. V patě vzdušného svahu je navržen patní drén z flexibilu DN 160 mm o délce 105m. Objemový ukazatel nádrže má hodnotu 1,92. Výpustné zařízení je tvořeno železobetonovým požerákem typu Kora o rozměrech 1400 x 1230 mm a výškou 3,38m s betonovým základem (2,6 x 2,6 x 1,2m). Na něj navazuje PVC potrubí DN 600 mm, které je osazeno na betonových pražcích a ty jsou uloženy na betonové podkladní desce tl. 10cm z betonu C10/15. Výpustné zařízení je ukončeno betonovým prahem 6,5 x 2,6 x 0,3m. Pro bezpečné převedení povodňových průtoků je v levém závězu hráze navržen korunový bezpečnostní přeliv o délce 15m, který je tvořen soustavou dvou železobetonových prahů a kamenné dlažby.

Vodní nádrž VN2

Má objem při normálním nadržení 19 376 m³ a objem při maximálním nadržení je 22 995 m³. Plocha zatopení při normální hladině je 6494 m² a při maximální hladině 7984 m². Hráz vodní nádrže je navržena jako zemní se sklonem návodního líce hráze 1:3, sklonem vzdušného líce 1:2 a s šířkou v koruně hráze 3m. Délka hráze je 125m, max. výška hráze cca 5,3m a objem hráze je 5341 m³. Vodorys hráze bude opevněn makadamem frakce 63-125 mm a bude mít tloušťku 30 cm. V patě vzdušného svahu je navržen patní drén z flexibilu DN 160 mm o délce 99m. Objemový ukazatel nádrže má hodnotu 4,3. Výpustné zařízení je tvořeno železobetonovým požerákem typu Kora o rozměrech 1400 x 1230 mm a výškou 5,21m s betonovým základem (2,6 x 2,6 x 1,2m). Na něj navazuje PVC potrubí DN 600 mm, které je osazeno na betonových pražcích a ty jsou uloženy na betonové podkladní desce tl. 10cm z betonu C10/15. Výpustné zařízení je ukončeno betonovým prahem 6,5 x 2,6 x 0,3m. Pro bezpečné převedení povodňových průtoků je v pravém zavázání hráze navržen korunový bezpečnostní přeliv o délce 15m, který je tvořen soustavou dvou železobetonových prahů a kamenné dlažby.

Polní cesta HPC4

Navržená hlavní polní cesta se napojuje na stávající část polní cesty HPC4 a začíná při změně trasy cesty z důvodu výstavby vodních nádrží. Polní cesta v úseku cca 500 m je vedena mimo stávající cestu a poté pokračuje ve stávající trase cesty až na hranici katastrálního území Kristiánov a Dětrichov. Cesta je dlouhá 1536 m a její návrhová kategorie je 4,5 (3,5m jízdní pruh a 0,5m krajnice). V posledních cca 315 m je šířka jízdního pruhu 3m. Polní cesta je navrhována na návrhovou rychlost 30 km/h. Podloží cesty bude upraveno Dorosolem C 30 v tloušťce 30 až 50cm. Konstrukce cesty je tvořena štěrkodrtí tl. 200 mm, vibrovaným štěrkem tl. 150 mm a kryt je z asfaltbetonu (50 + 40 mm). Cesta obsahuje 3 propustky o shodné délce 5,5 a DN 400. V trase cesty se nacházejí 3 výhybny. Odvodnění cesty je zajištěno kombinovaně příkopem, podélnou drenáží a příčným sklonem a podélným sklonem pláňe a vozovky. V km 1,129 - 1,536 jsou navrženy dvojité příčné struhy REVERDO. V trase cesty dochází ke křížení cesty telekomunikační sítě nadzemní CETIN a křížením s NN nadzemní sítí ČEZ Distribuce.

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení pozemku stavby před zahájením a započítím jakýchkoliv přípravných či stavebních prací a jeho znatelné udržování v terénu po celý průběh realizace díla (dřevěné kolíky)
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení na vhodném nosiči dat

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 26 260 000 Kč bez DPH

4. Účastníci zadávacího řízení:

Nabídka č. 1

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	HYDRO & KOV s.r.o.
Sídlo:	Pražská 1333, 37901 Třeboň
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	27720161
Nabídková cena bez DPH:	29 999 999,00 Kč
Pořadí nabídky v hodnocení	4.

Nabídka č. 2

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	60838744
Nabídková cena bez DPH:	33 247 183,00 Kč
Pořadí nabídky v hodnocení	6.

Nabídka č. 3

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Integra stavby a.s.
Sídlo:	Hrádecká 159, 460 01 Liberec
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	25014391
Nabídková cena bez DPH:	32 373 217,89 Kč
Pořadí nabídky v hodnocení	5.

Nabídka č. 4

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Gardenline s.r.o.
Sídlo:	Šeříková 405/14, 41201 Litoměřice
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	27263827
Nabídková cena bez DPH:	27 690 965,00 Kč
Pořadí nabídky v hodnocení	3.

Nabídka č. 5

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	45274924
Nabídková cena bez DPH:	26 260 000,00 Kč
Pořadí nabídky v hodnocení	1.

Nabídka č. 6

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	00014915
Nabídková cena bez DPH:	27 275 044,00 Kč

Pořadí nabídky v hodnocení	2.
----------------------------	----

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	45274924

Odůvodnění výběru:

Nabídka účastníka zadávacího řízení EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924 se v hodnocení nabídek umístila na prvním místě v pořadí nabídek. Tato nabídka splňuje všechny požadavky na prokázání kvalifikace, které Zadavatel uvedl v čl. 4., 5., 6. a 8. Zadávací dokumentace. Vyhovuje také všem ostatním požadavkům na obsah nabídek, které si Zadavatel v Zadávací dokumentaci vyhradil.

Dodavatel EUROVIA CS, a.s. předložil čestné prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé splnění:

a) základní způsobilosti dle § 74 zákona

b) profesní způsobilosti:

- dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku

- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Výkon zeměměřických činností

- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý neboť disponuje

- osvědčením o autorizaci – Autorizovaný inženýr v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

- osvědčením o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „dopravní stavby“

- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Geotechnika“ - osoba zabezpečující odbornou způsobilost je zaměstnancem poddodavatele.

- Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností, uděleným dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

Osoby zabezpečující odbornou způsobilost jsou zaměstnanci dodavatele.

c) technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona:

Byl předložen seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Ze seznamu vyplývá, že dodavatel realizoval:

- min. 2 obdobné stavební práce charakteru stavby vodní nádrže, suché nádrže, ochranné hráze či poldru v rozsahu každé z nich ve výši min. 6 mil. Kč včetně DPH
- min. 2 obdobné stavební práce charakteru dopravní stavby – pozemní komunikace v rozsahu každé z nich ve výši min. 4 mil. Kč včetně DPH

Jsou to (mimo jiné) zakázky:

VD Husinec – rekonstrukce koruny hráze, cena realizace 27,605 mil. Kč vč. DPH, realizace v termínu 08/2013 – 07/2014, objednatel – Povodí Vltavy, státní podnik.

Na Hutmance – Jinonická, 1. etapa technická infrastruktura, Praha 5, č. akce 999440/1, celková cena realizace 64,534 mil. Kč vč. DPH, z toho cena realizace retenční nádrže 6,727 mil. Kč vč. DPH, realizace v termínu 03/2016 - 11/2016, objednatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Stavba polních cest HPC 1 a VPC 5 v k.ú. Polánka u Kasejovic, cena realizace 11,83 mil. Kč vč. DPH, realizace v termínu 09/2014 - 03/2015, objednatel SPÚ - Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj.

Hlavní polní cesty PC1A a PC1B Vážany a Újezdec, cena realizace 24,373 mil. Kč vč. DPH, realizace v termínu 03/2016 - 11/2016, objednatel SPÚ - Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj.

Níže uvedenou část kvalifikace dodavatel prokazuje prostřednictvím jiné osoby – poddodavatele:

- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona

- oprávnění k podnikání v oboru Geologické práce

- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona

- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Geotechnika“ - osoba zabezpečující odbornou způsobilost je zaměstnancem poddodavatele.

K prokázání splnění této kvalifikace dodavatel v nabídce předložil:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a k poskytnutí práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky

Vzhledem k těmto skutečnostem zadavatel dne 29. 8. 2019 uzavřel Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Valbek, spol. s r.o.
Sídlo:	Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III - Jeřáb

Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	48266230

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Liberci dne 9. 9. 2019

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj