

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„Zpracování PD vodních nádrží VN1, VN4 a polní cesty VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu“**

### 1. ZADAVATEL

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, <b>Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<b>Kontaktní osoba:</b>	Jana Zikešová
<b>IČO / DIČ</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Internetová adresa profilu zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz">https://zakazky.spucr.cz</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3
<b>Č.j. / Spis. zn. VZMR:</b>	SPU 491334/2019
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby

Vyhlášená zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlášující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

### 2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

#### 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně zajištění autorského dozoru následujících stavebních objektů:

**SO-01 Výstavba vodní nádrže VN1 v k.ú. Habartice u Frýdlantu** – je umístěn na parcele č. 972 a dále se dělí na objekty:

**SO-01.1 Úprava nádrže** - úprava původní nádrže půdorysného rozměru 38 x 33 m bude spočívat ve vytvoření přírodě blízké nádrže charakteru malého rybníčku nebo větší hloubené tůně. Spočívá v přesypání stávajících betonových konstrukcí zemním materiálem a vytvoření přirozeného dna a přirozených svahů nádrže. Stávající konstrukce zůstane zachována jako podklad a jako těsnící vrstva. V patě svahu nádrže, kde hloubka vody dosahuje alespoň 0,6 m bude provedena kamenná figura, která bude sloužit pro zajištění stability dosypávaných svahů a dále bude sloužit jako úkryt pro vodní živočichy po napuštění nádrže. Dno nádrže bude přesypáno cca 0,2 m silnou vrstvou štěrkopísku.

**SO-01.2 Výpustný objekt** - je navržený jednoduchý prefabrikovaný požerák, který bude uložen na základový blok. Od požeráku povede obetonované potrubí DN 300 s vyústěním do odpadního koryta zaústěného do Kočičího potoka. Délka potrubí bude cca 14 m. Potrubí bude ukončeno jednoduchou betonovou výustí.

**SO-01.3 Bezpečnostní přeliv** - čelní bezpečnostní přeliv, který bude tvořen lichoběžníkovým terénním průlehem hloubky 0,3 m a délky 6 m. Průleh bude zaústěný do Kočičího potoka a to pomocí balvanitého skluzu.

**SO-01.4 Nápuštěné potrubí** - nápuštěný objekt bude umístěn na odpadním korytě z SO-O2 vodní nádrže VN4. Běžné průtoky budou převáděny do koupaliště, v případě povodní nebo vypouštění rybníka půjde voda do Kočičího potoka přímo odpadním korytem (SO 02.5). Odběrný objekt bude tvořen nízkým, vyvýšeným příčným prahem v odpadním korytě a dále hradítkem nebo jiným regulačním objektem na nátok do nápuštěného koryta. Nápuštěné koryto je navrženo jako otevřený lichoběžníkový příkop v délce 13 m. Variantně je možné provést nátok jako zatrubněný. Dle hydrotechnických výpočtů bude nápuštěné koryto navrženo na maximální přítok do nádrže cca 1,73 m<sup>3</sup>/s

**SO-01.5 Vegetační úpravy** - po dokončení stavby budou po obvodu vodní plochy provedeny revitalizační výsadby zejména listnatých stromů a keřů.

**SO-02 Výstavba vodní nádrže VN4 v k.ú. Habartice u Frýdlantu** – je umístěn na parcele č. 942 a dále se dělí na objekty:

**SO-02.1 Zemní homogenní hráz** - je navržena jako zemní sypaná homogenní hráz. Materiály pro výstavbu hráze budou použity ze zemníku, jehož umístění je uvedeno v Inženýrsko-geologickém průzkumu (jedná se o navazující pozemek na levém břehu Kočičího potoka). Výška hráze bude cca 3,6 m, délka hráze 70,3 m. Založení hráze je 0,3 – 0,4 m pod stávajícím terénem. V patě návodního svahu hráze je navržen patní dren a drenážní potrubí, které bude svádět průsaky do revizní šachty na výpustném potrubí. Na vzdušní straně bude hráz opatřena stabilizačním opevněním kamenným záhozem. Koruna hráze o šířce 3 m bude uzpůsobena pro pojezd lehčí techniky za účelem údržby nádrže. Pro přístup k vodní ploše a ke dnu nádrže (v případě jejího vypuštění) bude nádrž vybavena betonovým schodištěm s kamenným obkladem.

**SO-02.2 Výpustné zařízení** - nádrž bude vybavena vypouštěcím zařízením typu požerák s dvojitou dlužovou stěnou, od kterého povede potrubí a následně otevřený příkop odvádějící vody do Kočičího potoka (SO 01.3). Výška požeráku bude 4,2 m. Požerák bude opatřen přístupovou lávkou. Běžné průtoky budou přes požerák a výpustné potrubí převáděny do revitalizovaného koupaliště viz SO-O1. Potrubí od požeráku DN 400 skrz hráz, až k revizní šachtě na vzdušní straně hráze, bude provedeno obetonované. Délka potrubí je 17,6 m. Potrubí bude ukončeno železobetonovou revizní šachtou, do které budou zároveň zaústěny drenážní potrubí od patního drénu hráze.

**SO-02.3 Boční bezpečnostní přeliv** - bude umístěn v pravém zavázání hráze, s kapacitou navrženou na  $Q_{100} = 10,3$  m<sup>3</sup>/s. Při návrhové výšce přepadového paprsku přes korunu přelivu je délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu vypočtena na 24 m. Přelivná hrana bude provedena hydraulicky vhodným způsobem se zaoblením. Žlab od bezpečnostního přelivu v šířce 3 m bude kapacitně navržen na bezpečné převedení  $Q_{100}$  a bude proveden v mírném podélném spádu směrem k odpadnímu korytu od nádrže. Železobetonové konstrukce budou v pohledových směrech obloženy kamenem, aby se konstrukce lépe začlenila do lesního prostředí. Bezpečnostní přeliv bude nutné z důvodu založení v propustnějších uloženinách dobře dotěsnit vůči průsakům.

**SO-02.4 Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu** - je navrženo jako jednoduchý lichoběžníkový profil s kapacitou pro převedení průtoky 10,3 m<sup>3</sup>/s. Koryto v délce 55 m bude zaústěno přímo do Kočičího potoka. V místě zaústění bude nutné provést důkladné opevnění těžkým kamenným záhozem. Stejně tak je nutné provést opevnění samotného odpadního koryta od bezpečnostního přelivu a to kamenným záhozem s prošťerkováním. V místě křížení koryta s lesní cestou bude proveden zpevněný brod. Odpadní koryto kopíruje stávající koryto Račího potoka.

**SO-02.5 Odpadní koryto od požeráku** - se bude skládat ze dvou částí. V prvním úseku od revizní šachty (součást SO 01.2) budou běžné průtoky převáděny pod polní cestou pomocí betonového potrubí DN 400. Délka zatrubněného úseku činí 12,5 m. Ve druhé části bude odpadní koryto vedeno otevřeným lichoběžníkovým korytem v délce 38 m ukončeným skluzem do Kočičího potoka. Na odpadní koryto bude napojený odběrný objekt pro koupaliště (vyvýšeným příčným prahem ve dně). Běžné průtoky budou převáděny do nádrže, v případě povodní nebo vypouštění rybníka půjde voda do Kočičího potoka přímo odpadním korytem.

**SO-02.6 Terénní úpravy v zátopě** - bude provedeno minimální urovnání terénu, odstranění pařezů a úprava koryta Račího potoka na vtoku do výpustného objektu.

**SO-02.7 Vegetační úpravy** - v rámci přípravy území bude nutné vykácet stávající porosty v ploše 8850 m<sup>2</sup>. Jedná se převážně o volně rostoucí keře a listnaté stromy. Výjimkou je pravý svah údolí, kde bude nutné provést kácení malé části hospodářského lesa. Po dokončení stavby budou po obvodu vodní plochy a podél odpadního koryta provedeny zpětné (náhradní) výsadby zejména listnatých stromů a keřů.

**SO-03 Polní cesta VC1b v k.ú. Habartice u Frýdlantu** – jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty na parcele č. 968 v k.ú. Habartice u Frýdlantu. Bude navržena v kategorii P 4,0/20 (šířka jízdního pruhu 3,0 m + 2x0,50 m krajnice) s návrhovou rychlostí 20 km /hod., se štěrkovým povrchem. Cesta VC1b navazuje na cestu VC1a, dále kříží Račí potok brodem o rozměrech 15 x 6 x 0,5 m, který je navržen z lomového kamene kladeného do betonového lože a dále pokračuje okolo vodních nádrží VN1 a VN4 směrem k místní komunikaci MK1, na kterou se napojuje. Celková délka trasy je 402 m. U cesty bude na přilehlé mezi navrženo vysazení doprovodné zeleně.

**SO-04 Ozelenění místní komunikace MK1** - jedná se o novou cestní zeleň podél místní komunikace MK1 na parcele č. 966 v k.ú. Habartice u Frýdlantu a na parcele č. 838 v k.ú. Háj u Habartic. Plánem společných zařízení je doporučena výsadba jasanu s ukotvením pomocí dřevěných kůlů a uvázáním.

## 2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: 20.01.2020

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): 31.10.2020

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatel a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

## 2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: ČR, kraj Liberecký, okres Liberec, obec Habartice, kat. území Habartice u Frýdlantu a kat. území Háj u Habartic

## 2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 530 000 Kč bez DPH.

Dodavatel ve své nabídce na veřejnou zakázku uvede výši nabídkové ceny za předmět plnění vymezený v rámci této zadávací dokumentace, a to bez vyhrazené změny závazku ze smlouvy.

Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 530 000 Kč bez DPH jako maximální částku, kterou je dodavatel oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka nebude hodnocena.

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Zadavatel je i v případě vymezení způsobu určení mimořádně nízké nabídkové ceny oprávněn posuzovat nabídkové ceny individuálně ve vztahu k předmětu plnění. Je tedy možné vyžádat si

vysvětlení i takové nabídkové ceny, která není dle předem stanoveného způsobu považována za mimořádně nízkou.,

### 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

#### 3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 2** této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

#### 3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 3** této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

- a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro předmět podnikání
  - Projektová činnost ve výstavbě
- c. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím způsobilost zabezpečuje, je-li plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních předpisů
  - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „**Vodohospodářské stavby**“ a pro obor „**Dopravní stavby**“

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

### 4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

#### 4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Přílohou seznamu musí být:

- osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo smlouva o dílo či jiný doklad o uskutečnění plnění.

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením kopie požadovaného dokladu.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

2 (dvě) obdobné služby charakteru zpracování projektové dokumentace pro realizaci vodohospodářských staveb – výhradně typu vodní nádrže (rybníku), suché nádrže, poldru nebo ochranné hráze v rozsahu každé z nich ve výši min. 200 000,- Kč včetně DPH.

## 5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

### 5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Nabídková cena na vlastní realizaci zakázky bude vypracována formou oceněného soupisu služeb, který je součástí zadávací dokumentace.
8. Pokud bude nabídka dodavatele obsahovat nižší nabídkovou cenu, než která je uvedena v bodu 2.4. výzvy jako pevná cena, pod jejíž úrovní budou nabídkové ceny vždy považovány za mimořádně nízké, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

### 5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazné návrhy smluv, dodavatelé jsou povinni předložit podepsané návrhy smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 15. listopadu příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
  - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
  - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.
5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako

poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatelem.

6. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Dodavatel ve své nabídce předloží vypracovaný harmonogram postupu prací.
9. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 4 výzvy).
10. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 4 výzvy).

## 6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

### **Stejná výše nabídkové ceny**

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

## 7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

**Dodavatel může podat nabídku v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.**

**Lhůta pro podání nabídek:** Datum: 03.01.2020 Hodina: 10:00

Listinné nabídky musí být doručeny na podatelnu Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, v 1. patře, číslo dveří 122, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec a to v úředních dnech (po, st) od 08:00 hodin do 17:00 hodin, v neúředních dnech (út, čt, pá) od 08:00 hodin do 14:00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek, poslední den lhůty pouze do 10:00 hodin.

Elektronické nabídky musí být nahrané na adrese: <https://zakazky.spucr.cz>

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti - podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

## 8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

### 8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále v písemné podobě a 1x na vhodném médiu v elektronické podobě** (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Zpracování PD vodních nádrží VN1, VN4 a polní cesty VC1b  
Habartice u Frýdlantu“ v k.ú.

a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA**“ a opatřena na uzavření razítky účastníka výběrového řízení.

### 8.2 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde:  
<https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>
- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

### 8.3 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné nebo elektronické podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.

- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
  - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
  - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
  - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
  - Návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
  - Soupis služeb;
  - Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
  - Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
  - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
  - CD/DVD s nabídkou (LISTINNÁ PODOBA)
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešítí provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

### 9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).



2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá **komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou**. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/>), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
6. **Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:**
  - <https://zakazky.spucr.cz/>
  - **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**  
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
kontaktní osoba: Jana Zikešová  
e-mail: [j.zikesova@spucr.cz](mailto:j.zikesova@spucr.cz)

**Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.**

**Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/>**

## **9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY**

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel listinné nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Listinné nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace.
7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 265 000 Kč.
8. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:  
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ

zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
10. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj.
11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Jana Zikešová, e-mail: j.zikesova@spucr.cz

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení – profesní způsobilost

Příloha č. 4 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení,  
prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 5 – Soupis služeb

Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo - PD

Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o dílo – AD

Příloha č. 8 – Plná moc ke smlouvě o dílo na AD

Příloha č. 9 – PSZ včetně IG průzkumu a DTR z dokončených KoPÚ v k.ú. Háj u Habartic a části k.ú. Habartice u Frýdlantu

V Liberci dne 05.12.2019

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj