



## **Společná zařízení v k. ú. Křenovy**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

### **D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO.03: Zatravnění Z3**

PRAHA  
LISTOPAD 2017

## Obsah

|   |   |
|---|---|
| Obsah .....   | 2 |
| 1) Popis stávajícího stavu.....                           | 3 |
| 2) Požadavky na vybavení, materiály a přesnost.....       | 3 |
| 3) Požadavky na postup stavebních a montážních prací..... | 3 |
| a) Zatravnění.....  | 3 |
| b) Uvedení pozemků do řádného stavu.....                  | 3 |
| 4) Řešení z hlediska zabezpečení staveniště .....         | 3 |
| 5) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.....  | 4 |

### 1) Popis stávajícího stavu

Ve stávajícím stavu se v místě nachází orná půda. Vybudování příkopů a výsadba doprovodné zeleně je plánováno provedenou komplexní pozemkovou úpravou a plánem společných zařízení.

### 2) Požadavky na vybavení, materiály a přesnost

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály před jejich zabudováním do konstrukcí.

### 3) Požadavky na postup stavebních a montážních prací

#### a) Zatravnění

Osetí bude provedeno po realizaci SO.01 Odvodňovací příkop P1 a SO.02 Interakční prvek IP10

Plocha zatravnění bude zbavena veškerých porostů, zorána a uvláčena. Poté bude oseta luční travní směsí a semena budou zapravena do zeminy, aby bylo zabráněno jejich vyplavení deštěm a sběru ptactvem.

#### b) Uvedení pozemků do řádného stavu

Dočasně dotčené plochy budou po skončení stavby uvedeny do řádného stavu.

Zatravněné plochy budou urovnaný a osety travní směsí. Ostatní plochy budou urovnaný.

### 4) Řešení z hlediska zabezpečení staveniště

Stavby a pracoviště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

- staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup se nemusí ohradit nebo oplotit, ale musí být po obvodu staveniště označeno informativními a výstražnými tabulkami, které budou upozorňovat na probíhající stavební práce. Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit staveniště z hlediska zdraví tak, aby se vyloučilo ohrožení života – musí tedy zajistit například otvory, jámy, nestabilní konstrukce, stavební díly či stroje.,
- u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče,
- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění, nebo zasypány.

Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (NV č. 11/2002 Sb. v aktuálním znění) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Případné výkopy a jiné překážky budou ohrazeny tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopu.

S úpravami staveniště pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se s ohledem na charakter stavby nepočítá.

## **5) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce**

---

Navrhované stavby nebudou mít nepříznivý vliv na životní prostředí.

Staveniště bude umístěno na volném prostranství, případný požár budou likvidovat složky HZS na základě telefonického ohlášení. Staveniště bude vybaveno hasicími přístroji a s ovládáním hasicích přístrojů budou seznámeni zaměstnanci stavby.

Všechna zařízení a stavební objekty budou z hlediska požární bezpečnosti splňovat zákon č. 50/76 Sb. ve znění zákona č. 262/92 Sb. a zákona č. 103/90 Sb., tak i zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších novel i všechny závazné normy týkající se požární bezpečnosti.

V oblasti požární ochrany budou při realizaci stavby dodržovány platné předpisy, nařízení a doporučení Zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu stavby musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy související s prováděním vlastních stavebních a zemních prací, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany vody a ovzduší a zásady hygienické péče.

V Praze, listopad 2017