Konstrukce vozovky – km 0.000 – 0.320

		Míra hutnění
Kryt z VŠ (ČSN 73 6126–2)	tl. 200mm	110MPa
Podsyp z $ŠD_B$ štěrkodrť (ČSN 73 6126–1)	tl. 200mm	60MPa
Konstrukce celkem :	tl. 400 mm	30MPa (pláň)



Konstrukce vozovky – km 0.320 – KÚ

		Míra hutnění
Kryt z VŠ; ČSN 736126–2	tl. 200mm	110MPa
Podsyp z $ŠD_B$ štěrkodrť (ČSN 73 6126–1)	tl. 200mm	60MPa
Konstrukce celkem :	tl. 400 mm	30MPa (pláň)



Poznámka : Zeminy v podloží násypu nebo v aktivní zóně zemní pláně zlepšit vápnem tl. vrstvy 300 mm – předběžná, návrh zlepšení upřesnit na základě výsledků geotechnického průzkumu.

LESPROJEKT KRNOV s.r.o.
Revoluční 1138/76 794 02 KRNOV
Tel. 554 615 878 , Fax: 554 611 430

PROJEKTANT	KONTROLA	ZODP.PROJEKTANT
D. Kočíř	Ing. Řehka	Ing. Barandovski

INVESTOR: MZe ČR, Pozemkový úřad Olomouc

KRAJ: Olomoucký | MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Senice na Hané

LESPROJEKT KRNOV S. R. O.

STAVBA:
Společná zařízení v k.ú. Senice na Hané - Hlavní polní cesty C1, C2, vedlejší polní cesty C11, C12, C13, Biocentrum Veklice

OBJEKT: SO 102 Hlavní polní cesta C2

OBSAH:
Vzorové příčné řezy

FORMÁT	A3
DATUM	11/2017
ZAKÁZKA ČÍSLO	12842
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO :	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU:	102.2.4