

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„Projektové dokumentace Chotěšiny a Kosořín“**

**část 1 – Projektová dokumentace Chotěšiny**

**část 2 - Projektová dokumentace Kosořín**

### 1. ZADAVATEL

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí
<b>Sídlo:</b>	Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D.
<b>Kontaktní osoba</b>	Ing. Renata Čadová
	tel. 601 584 037, r.cadova@spucr.cz
<b>IČO / DIČ</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Internetová adresa profilu zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz">https://zakazky.spucr.cz</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3
<b>Č.j. / Spis. zn.:</b>	SPU 134948/2020 / SP3265/2020-544203
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlášující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

## 2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

### 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem je vypracování projektových dokumentací pro stavební řízení v podrobnostech pro provedení stavby pro realizaci vybraných společných zařízení po dokončených pozemkových úpravách v k.ú. Chotěšiny (část 1) a k.ú. Kosořín (část 2) (poldr, polní cesty, průlehy, ozelenění). Součástí je podrobný geologický průzkum, výkon autorského dozoru, provozní a manipulační řád. Zakázka je dělena na dvě části, přičemž uchazeč může podat nabídku na jednu nebo obě části zakázky.

## **Část 1 – Projektová dokumentace Chotěšiny**

Předmětem jsou:

### **Suchá retenční nádrž VHO2**

Suchá retenční nádrž je navržena na transformaci 20-leté vody. Max. objem nádrže při průchodu Q20 je 41 052 m<sup>3</sup>, max. zatopená plocha při průchodu Q20 je 13 250 m<sup>2</sup>. N-leté průtoky vyšších řádů budou přes hráz převedeny bezpečnostním přelivem o délce 10 m. Na bezpečnostní přeliv navazuje skluz o šířce 8 m a hloubce 0,80 m. Výpustné potrubí je navrženo z trub DN 1400 seškracených na vtoku na DN950. Z výpustného zařízení, případně bezpečnostního přelivu bude voda svedena do současné údolnice, kde poteče stejným způsobem jako doposud s tím, že suchou retenční nádrží bude transformován průtok při velkých přítocích z povodí.

Části cest VC15 (cca 110 m k napojení DC20) a cesta DC20 (86 m). Obě s asfaltovým povrchem, slouží pro obsluhu poldru. Případně je možno zvážit při projektování, zda by nestačily s povrchem štěrkovým.

### **VHO1 rozdělení povodí Chotěšiny**

Vodohospodářské opatření spočívá v obtoku širokým průlehem dl. 231 m šířky max. 40m, hloubky 0,95 – 2,5m a slouží k odklonění povodňových průtoků mimo obec Chotěšiny. Jižní vzdušná hrana průlehu je zavázána do břehové hrany Potoka od Chotěšín. Předpokládají se nově propustek P19 (DN 400), most (8 x 1,07m) pod cestou VC1 a ŽB rámový most M1 (6,0 x 1,5 m) pod silnicí č. II/317. Na ní bude vybudovaný železobetonovým rámový most M1 (6,0 x 1,5 m). Skupinová výsadba stromů a keřů.

cesta VC1 s asfaltobetonovým povrchem. Bude realizována část v úseku cca 180 m (po napojení VC11). Součástí se předpokládají propustky P18 (pro přístup na pozemky), P19 (pro zaškrvení průtoku) a most pro převedení větších průtoků.

### **Hrázka PEO1**

Má délku 262,5 m, šířka v koruně je 1,3 m, celková šířka hrázky s příkopem je 20,0 m, sklony vzdušného svahu jsou 1:3-4, návodního 1:2,5. Celá hrázka s příkopem bude ohumusována a oseta.

Pro VHO1 a VHO2 byl proveden předběžný geologický průzkum (výsledky v příloze). Pro vodohospodářské opatření bude vypracován provozní a manipulační řád (v případě manipulace) dle požadavku dotčených orgánů.

## **Část 2 – Projektová dokumentace Kosořín**

Předmětem jsou:

### **Příkop PR1**

Protipovodňové opatření spočívá v realizaci záchytného příkopu PR1 délky 742 m doplněného hrázkou TO1. Část zachycené vody bude infiltrovat do půdního profilu, část bude odtékat směrem k příkopu OP2 podél cesty HC6. Podél levého břehu bude zřízen zatravněný pruh o šířce 5 m, který umožní průjezd techniky (doplňková cesta DC10) a současně omezí přísun půdních smyvů do příkopu.

### **Polní cesta DC10**

DC10 Nově navržená travnatá doplňková polní cesta o šířce 3,5 m a délce cca 822 m. Navazuje na rekonstruovanou hlavní polní cestu HC6, vede od ní přes nově navržený propustek P12 severovýchodním směrem, podél hrázky TO1 a záchytného příkopu PR1. Cesta byla navržena pro zpřístupnění zemědělských pozemků a zároveň jako zatravněný pruh nad příkopem PR1, který omezí přísun půdních smyvů do příkopu. Doprovodná zeleň IP.

### **Polní cesta HC6**

Hlavní polní cesta P4,5/30, navržená k rekonstrukci. Celková délka cesty v KoPÚ Kosořín je 667 m. V současnosti je cesta HC6 zpevněná asfaltovým betonem s četnými výtluky. Navrhuje se zpevnění celé trasy cesty asfaltovým betonem, krajnice, odvodnění. Odvodnění cesty je zajištěno v úseku 0,0 - 0,09 km podélným příkopem OP4, na zbytku trasy (0,09 - 0,667 km) podélným příkopem OP2. V rámci úpravy odtokových poměrů v přílehlé místní trati Na prostředkách a v návaznosti na vodohospodářské opatření VHO1 je navrženo zkapacitnění příkopů (vyčištění, prohloubení) a rekonstrukce propustku P7. Projekt bude koncipován tak, že bude využita v maximální možné míře hmota ze stávajících konstrukčních vrstev. K tomu bude proveden podrobný geologický průzkum.

### **Ochranné zatravnění PEO2**

Ochranné zatravnění o šířce 20 m podél části HC6, za hranou výsadba IP.

### **Posouzení propustku P5**

Spočívá v posouzení odtoku vody z propustku P5 od příkopu OP4 a návrh řešení (např. další příkop, svedení vody) včetně vyprojektování.

Geologický průzkum nebyl proveden pro žádné z opatření.

### **Pro obě části platí, že:**

Dodavatel si v rámci zakázky obstará aktuální data ČHMÚ. Tímto může dojít k aktualizaci parametrů navrhovaných opatření.

Rozdělení na objekty je předpokládáno, může být na začátku realizace korigováno. Na základě předběžné konzultace se předpokládá vydání stavebního povolení jedním úřadem.

## 2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: 8. 6. 2020

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb – projektové dokumentace): 26. 2. 2021 v části 2, 25. 3. 2021 v části 1

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

## 2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: k.ú. Chotěšiny, obec České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí (část 1)

k.ú. Kosořín, obec Kosořín, okres Ústí nad Orlicí (část 2)

## 2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: **900 000 Kč bez DPH.**

Z toho část 1 – 500 000,- Kč, část 2 – 400 000,- Kč

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

## 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

Pokud není uvedeno jinak, týká se obou částí zakázky shodně. Uchazeč může prokázat způsobilost společně pro obě části zakázky (v tom případě v prohlášeních uvede v názvu obě části zakázky) nebo samostatně pro každou část.

### 3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 2** této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

### 3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 2** této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

- a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - živnostenské oprávnění Projektová činnost ve výstavbě

- c. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor: dopravní stavby (autorizovaný inženýr) nebo v případě autorizovaného technika dopravní stavby, specializace doprava nekolejová
- d. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

## 4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

### 4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Přílohou seznamu musí být:

- osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo smlouva o dílo či jiný doklad o uskutečnění plnění.

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením kopie požadovaného dokladu.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

- jednu obdobnou službu charakteru vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby nebo samostatně dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro realizaci stavby  
Pouze pro část 1 dále pokračuje:
- a druhou obdobnou službu charakteru vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby nebo samostatně dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro realizaci stavby pro vodohospodářskou stavbu charakteru vodní nádrže nebo poldru (nikoliv tedy pouze přehrážek, průlehů, kanalizace, ČOV...).

## 5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

### 5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.

4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Nabídková cena na vlastní realizaci zakázky bude vypracována formou oceněného soupisu služeb, který je součástí krycího listu nabídky v každé části.

## 5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 2. prosince příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
  - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
  - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.
5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.

6. **Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.**
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 3 výzvy).
9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 3 výzvy).

## 6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost bude hodnocena **podle nejnižší nabídkové ceny**

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

### **Stejná výše nabídkové ceny**

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

## 7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

**Lhůta pro podání nabídek:** Datum: 25. 5. 2020 Hodina: 9:00 hod.

**Adresa pro podání nabídek:** <https://zakazky.spucr.cz>

Lhůta pro podání nabídek může být z důvodu změny nebo úpravy zadávacích podmínek prodloužena. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení zadávacích podmínek, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

## 8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

### 8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde:  
<https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>
- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
  - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
  - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
  - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
  - Návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
  - Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
  - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení a prohlášení o pravdivosti;

### 8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku



- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

### 9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. **Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.**  
Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_28723.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_28723.html)), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
6. Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:
  - [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_28723.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_28723.html)
  - Státní pozemkový úřad

Pobočka Ústí nad Orlicí  
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
kontaktní osoba: Ing. Renata Čadová  
e-mail: r.cadova@spucr.cz

**Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.**

**Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o dodatečné informace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/>**

## **9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY**

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoli náhrady.
3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
5. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace:  
všechny doklady k prokázání základní a technické kvalifikace
6. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
7. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:  
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
9. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Ing. Renata Čadová, telefon 601 584 037, e-mail r.cadova@spucr.cz.

Přílohy:

Příloha č. 1a,b - Krycí list nabídky

Příloha č. 2a,b - Čestné prohlášení - základní a profesní způsobilost

Příloha č. 3a,b - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení,  
prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 4a,b - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 5a,b - Návrh smlouvy o dílo pro výkon autorského dozoru

Příloha č. 6a,b – Zákres navrhovaných opatření

Příloha č. 7a,b – Vybrané části plánu společných zařízení, geologický průzkum

V Ústí nad Orlicí

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D  
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí  
Státní pozemkový úřad