



Městský úřad Horšovský Týn

odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

SPIS.ZN.: **OVÚP/5962/2016/Kö**
Č.J.: **MUHT 4736/2020**
VYŘIZUJE: Ing. Jana Kölblová
TELEFON: 379 415 139
MOBIL: 739 202 608
E-MAIL: j.kolblova@muht.cz
DATUM: 12.5.2020

V případě reakce na tento dokument, prosím,
uveďte vždy **sp.zn. OVÚP/5962/2016/Kö**

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Horšovský Týn jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.6.2016 podal

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3

doručovací adresa

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice,
Haltravská 438, 344 40 Domažlice,**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**most přes Zubřinu
v obci Blížejev části Přívozec**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. **1090** (druh pozemku: ostatní plocha), **1112** (druh pozemku: ostatní plocha), **1115** (druh pozemku: vodní plocha) v katastrálním území Přívozec.

Stavba obsahuje:

- trvalý silniční most o jednom poli, jednopodlažní, nepohyblivý, v přímé, šikmý s neomezenou volnou výškou. NK tvořena železobetonovou rámovou konstrukcí, založení na mikropilotách, křídla rovnoběžná s osu převáděné komunikace

- délka mostu 16 m, délka přemostění 10 m šikmo, délka nosné konstrukce 11,8 m, rozpětí NK 10,45 m šikmo, šířka nosné konstrukce 4,5 m, volná šířka mostu 4,5 m, šířka mostu 5 m, výška mostu nad terénem 2,3 m, římsy 0,75 m, šikmost mostu 75 st.
- zatížitelnost mostu: navržen na zatížení dle ČSN EN 1990 a 1991-2 pro skupinu 1 pozemních komunikací se zatížením zvláštními vozidly pro komunikace III. třídy.
- demolice stávajícího mostu
- v rámci stavby bude provedeno zpevnění polní cesty na cca 10 m před a za mostem
- vozovka na mostě bude z asfaltobetonu
- založení mostu bude hlubinné na 36 mikropilotách.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 4/2019 č.zak. 1514902, kterou vypracoval PONTEX s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Martin Havlík a ověřil Ing. Daniel Šindler, Ph.D., ČKAIT 0012336 ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Před zahájením stavby je stavebník povinen přesvědčit se o tom, že stavenišťem neprochází žádná podzemní telekomunikační ani jiná vedení.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: dokončení stavby
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Veškeré práce budou prováděny mimo hlavní rozmnožovací období volně žijících živočichů, tj. práce mohou probíhat od 15.7. do 15.3.
7. Dřeviny lze kácet pouze v místě přímé kolize se stavbou, nikoliv pro zařízení staveniště (deponie apod.), a to v souladu s ust. § 8 ZOPK
8. Stromy v blízkosti stavby je nutné po dobu výstavby chránit bedněním a chránit jejich kořenový systém (viz ust. ČSN 83 9061)
9. Bude postupováno tak, aby narušení břehů bylo minimalizováno a nedocházelo ke splachům jakýchkoliv materiálů do toku
10. Po skončení prací budou narušené břehy zpevněny inertním kamenným záhozem, dno toku zpevňováno nebude
11. Ve všech etapách bude dáván důraz na prevenci znečištění, bude eliminováno nahodilé znečištění staveniště.
12. Před zahájením prací bude požádáno na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Horšovský Týn o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
13. Při manipulaci se závadnými látkami po dobu provádění stavebních prací je nutno učinit přiměřená opatření, aby závadné látky neunikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich prostředí (zejména ve srážkovém období).
14. Bude vypracován a při provádění stavby bude dodržován povodňový a havarijný plán (opatření pro případ havárie - únik ropných látek ze stavebních strojů a pro povodňový stav) platný po dobu provádění prací. Před zahájením stavby budou s těmito opatřeními prokazatelně seznámeni všichni pracovníci provádějící organizace.
15. Po dobu provádění stavebních prací bude stavební materiál zabezpečený proti odplavení při případných zvýšených průtocích na vodním toku a při přívalových deštích. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.
16. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území uložen.
17. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Informace o archeologických pracovištích s oprávněním provádět

archeologické výzkumy lze získat i na internetových stránkách Archeologického ústavu Akademie věd ČR Praha <http://www.arup.cas.cz/?cat=640>.

18. Skončení stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu podle § 119 a § 122 odst 1 stavebního zákona, na základě kterého teprve může být stavba užívána.
19. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu na užívání stavby musí stavebník stavebnímu úřadu předložit podle § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb.:
 - a) dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při její realizaci došlo k odchylkám od dokumentace schválené v řízení, u liniových staveb vždy,
 - b) doklad o geometrickém zaměření objektu,
 - c) potvrzení od příslušného obecního úřadu o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, související se změnami týkající se obsahu technické mapy,
 - d) doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy,
 - e) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,
 - f) doklady o nakládání s odpadovými materiály ze stavby
 - g) stanoviska dotčených orgánů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst.1 správního řádu

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5

Obec Blížejov, Blížejov č.p. 151, 346 01 Horšovský Týn

Odůvodnění:

Dne 2.6.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad rozhodnutím č.j. MUHT 14403/2016 ze dne 3.1.2017 vydal na stavbu stavební povolení, které bylo napadeno odvoláním. Krajský úřad Plzeňského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutím č.j. DSH/2277/17 ze dne 1.6.2017, které nabylo právní moci dne 15.6.2017, uvedené rozhodnutí zrušil a vrátil speciálnímu stavebnímu úřadu k novému projednání. Krajský úřad Plzeňského kraje v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že stavebnímu řízení mělo předcházet územní řízení o umístění stavby. Vydání stavebního povolení tedy záviselo na řešení předběžné otázky – vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, ke kterému je správní orgán příslušný jako obecný stavební úřad, ale z důvodu uvedeného v rozhodnutí odvolacího orgánu nešlo rozhodnout ve společném řízení. Na základě odůvodnění rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, speciální stavební úřad v souladu s § 57 odst.4 správního řádu vyzval stavebníka, aby nejpozději do 6 měsíců od doručení výzvy podal žádost o vydání územní rozhodnutí správnímu orgánu - obecnému stavebnímu úřadu Horšovský Týn odboru výstavby a územního plánování na výše uvedenou stavbu a současně rozhodl usnesením č.j. MUHT 8996/2017 ze dne 29.6.2017 o přerušení řízení, a to do doby vyřešení předběžné otázky.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 12.7.2018 pod č.j. MUHT 10918/2018, které nabylo právní moci 17.8.2018.

Dne 3.2.2020 podal stavebník novou žádost o stavební povolení spolu s novou dokumentací stavby z 4/2019 č.zak.1514902, kterou vypracoval PONTEX s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Martin Havlík a ověřil Ing. Daniel Šindler, Ph.D, ČKAIT 0012336. Stavební úřad tuto žádost považoval za doplnění předchozího řízení, které bylo usnesením v roce 2017 přerušeno a žádost do tohoto spisu vložil jako součást spisu. Následně vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány opatřením č.j. MUHT 3957/2020 ze dne 24.3.2020 o tom, že byly doplněny další podklady a v řízení je pokračováno. Zároveň stanovil deseti denní lhůtu, ve které mohli účastníci a dotčené orgány se s podklady seznámit a vyjádřit se k nim. V této lhůtě však žádné námítky a připomínky podány nebyly.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že účastníky stavebního řízení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona jsou stavebník, vlastníci pozemků, na kterých má

být záměr uskutečněn: Obec Blížejev a Povodí Vltavy s.p. Dále vlastníci sousedních pozemků parc. č. 1058, 1111, 1113, 1114, 1117, 1139 v katastrálním území Přívozec.

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení shledáni, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena, a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN vyjádření dne 8.10.2019 č.j. 774592/19
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 8.10.2019 č.j. 0101191910.
- ČEZ ICT Services, as. Sdělní ze dne 29.4.2019 zn. 0700044610
- GridServices, s.r.o. vyjádření dne 29.4.2019 č.j. 5001919484.
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 29.4.2019 č.j. 0200904073.
- Chodské vodárny a kanalizace, a.s. vyjádření dne 30.4.2019.
- T-Mobile Czech Republic a.s. stanovisko dne 29.4.2019 č.j. E17316/19.
- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 29.4.2019 zn.190429-1410118855.
- ČD - Telematika a.s.,vyjádření dne 8.10.2019 č.j. 1201916987.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka sdělení ze dne 5.9.2017 zn. 48889/2017/342/Ron SP-2017/7675
- Správa železniční dopravní cesty,s.o., Oblastní ředitelství Plzeň vyjádření dne 1.12.2017 č.j. 21687/2017-SZDC-OŘ_PLZ-ÚT-242/M.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Horšovský Týn , odbor výstavby a územního plánování, které je součástí Koordinovaného stanoviska č.j. MUHT 1881/2020 (31/2020 MěÚ/KS) ze dne 27.2.2020
- Závazné stanovisko Městského úřadu Horšovský Týn , dle zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které je součástí Koordinovaného stanoviska č.j. MUHT 1881/2020 (31/2020 MěÚ/KS) ze dne 27.2.2020 a vyjádření ze dne 11.3.2020, kterým dochází ke změně termínu zahájení prací
- Stanovisko Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje pod č.j. KRPP-17804-1/ČJ-2020-030106 vydané dne 26.2.2020.
- Rozhodnutí Městského úřadu Horšovský Týn , odboru životního prostředí pod č.j. MUHT 5323/2018 (191/2018 ŽP/VH) vydaného dne 30.4.2018 a vyjádření ze dne 13.5.2020.
- Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí Koordinované stanoviska č.j. MUHT 1881/2020 (31/2020 MěÚ/KS) ze dne 27.2.2020.
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Domažlice pod č.j. HSPM-686-2/2020 DO vydané dne 14.2.2020.
- Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí závazné stanovisko ze dne 19.1.2016 č.j. MUHT 586/2016.
- Obec Blížejev vyjádření k existenci sítí ze dne 29.4.2019.
- Souhlas obecného stavebního úřadu odboru výstavby a územního plánování Horšovský Týn podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. MUHT 3979/2020 ze dne 24.3.2020.
- Souhlas SNM MO,OOÚZ/oddělení ochrany územních zájmů Čechy ze dne 9.12.2019 č. 111952/2019-1150-OÚZ-PHO.

Dále byla doložena Smlouva o smlouvě budoucí č. PVL-1945/2019/SML ze dne 29.4.2020 uzavřená mezi Povodí Vltavy s.p., Obcí Blížejev a ČR – Státním pozemkovým úřadem.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Blížejev, WASTWILL, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova č. 18, 306 13 Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Alexandra Ruská
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

stavebník

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

vlastníci dotčených pozemků

Obec Blížejev, IDDS: u8nbjux

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

vlastníci sousedních pozemků

Obec Blížejev, IDDS: u8nbjux

WASTWILL, s.r.o., IDDS: 82wbqdh

dotčené orgány (doporučeně)

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 52, Město,
346 01 Horšovský Týn

Policie České republiky Krajské ředitelství Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice dopravní
inspektorát, IDDS: 5ixai69