



VDI PROJEKT s.r.o.  
vodohospodářská a dopravní  
infrastruktura

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NOVOSTAVBA VPC C10, SOUBĚŽNÉHO ODVODŇOVACÍHO DRÉNU, ZATRUBNĚNÉ ODVODNĚNÍ OZ1  
A NOVOSTAVBA ODVODŇOVACÍHO PŘÍKOPU OP4, REKONSTRUKCE PŘÍKOPU OP5 V K.Ú. TRUBSKÁ OKR. BEROUN

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	JTSK	...	...	03/2018
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BALT p.v.	...	...	Datum
± 0.000 = .... m n.m.	Index	Změna		
Vypracoval Bc. Kratochvílová L.	Kontroloval Ing. Kučera M.			
Zodpovědný projektant Ing. Kučera M.	Hlavní inženýr projektu Ing. Kolář M.			
Akce Novostavba VPC C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvod. příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská, okr. Beroun				Investor ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Beroun
Objekt SO 001.02 Novostavba vedlejší polní cesty C10 SO 003.07.01 Zatrubněné odvodnění OZ1, SO 003.07.02 Novostavba odvodňovacího příkopu OP4, SO 003.07.03 Rekonstrukce příkopu OP5	Obec Beroun	Kraj Středočeský	Technická zpráva -	Formát
Profese Dopravní stavby, Vodohospodářské stavby	Stupeň DSP+PDPS	Měřítko		
Název přílohy DOKLADY	Číslo přílohy 14/18	Paré		
	Číslo přílohy F			

## **VYJÁDŘENÍ K PD**

### **SEZNAM :**

- 1) PČR – DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BEROUN**
- 2) MĚSTSKÝ ÚŘAD BEROUN – KOORDINOVANÉ STANOVISKO, SOUHLAS  
DLE § 17 VODNÍHO ZÁKONA**
- 3) HZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
- 4) KHS STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
- 5) POVODÍ VLTAVY, S.P.**
- 6) LESY ČR, SPRÁVA TOKŮ**
- 7) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR**
- 8) OBEC TRUBSKÁ**
- 9) KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
- 10) CETIN A.S.**
- 11) ČEZ DISTRIBUCE A.S.**



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
Územní odbor  
Dopravní inspektorát Beroun



KRPS-149039-4/ČJ-2018-010206

Beroun 4. června 2018  
Počet listů: 1  
Příloha: Potvrzená situace

VDI Projekt, s.r.o.  
Třída Míru 109  
530 02 Pardubice

-----  
**Vyřádření k PD pro stavební povolení ve věci stavby „Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú.Trubská okr. Beroun“**

— Na základě Vaší žádosti o vyřádření k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení ve věci výše uvedené stavby a v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. b) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vám po jejím posouzení sdělujeme, že k této nemáme již žádných připomínek.

Vyřizuje: komisař por. Bc. Petr Krejbich

**komisař npor. Mgr. Soňa PFEIFEROVÁ**  
**vedoucí DI**  
podepsáno elektronicky

-----  
Adresa:  
Tyršova 1635  
266 50 BEROUN

Tel.: +420 974 872 253  
Fax: +420 974 872 258  
Email: [be.di@pcr.cz](mailto:be.di@pcr.cz)

Č. KR. 143055-4101-2018-010206  
 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
 STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BEROUN  
 286 50 BEROUN

z r. por. R. Krejčí  
 por. Mgr. Š. Pfeiferová  
 vedoucí dopravního inspektorátu  
 4.6.2018

zvýšení náspu o 0,8m  
 oproti stávajícímu stavu  
 min. 3m od okraje silnice

Yc, Yb = dle šíře jízdních pruhů  
 + 3m od kraje vozovky

Xc = 239m

Xb = 189m

III/23612 Trubská-III/2365

d. značka začátek/konec obce  
 180m od osy napojení

C10

R2

12%



HONZ	
VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
Ing. Zdeněk Homolka	Ing. Josef Honz
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Trubská
ST. POZEMKOVÝ ÚŘAD	KPÚ pro Středočeský kraj, PK Beroun
ACE	Komplexní pozemková úprava v k.ú. Trubská
ÚROVEŇ	Rozhledová trojúhelníky u vyústění R2 (C10)
DATUM	1/2014
FORMÁT	A3
ZAK. ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	1:1500
PŘÍLOHA	



**Městský úřad Beroun**

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

VDI Projekt s.r.o.  
K Botiči č.p. 1453  
101 00 Praha 10Datum:  
19.07.2018Číslo jednací:  
MBE/33370/2018/ÚPRR-ZeHSpisová značka:  
12107/2018/ÚPRRVyřizuje / telefon:  
Ing. Harjanti Zelinková/ 311654139E-mail:  
uprr6@muberoun.cz**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun jako příslušný úřad územního plánování podle § 6 odst.1 písmene e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vydává podle § 4 odst. 6 písmene a) stavebního zákona ve věci :

**• žadatel**

VDI Projekt s.r.o., Třída Míru 109, 530 02 Pardubice

**• ve věci:**

záměr – „novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5“

**• na pozemcích**451; 452; 459; 321; 324; 333; 399 k.ú. Trubská  
1716/5; 1757/4; 1757/16; 1717/6 k.ú. Hudlice**• projektová dokumentace**Hlavní inž.projektu : Ing. Martin Kolář,  
Projektant:Bc. Lucie Kratochvílová  
Datum dokumentace 03/2018**• investor**Česká republika-Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro  
Středočeský kraj a hl. město Praha  
Pobočka Beroun  
Pod hájem 324  
Králův Dvůr 267 01

## Koordinované závazné stanovisko:

Navržený záměr „novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5“ katastrální území Trubská a Hudlice je **přípustný při respektování požadavků odboru dopravy.**

Popis záměru:

SO 001.02 Novostavba vedlejší polní cesty C10

Jedná se o novostavbu vedlejší polní cesty C10 v těsné blízkosti obce Trubská v katastrálním území Trubská (768979). Je navržena polní cesta celkové šířky 4,5 m (3,5 m jízdní pruh + 2x 0,5 m krajnice). V první části polní cesty KM 0,000 – KM 0,37880 je navržen kryt z asfaltového betonu, další část polní cesty KM 0,37880 – KM 0,51742 je navržena se zatravněným povrchem. V rámci pozemku polní cesty jsou navrženy sjezdy na pozemky soukromých vlastníků. Sjezdy jsou navrženy pouze jako terénní úprava se závěrečným ohumusováním a osetím. Na začátku zájmového území je navrženo napojení polní cesty na silnici III/23612 v šíři 8,0 m. Účelem navržené polní cesty je zlepšit přístupnost k pozemkům poblíž Dibeřského potoku.

SO 003.07.01 zatrubněné odvodnění OZ1 Je navrženo zabrubněné odvodnění OZ1, které odvádí gravitačně povrchové dešťové vody z obce Trubská do místního Dibeřského potoka.

SO 003.07.02 Novostavba odvodňovacího příkopu OP4 Na levé straně od objektu ZO1 je navržena novostavba odvodňovacího příkopu OP4. Příkop slouží pro odvodnění povrchových vod z přilehlého svahu.

SO 003.07.03 Rekonstrukce Příkopu OP5

Rekonstrukce příkopu OP5 je navržena na stávajícím odvodňovacím příkopu. Příkop je navržen se svahy ve sklonu 1:2,5 a ohumusována celá jeho úprava. Šířka dna koryta je 600 mm a délka 156,00 m. Napojení rekonstruovaného příkopu bude na stávající stav.

**Díleč závazná stanoviska dotčených orgánů:**

### **1. Městský úřad Beroun – odbor Územního plánování a regionálního rozvoje**

#### **➤ územní plánování**

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun jako příslušný úřad územního plánování podle §6 odst.1 písmene g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává podle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto sdělení:

- navržený záměr nepodléhá vydání závazného stanoviska, jedná se o projektovou dokumentaci pro stavební povolení
- nejedná se o záměr, u kterého by bylo potřeba posoudit soulad s Politikou územního rozvoje, Zásadami územního rozvoje a s Územním plánem Trubská, proto se **závazné stanovisko nevydává**
- **navržený záměr se nachází v ploše NZ – trvalé travní porosty a v ploše polní cesty, záměr je v souladu s územním plánem**

#### **➤ památková péče**

Záměr „novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5“ katastrální území Trubská a Hudlice nepodléhá povinnosti vyžádání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.



## 2. Městský úřad – odbor životního prostředí

- **Vyjádření podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší**

Zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší nejsou dotčeny. Pro potřeby vydání koordinovaného závazného stanoviska se závazné stanovisko z hlediska zákona o ochraně ovzduší **nevydává.**

- **Vyjádření podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků**

Zájmy chráněné zákonem o lesích nejsou dotčeny. Pro potřeby vydání koordinovaného závazného stanoviska se závazné stanovisko z hlediska zákona o lesích **nevydává.**

- **Vyjádření podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků**

Žádost o závazné stanovisko - souhlas k odnětí pozemků ze ZPF byla podána samostatně na odbor ŽP MěÚ Beroun dne 19.7.2018. Souhlas byl vydán dne 7.8.2018 pod č.j.49432/2018 a již doručen žadateli.

- **Vyjádření podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků**

Příslušná k vyjádření je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5.

- **Stanovisko podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků**

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, věcně příslušný dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech souhlasné závazné stanovisko pro vydání koordinovaného závazného stanoviska dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), k umístění a povolení stavby vedené pod názvem „Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská okr. Beroun“ na pozemcích p. č. 451, 452, 459, 321, 324, 333 a 399 v k. ú. Trubská a na pozemcích p. č. 1716/5, 1757/4, 1757/16 a 1717/6 v k. ú. Hudlice z hlediska nakládání s odpady.

- **Vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů**

O závazné stanovisko z hlediska zákona o vodách musí požádat stavebník na odbor ŽP MěÚ Beroun a doložit žádost náležitostmi stanovenými ve vyhl.432/2001 Sb.

### 3. Městský úřad Beroun – odbor dopravy

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 19.7.2018 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „**Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská okr. Beroun**“ zpracovanou společností VDI Projekt s.r.o., se sídlem Třída Míru 109, 530 02 Pardubice, zakázkové číslo 14/18, revize 0, datum 03/2018.

MěÚ Beroun, odbor dopravy a správních agend bude věcně a místně příslušným speciálním stavebním úřadem pro povolení objektu SO 001.02 Novostavba vedlejší polní cesty C10 v rámci celé stavby. K žádosti o stavební povolení bude třeba doložit :

1/ Rozhodnutím o připojení pozemku p. č. 451 v k.ú. Trubská na silnici III/23612, které vydá odbor dopravy a správních agend MěÚ Beroun na základě Vaší žádosti. Žádost bude doložena situačním výkresem opatřeným rozhledovými trojúhelníky, vlečnými křivkami a zhodnocením jejich splnění projektantem s autorizací pro dopravní stavby. Sjezd pro připojení pozemku p.č. 451 v k.ú. Trubská bude splňovat ČSN 73 6109 – Projektování polních cest, kap.11 Připojování, zejména kolmé křížení dle kap. 11.1.1.2.

Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím stanovuje prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb.. Vámi navržené DN propustu nesplňuje tuto prováděcí vyhlášku.

Přílohou žádosti je stanovisko DI Policie ČR a vyjádření KSÚS Stř.kraje. Kontakty:

DI Policie ČR - por.Bc.P.Krejbič – T: 974 872 253, e-mail. [petr.krejbič@pcr.cz](mailto:petr.krejbič@pcr.cz)

KSÚS stř.kraje – p.M.Kysilka – T: 602 489 635, e-mail: [milan.kysilka@ksus.cz](mailto:milan.kysilka@ksus.cz)

2/ Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s ČSN 73 6109 – Projektování polních cest a to v rozsahu vyhl. 146/2008 Sb. Z projektové dokumentace bude patrné splnění uvedené ČSN – příčné sklony, podélné sklony, sklony násypů, zářezů, podélné sklony v místech sjezdů.

3/ Příčné řezy budou vedeny i všemi sjezdy na sousední pozemky. Vzhledem k navrženému řešení sjezdů na sousední pozemky (sklony přesahující 30%, tvar sjezdu bez zakřivení), které vyžaduje pro zmenšení podélného sklonu sjezdu zásah do sousedních pozemků, je třeba projednat toto s vlastníky sousedních pozemků v předstihu před podáním žádosti o povolení stavby polní cesty a doložit souhlas podpisem vlastníka na situaci stavby.

4/ Parametry navrhovaného řešení v rámci projektové dokumentace, které nebudou odpovídat ČSN, je nutné uvést do Technické zprávy projektu a zdůvodnit.

#### Odůvodnění:

Dne 9.5.2018 obdržel Městský úřad Beroun žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro záměr: „novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5“ katastrální území Trubská a Hudlice, kterou podala společnost VDI Projekt s.r.o., Třída Míru 109, 530 02 Pardubice.

Předložená žádost o koordinované závazné stanovisko byla posouzena z hledisek zájmů chráněných těmito předpisy:

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
- zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů



- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění
- vodního zákona č. 254/2001 Sb.
- zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
- zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

**Odůvodnění posouzení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků:**

Dne 19.7.2018 byla na odbor životního prostředí, Městského úřadu Beroun, postoupená žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska žadatele společnosti VDI Projekt s.r.o se sídlem K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 288 60 080.

K žádosti byly doloženy tyto údaje: Projektová dokumentace, vč. výkresu a situace (hlavní inž. projektu: Ing. Martin Kolář, projektant: Bc. Lucie Kratochvílová, datum: 03/2018).

Pro účely vydání koordinovaného závazného stanoviska sděluje Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní úřad závazné stanovisko k umístění a povolení stavby. Jedná se o závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech.

Při výstavbě objektu pod názvem „Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská okr. Beroun“ na pozemcích p. č. 451, 452, 459, 321, 324, 333 a 399 v k. ú. Trubská a na pozemcích p. č. 1716/5, 1757/4, 1757/16 a 1717/6 v k. ú. Hudlice vzniknou tyto odpady podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů:

Katalogové číslo odpadu	Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů	Kategorie odpadů	Způsob nakládání s odpady
02 01 03	Odpad rostlinných pletiv	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.). Odstranění (skládování, spalování atd.).
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11	O	Odstranění (skládování, spalování atd.).
13 01 13*	Jiné hydraulické oleje	N	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje	N	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
15 01 02	Plastové obaly	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
15 01 03	Dřevěné obaly	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
17 01 01	Beton	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).

			atd.). Odstranění (skládování, spalování atd.).
17 01 02	Cihly	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.). Odstranění (skládování, spalování atd.).
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.). Odstranění (skládování, spalování atd.).
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.). Odstranění (skládování, spalování atd.).
17 02 01	Dřevo	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
17 02 02	Sklo	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
17 02 03	Plasty	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
17 04 05	Železo a ocel	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
17 04 07	Směsné kovy	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01	O	Využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.).
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	Odstranění (skládování, spalování atd.).
20 03 03	Uliční smetky	O	Odstranění (skládování, spalování atd.).



Po posouzení žádosti a předložených podkladů Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ověřil, že žadatel bude při stavbě „Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská okr. Beroun“ na pozemcích p. č. 451, 452, 459, 321, 324, 333 a 399 v k. ú. Trubská a na pozemcích p. č. 1716/5, 1757/4, 1757/16 a 1717/6 v k. ú. Hudlice nakládat se vzniklými odpady v souladu s povinnostmi vyplývající ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. § 149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání, podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska jsou v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Odvolacím orgánem pro závazné stanovisko vydané Městským úřadem Beroun - odborem územního plánování a regionálního rozvoje je odbor územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje. Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku může účastník řízení podat opravný prostředek podle § 80 a § 156 správního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Ing. Jiří Chalupecký v.r.  
Tajemník Městského úřadu Beroun

Za správnost: Bc. Eliška Bělohoubková, DiS.

#### **Obdrží:**

##### Zástupce žadatele

VDI Projekt s.r.o., Třída Míru 109, 530 02 Pardubice

##### Na vědomí

Městský úřad Beroun – odbor životního prostředí, Husovo nám. 68, Beroun, 266 43, Beroun  
Městský úřad Beroun – odbor dopravy a správních služeb, Husovo nám. 68, Beroun, 266 43

**Městský úřad Beroun**  
Odbor životního prostředíDatum:  
29.10.2018Číslo jednací:  
MBE/69226/2018/ŽP-LiBSpisová značka:  
16997/2018/ŽPVyřizuje / telefon:  
Bohumila Liehneová/ 311654273E-mail:  
zp8@muberoun.cz**Z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli – právnické osobě

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11A, Žižkov, 130 00 Praha 3

**u d ě l u j e   s o u h l a s**

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě vedené pod názvem **“Novostavba vedlejší polní cesty C 10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubnění odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OPS v k.ú. Trubská okr. Beroun,”** mezi obcemi Trubská a Hudlice, na pozemcích parc. č. 451, 452, 459, 321, 324, 333, 399 v katastrálním území Trubská a na pozemcích parc. č. 1716/5, 1757/4, 1757/16 a 1717/6 399 v katastrálním území Hudlice.

Stavba bude realizována podle zákresu do koordinační situace, předloženého k žádosti **na pozemcích parc. č. 451, 452, 459, 321, 324, 333, 399 v katastrálním území Trubská a na pozemcích parc. č. 1716/5, 1757/4, 1757/16 a 1717/6 399 v katastrálním území Hudlice.**

Lokalita výstavby se nachází v povodí drobného vodního toku Dibeřský potok (IDVT10101026), č.h.p. 1-11-04-0500-0-00.

Část stavby na pozemku parc. č. 451 v katastrálním území Trubská sousedí s pozemkem parc. č. 1708 a 1716/1v katastrálním území Hudlice, na kterých se nachází koryto vodního toku.

Část stavby na pozemku parc. č. 321 v katastrálním území Trubská sousedí s pozemkem parc. č. 459 v katastrálním území Trubská, který je korytem vodního toku.



Část stavby na pozemcích parc. č. 1717/6 a 1757/4 katastrálním území Hudlice sousedí s pozemkem parc. č. 1757/16 v katastrálním území Hudlice, který je korytem vodního toku.

Část stavby se nachází na pozemku parc. č. 459 v katastrálním území Trubská, který je korytem vodního toku.

Část stavby se nachází na pozemku parc. č. 1757/16 v katastrálním území Hudlice, který je korytem vodního toku.

Určení polohy místa stavby orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální:

X= 105 31 68, Y= 77 50 79.

Název a kód vodního útvaru povrchových vod:

BER\_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka

**V souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona se souhlas uděluje za následujících podmínek:**

- Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Martin Kolář z 3/2018.
- Při pracích bude postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod ve vodním toku závadnými látkami.
- Dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
- Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.
- Veškerý materiál a technika potřebné ke stavbě budou skladovány a zabezpečeny tak, aby při povodňových průtocích nedošlo k jejich odplavení.
- V rámci stavební činnosti nebudou znečištěny podzemní a povrchové vody.

## **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, obdržel dne 16. 10.2018 žádost právnické osoby - Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11A, Žižkov, 130 00 Praha 3, v zast. VDI Projekt s.r.o., se sídlem K Botiči 1435/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 288 60 080, ve věci vydání souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě vedené pod názvem "Novostavba vedlejší polní cesty C 10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubnění odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OPS v k.ú. Trubská okr. Beroun", mezi obcemi Trubská a Hudlice, na pozemcích parc. č. 451, 452, 459, 321, 324, 333, 399 v katastrálním území Trubská a na pozemcích parc. č. 1716/5, 1757/4, 1757/16 a 1717/6 399 v katastrálním území Hudlice.

**K řízení byly předloženy následující doklady:**

- Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, státní podnik, zn. 29047/2018/342/Ron ze dne 30.5.2018

- Vyjádření správce toku - Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Berounky, č.j. LCR 955/002416/2018 ze dne 20.8.2018
- Situace širších vztahů místa zamýšlené stavby
- Kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká
- Projektová dokumentace
- Plná moc k zastupování

Z předložených podkladů je zřejmé provedení stavby.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování vedlejší polní cesty C 10 a souběžného odvodňovacího drénu za účelem zlepšení přístupnosti k pozemkům poblíž Dibeřského potoka. Součástí dokumentace jsou dvě výhybny, obratiště a podélný propustek. Dále je navrženo zatrubněné odvodnění OZ, které odvádí dešťové vody z obce. Realizace odvodňovacího příkopu OP4 bude sloužit pro odvodnění povrchových vod z přilehlého svahu a umístěna mezi obcemi Trubská a Hudlice, na pozemcích parc. č. 451, 452, 459, 321, 324, 333, 399 v katastrálním území Trubská a na pozemcích parc. č. 1716/5, 1757/4, 1757/16 a 1717/6 399 v katastrálním území Hudlice.

Vodní tok Dibeřský potok je ve správě Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Berounky.

K výše uvedenému záměru vedenému vydali souhlasná stanoviska správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., pod zn. 29047/2018/342/Ron ze dne 30.5.2018 a správce toku - Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky pod č.j. LCR 955/002416/2018 ze dne 20.8.2018.

Po posouzení všech předložených podkladů došel vodoprávní úřad k závěru, že realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů na pozemcích stavby. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Podání je tedy možné vyhovět za dodržení výše stanovených podmínek a souhlas k dané stavbě se uděluje.

## P o u č e n í

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. § 149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

**RNDr. Jitka Círoková v.r.**  
vedoucí odboru životního prostředí

**Doručí se (datovou schránkou):**

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11A, Žižkov, 130 00 Praha 3  
v zast. VDI Projekt s.r.o., se sídlem K Botiči 1435/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 288 60 080

**Doručí se (datovou schránkou):**

- Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad

**K založení:**

1. Městský úřad Beroun, odbor ŽP – VPE
2. Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5 – prostřednictvím editoru VPE

Za správnost vyhotovení: Iva Veselá



**ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
**územní odbor Beroun**

Adresa: Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Ev. č. BE - 212 - 2/2018/PD

Beroun 5. 6. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

VDI Projekt s.r.o.  
Petrohradská 216/3  
101 00 Praha

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

(Vyřizuje: nprap. Zuzana Deptová, tel.: 950 841 054, e-mail: zuzana.deptova@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : obec Trubská,  
k. ú. Trubská, p.p.č. 451-2, 459, 321, 324, 333, 399  
k.ú. Hudlice, p.p.č. 1716/5, 1757/4, -/16, 1717/6

**Název stavby** : Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného  
odvodňovacího pruhu, zatrubněné odvodnění OZ1 a  
novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce  
příkopu OP5

**Stavebník** : Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka  
Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr


**Předložená dokumentace** : pro stavební řízení

**Zpracovatel dokumentace** : VDI Projekt s.r.o., IČ 28860080

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 15. 5. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**



  
plk. Mgr. Milan Novák  
ředitel územního odboru  
rada



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 09.05.2018

Sp. zn.:  
Č. j.:KHSSC 25321/2018

Datovou schránkou  
VDI PROJEKT s.r.o.  
Petrohradská 216/3  
101 00 Praha 10

Vyřizuje: MUDr. Alena Bulvasová  
Tel.: 311 548 829  
E-mail: alena.bulvasova@khsstc-be.cz

Datum: 23.05.2018

**„Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská, okres Beroun“, dokumentace pro stavební povolení.**

Na základě žádosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr, IČ 01312774 na základě plné moci zastoupeného společností VDI PROJEKT s.r.o., Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10, IČ 288 60 080, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a příloha č. 2 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby: „Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská, okres Beroun“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto:

**z á v a z n é   s t a n o v í s k o :**

S předloženou dokumentací pro stavební povolení: „Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská, okres Beroun“ **se souhlasí.**

**Odůvodnění:** Svým podáním doručeným dne 15.05.2018 jste požádali, v zastoupení investora, o posouzení výše uvedené dokumentace (PD zpracoval VDI PROJEKT s.r.o., Praha 10, z.č. 14/18 datum: 03/2018). Jedná se o novostavbu vedlejší polní cesty C10 v těsné blízkosti obce Trubská v katastrálním území Trubská (768979). Je navržena polní cesta celkové šířky 4,5 m V první části polní cesty KM 0,000 – KM 0,37880 je navržen kryt z asfaltového betonu, další část polní cesty KM 0,37880 – KM 0,51742 je navržena se zatravněným povrchem. Na začátku zájmového území je navrženo napojení polní cesty na silnici III/23612 v šíři 8,0 m. Účelem navržené polní cesty je zlepšit přístupnost k pozemkům poblíž Dibeřského potoku. Je navrženo zabrubněné odvodnění

OZ1, které odvádí gravitačně povrchové dešťové vody z obce Trubská do místního Dibeřského potoka. Na levé straně od objektu ZO1 je navržena novostavba odvodňovacího příkopu OP4. Příkop slouží pro odvodnění povrchových vod z přilehlého svahu. Rekonstrukce příkopu OP5 je navržena na stávajícím odvodňovacím příkopu. Napojení rekonstruovaného příkopu bude na stávající stav. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací

Projektová dokumentace není v rozporu s požadavky legislativy na ochranu veřejného zdraví, a proto bylo možno vydat souhlasné stanovisko.

MUDr. Alena Bulvasová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
pro okresy Beroun a Rakovník





**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denisovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú.: 7004311/0100

DOŠLO

01.06.2018

VDI PROJEKT s.r.o.

K Botiči 1453/6

101 00 Praha 10

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
29047/2018/342/Ron  
SP- 2018/6610

VYŘIZUJE/ LINKA  
Ing. Jana Ronovská/371

DATUM  
2018-05-30

**Novostavba polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská**

k.ú. Beroun, okres Beroun, kraj Středočeský, č.h.p. 1-11-04-0500-0-00

VÚ: BER\_0900 Litavka od toku Červený potok po ústí do toku Berounka

**Stanovisko správce povodí**

Dopisem ze dne 25. 5. 2018 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci „**Novostavba polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská**“ vypracovanou Vaší firmou v 03/2018.

Zatrubněné odvodnění OZ1 odvádí srážkové vody z obce gravitačně do Dibřího potoka – napojení OZ1 na stávající šachtu pod obcí. Do zatrubněného odvodnění je napojen odvodňovací příkop OP4 přes horskou vpusť.

Odvodňovací příkop OP4 je délky 110 m, šířka koryta 0,4 m.

Rekonstruovaný příkop OP5 je délky 156 m, šířka ve dně 0,6 m.

Stavba je navržena v povodí Dibřího potoka IDVT 10101026 ve správě Lesů České republiky, s.p.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

**s t a n o v i s k o :**

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

IČO 70889953  
DIČ CZ70889953

5

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „**Novostavba polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská**“ bez připomínek.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.



Ing. Eva Rozšafná  
vedoucí provozního střediska 4



LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň

Slovanská alej 2323/36, Plzeň 326 00, tel. +420956955111, Fax.: +420, ost55@lesycr.cz, ID DS: e8jcsn

**VDI Projekt s.r.o.**  
**Bc. Lucie Kratochvílová**  
**Třída Míru 109**  
**530 02 Pardubice**

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ  
 LCR955/002416/2018

SPISOVÁ ZNAČKA  
 LCR0028804/2018

DATUM  
 20.08.2018

VYŘIZUJE  
 Velek

TELEFON  
 956955504

GSM

FAX

E-MAIL  
 Martin.Velek@lesycr.cz

**Věc: Vyjádření správce toku k projektové dokumentaci pro stavební povolení a následnou realizaci stavby: „Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu Op4, rekonstrukce příkopu OP5“ v k.ú. Trubská**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky (LČR ST-OP Berounky), jako správce vodního toku IDVT 10101026, ČHP 1-11-04-0500 - Dibřího potoka, od Vás obdržely 1.8.2018 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení a následné realizaci stavby: „Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu Op4, rekonstrukce příkopu OP5“. Investorem stavby je Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha - Pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr. K žádosti byla zaslána projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná společností VDI Projekt s. r. o., Petrohradská 216/3, 101 00, Praha 10, zodpovědný projektant Ing. Martin Kolář.

LČR ST-OP Berounky, jako správce výše uvedeného toku, **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení a dále požaduje dodržení následujících podmínek při realizaci stavby:

- 1) Stavba bude probíhat dle předložené projektové dokumentace, vypracované společností VDI Projekt s. r. o., Petrohradská 216/3, 101 00, Praha 10, zodpovědným projektantem Ing. Martinem Kolářem, která byla zaslána jako příloha žádosti o vyjádření.
- 2) Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků a vodoprávně povolena.
- 3) LČR ST-OP Berounky, jako správce Dibřího potoka, bude vyzooměn o zahájení a ukončení výše uvedené stavební akce.
- 4) LČR, s.p. nebude investorem ani provozovatelem navrhované stavby a ani případných souvisejících opatření.

- 5) Správa toků bude informována o průběhu prací, týkajících se toku. Případné závady při realizaci stavby budou odstraněny dle připomínek správce toku a to na náklady investora akce.
- 6) Při realizaci akce bude zamezeno transportu sedimentu do vodního toku;
  - uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku;
  - veškeré stavební materiály budou ukládány mimo záplavové území.
- 7) Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.



S pozdravem

František  
Šampalík

Digitálně podepsal František Šampalík  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-42196451,  
o=Lesy České republiky, s.p. [IČ  
42196451], ou=Správa toků - oblast  
povodí Berounky, ou=54321,  
cn=František Šampalík, sn=Šampalík,  
givenName=František,  
serialNumber=P544289, title=vedoucí  
správy toků  
Datum: 2018.08.22 08:28:23 +02'00'

František Šampalík

vedoucí správy toků – oblast povodí Berounky



ODDĚLENÍ  
SPRÁVA CHKO KŘIVOKLÁTSKO  
270 24 Zbečno č. 5  
tel.: +420 313 251 180  
fax: +420 313 554 810  
e-mail: stredni.cechy@nature.cz  
www.nature.cz

VDI projekt s.r.o.  
Bc. Lucie Kratochvílová  
Petrohradská 216/3  
101 00 Praha 10  
ID DS: qxzpnnu

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 1220/SC/18-2

VYŘIZUJE: Ing. Jana Povolná

DATUM: 11. července 2018

### **Věc: Stavba polní cesty VPC10 a odvodňovacích příkopů OP4 a OP5 v k. ú. Trubská**

**Správa CHKO Křivoklátsko** (dále jen „Správa CHKO“) jako orgán ochrany přírody místně a věcně příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává na základě žádosti VDI projekt s.r.o., Petrohradská 216/3, Praha 10, 101 00, (dále jen „žadatel“) a po posouzení věci toto

#### **závazné stanovisko**

podle ustanovení ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., kterým **souhlasí** podle ust. § 44 odst. 1 zákona s vydáním stavebního povolení k záměru „**novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1, novostavba odvodňovacího příkopu OP4 a rekonstrukce odvodňovacího příkopu OP5**“ v k. ú. Trubská podle dokumentace zpracované Bc. Lucií Kratochvílovou, VDI projekt s.r.o., Petrohradská 216/3, Praha 10, 101 00 v březnu 2018.

#### **Odůvodnění:**

Dne 14. 5. 2018 obdržela Správa CHKO žádost VDI projekt s.r.o. spolu s dokumentací pro vydání stavebního povolení. Stavba se skládá ze čtyř stavebních objektů. Záměrem je vybudování polní cesty C10 a souběžného odvodňovacího drénu umístěných na pozemku p. č. 451 v k. ú. Trubská. Uvedený pozemek má v katastru nemovitostí evidován druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Dále se jedná o novostavbu odvodňovacího příkopu OP4 na pozemku p. č. 321 v k. ú. Trubská. Tento příkop má v katastru nemovitostí evidován druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda. V případě odvodňovacího příkopu OP5 jde o rekonstrukci stávajícího příkopu na pozemku p. č. 459 v k. ú. Trubská, který má v katastru nemovitostí



evidován druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku umělé. Další dotčené pozemky jsou p. č. 452, 333, 399, 1716/5, 1757/4, 1757/16, 1717/6 a 324 v k. ú. Trubská. Uvedené pozemky spadají do III. zóny CHKO Křivoklátsko.

Cesta C10 bude sloužit ke zpřístupnění pozemků poblíž Dibeřského potoka, severně obce Trubská. Její délka je 518 m. C10 je navržena jako jednopruhová vedlejší polní cesta P 4,5/20, v horní části s povrchem z asfaltového betonu, ve spodní části se zatravněným povrchem. Cesta začíná napojením na silnici III/23612 v šíři 8 m. Na trase cesty jsou navrženy dvě výhybny, na konci plocha umožňující obrát vozidel. Zatrubněné odvodnění OZ1 a otevřené odvodňovací příkopy OP4 a OP5 budou odvádět dešťové vody do Dibeřského potoka. Odvodňovací příkopy budou mít svahy ve sklonu 1:2 (OP4) a 1:2,5 (OP5), celá jejich úprava bude ohumusována.

Správa CHKO zhodnotila záměr vzhledem k základním ochranným podmínkám chráněných krajinných oblastí a zřizovacímu předpisu CHKO Křivoklátsko. Správa též zhodnotila vzhled navrhované cesty ve vztahu k ochraně krajinného rázu CHKO Křivoklátsko. Z hlediska krajinného rázu obecně je žádoucí budovat polní cesty spíše se šterkovým povrchem, které netvoří v krajině natolik pohledově výrazné linie jako cesty z asfaltového betonu. Správa CHKO Křivoklátsko zde však také přihlédla ke svému závaznému stanovisku ze dne 4. dubna 2014 k plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k. ú. Trubská, kde již byly základní parametry cesty C10 uvedeny. Správa zvažovala i dopad plánované cesty na prostupnost krajiny. Cesta nevytváří novou migrační bariéru, není oplocena a provoz bude malý a nepravidelný. Provedením stavby polní cesty, zatrubněného odvodnění, ani odvodňovacích příkopů nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů ochrany CHKO, ani krajinného rázu dotčeného místa.

#### Poučení:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat, jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti správnímu rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Platný podpis  
Digitálně podepsal  
Jméno: RNDr. Petr Hůla  
Vydavatel: PostSignum  
Qualified CA  
2, Česká pošta,  
s.p. [IC 47114983]  
Sériové číslo: 3535017,  
hexadecimálně: 35 F0 A9

RNDr. Petr Hůla  
vedoucí správy

Obecní úřad Trubská, Trubská 61, 266 01 Beroun

IČO 00233935

VDI Projekt s.r.o.

Petrohradská 216/3


101 00 Praha 10

### Vyjádření k projektu

S projektovou dokumentací na stavební akci „Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v katastrálním území Trubská“ souhlasíme a nemáme žádné připomínky.

V Trubské dne 28.6.2018

S pozdravem



**OBEC TRUBSKÁ**  
Trubská 61, 266 01 Beroun  
IČO: 233935

Petr Vlasák

Telefon 774685405

**VDI PROJEKT**  
**Bc. Lucie Kratochvílová**  
**Třída Míru 109**  
**530 02 Pardubice**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

3764/18/KLT

Kysilka/ 602489635

11. 6. 2018

Věc – Vyjádření – „Novostavba vedlejší polní cesty C10 - Trubská“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnice III/23612 s o u h l a s í s e stavbou „**Novostavba vedlejší polní cesty C10 - Trubská**“ v k. ú. Trubská za předpokladu dodržení těchto podmínek:

- napojení bude povoleno dle §10 zákona č. 13/1997 Sb. odborem dopravy MěÚ Beroun a odsouhlaseno DI PČR
- napojení bude provedeno dle ust. §11 a 12 Vyhl. č. 104/97 Sb.
- **v případě zrušení silničního příkopu musí být zajištěno odvodnění silničního tělesa (např. zatrubnění příkopu a zřízení silničních vpustí), aby nedocházelo k vytékání vody a podmáčení silnice III/23612, případně k jiné komunikační závadě**
- připojení bude provedeno jako bezprašné (zámková dlažba, živичný kryt, .....)
- niveleta silnice III/23612 v místech napojení nebude výškově upravována
- v místě napojení polní cesty C10 na silnici III/23612 bude živичný povrch komunikace proříznut a spáry budou zality asfaltovou emulzí
- **při novostavbě polní cesty nedojde k zásahu do silnice III/23612, jakýkoliv zásah do silnice musí být projednán v dostatečném časovém předstihu před realizací**
- bude proveden propustek v místě napojení, s pevnými čely se zatrubněním DN 400 - dle výkresu č. B.2 – 14/18
- **odvodnění bude provedeno dle projektu, nesmí narušit stávající odtokové poměry výše uvedené silnice, v případě nefunkčního odvodnění silnice (III/23612) zajistí investor odstranění této komunikační závady na své náklady**
- **v místě napojení polní cesty na silnici III/23612 nedojde ke zúžení stávající šíře silnice**
- případné osazení nového dopravního značení – vodorovné i svislé, zajišťuje a hradí investor, osazení DZ bude provedeno v souladu s příslušnými normami a TP
- při stavebních pracích nesmí být ohrožena stabilita přilehlého silničního tělesa a zároveň nesmí docházet ke znečištění (neukládat materiál na vozovku) nebo k poškození krajské silnice




Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

---

- v případě zásahu do konstrukčních vrstev silnic budou tyto vrstvy obnoveny v plném rozsahu
- případné škody způsobené na silničním majetku budou stavebníkem odstraněny na jeho náklady
- po dokončení stavebních prací uvede stavebník pozemky dotčené stavbou do původního stavu
- stavebník nebude následně po Středočeském kraji potažmo KSÚS požadovat žádná opatření k eliminaci vlivů vznikajících provozem na silnici III/23612 způsobem její letní a zimní údržby
- záruční doba na obnovenou konstrukci vozovky v místě napojení činí 60 měsíců
- **platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců.**

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150,21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001  
  
Karel Motal  
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

Bohumil  
Sajdler

Digitally signed by Bohumil Sajdler  
DN: cn=CZ.2.5.4.97.NTICZ-04084063,  
o=Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
(C=cz, O=ČTÚ, OU=NTICZ, CN=Bohumil  
Sajdler, email=Sajdler.bohumil@cetin.cz,  
serialNumber=P587288  
Date: 2018.05.16 09:27:00 +02'00')

VDI projekt s.r.o  
Petrohradská 216/3  
Praha 10  
101 00

email ze dne 14. 5.2018

Naše značka: 109/2018-POS-BE  
Datum: 18. 5. 2018

Vyřizuje: Sajdler 311 611 700  
bohumil.sajdler@cetin.cz

**Věc: Stanovisko společnosti CETIN**

**Název akce:** „Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú. Trubská okr. Beroun“, na 451; 452; 459; 321; 324; 333; 399 v k. ú. Trubská a 1716/5; 1757/4; 1757/16; 1717/6 v k.ú. Hudlice.

**Stavebník:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun, Pod hájem 324, Králův Dvůr.

Na základě vydaného vyjádření o existenci vedení sítí elektronických komunikací (dále pouze SEK, PVSEK, NVSEK) pod Čj. 557812/18 Vám sděluji následující.

Jak je uvedeno ve výše zmíněném vyjádření, je konstatováno, že při plánované stavbě dojde ke střetu se zařízením SEK.

V dotčených pozemcích je uloženo PVSEK, provozované jako součást „sítí elektronických komunikací“ (metalická trasa podzemní).

**Před zahájením prací je nutné nechat PVSEK fyzicky vytyčit přímo v terénu a jeho prostorové uspořádání ověřit příčnými ručně kopanými sondami.**

1)

Zařízení sítí elektronických komunikací, provozované jako součást „sítí elektronických komunikací“, musí zůstat uloženo mimo komunikace – na veřejně přístupném místě. V komunikaci může zůstat pouze dostatečně chráněný přechod a rezervní chráničky na obou koncích zaslepeny proti vniknutí zeminy a jiných nečistot. Komunikaci smí křížit pouze kolmým přechodem nebo podvrtem.

2)

Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, budovat trvalé stavby, vysazovat trvalé porosty, ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, autobusových zastávek, parkovišť, vjezdů aj.). Činnosti, které by znemožňovaly, nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu je zakázáno vykonávat. Vysazování nových stromů v ochranném pásmu zařízení SEK bude řešeno umístěním stromu do ochranného kořenového balu zabráňujícím prorůstání kořenů do našeho zařízení.

3)

Obrubníky chodníků, jejich odvodnění, či jiné prvky, nesmí být umístěny nad trasou podzemní sítě elektronických komunikací (PVSEK). Trasy PVSEK musí být umístěny pouze v chodníku, případně zeleném pásu. Při realizaci stavby chodníků. Požadujeme uložení trasy v souladu s ČSN 73 6005 v patřičné hloubce a to 40 – 60 cm.

4)

Při budování nového vjezdu bude provedeno ochránění: stávající vedení PVSEK bude uloženo do vhodné chráničky (například betonový žlab s víkem, půlená chránička kopohalf) s přesahem na obě strany vjezdu 1,5m. K provedení ochránění požadujeme přiložit trubku AROT 110, ta bude na obou koncích zaslepena proti vniknutí zeminy a nečistot. Hloubka ochráněného vedení bude minimálně 0,6m.

5)

Společnost CETIN požaduje, v případě, že bude budováno, aby trasy vodovodu, plynovodu a kanalizace, odvodnění vč. šachet, přípojek a dalších zařízení byly umístěny mimo naše vedení a zařízení a mimo pásmo vyhrazené ČSN pro pokládku sdělovacích kabelů. Dále pak je nutné dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související.

**Zařízení nesmí být stavbou znepřístupněno a to, z důvodu jeho provozu a dále možnosti jeho oprav a údržby.**



V návaznosti na tuto skutečnost společnost CETIN a.s. připomíná, že nedodržení podmínek bude posuzováno jako důvod pro vynucenou přeložku stávajícího PVSEK - zcela hrazenou stavebníkem (viz. Zákon 127/2005 Sb. - "O elektronických komunikacích", par. 104, odst 16).

Na základě dodržení shora uvedeného a podmínek ochrany SEK uvedených ve vydaném vyjádření souhlasí společnost CETIN se zahájením řízení.

**Požadujeme, aby toto stanovisko bylo v zahajovaném řízení zohledněno.**

Požadujeme, aby se stanoviskem byl stavebník případně jeho zástupce prokazatelně seznámen a bylo mu předáno.

Na základě výše uvedeného souhlasíme se zahájením řízení.

S pozdravem  
Bohumil Sajdler  
Česká telekomunikační infrastruktura a. s.  
Specialista správy a ochrany sítě

VDI Projekt  
Bc. Lucie Kratochvílová  
Třída Míru 109  
530 02 – Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

14. 05. 2018

1098415058/ 2018

Ptáček / 800 850 860

Příbram / 08. 06. 2018

**Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., oddělení SEM sítě – Střed k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu: „Novostavba vedl. polní cesty C10, souběžného odvod. drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5“ v k. ú. Trubská**

Vážený zákazníku,

s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na základě předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu, že bude respektováno stávající energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. **(nadzemní vedení VN 22 kV)** vč. dodržení ochranného pásma podle zákona č. 458/2000 Sb.

Podmínkou pro platnost tohoto vyjádření je dodržení všech podmínek uvedených v souhlasu s činností a výstavbou v ochranném pásmu distribučního zařízení pod. zn. č. 1098415067.

**Platnost vyjádření je 1 rok ode dne odeslání uvedeného v záhlaví.**

S pozdravem



Bc. Ondřej Ptáček

technik SEM sítě - Střed  
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v  
obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

VDI Projekt s.r.o.  
Třída Míru 109  
530 02 PARDUBICE



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
15. 5. 2018

NAŠE ZNAČKA  
001098415067

VYŘIZUJE / LINKA  
Kadeřábek / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Příbram 8. 6. 2018

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: 1098415067

Vážení,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 15. 5. 2018, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslanych podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor:
ČR- Státní pozemkový úřad
Název stavby: VPC C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvod. příkopu OP4, Rekonstrukce příkopu OP5

2. Kat. území:
Trubská

3. Předložené podklady:
Projekt, žádost

4. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“:
nedodáno

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ zařízení: **nadzemní vedení VN 22 kV**  
Název zařízení: VN 312305|P-Trubská – Obec  
VN 318014|K-VN4504 KRUŠNÁ HORA,

které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s umístněním výše uvedené stavby a s prováděním činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin
(nehodící se škrtněte)		



**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

**Při úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů (sloupů) VN nebo poškození uzemnění.**

**Při stavbě musí být dodrženy vzdálenosti od nadzemního vedení VN podle PNE 33 3301 ed.3 pro holé vodiče.**


3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou VDI Projekt s.r.o., datum 03/2018
4. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ ze stran možného vjezdu do tohoto pásma.
5. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
6. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
7. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
8. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
9. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
10. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
12. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
13. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



Radomír Šolc  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

**Příloha:** Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení



## **Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení**

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110–1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110–1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110–1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





**DISTRIBUCE**



## VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI IS

### SEZNAM :

- 1) CETIN A.S.
- 2) ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- 3) GRIDSERVICES, S.R.O.
- 4) VODOVODY A KANALIZACE BEROUN, A.S.
- 5) MO – ODDĚLENÍ OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ
- 6) OBEC TRUBSKÁ
- 7) DRUŽSTVO EUROSIGNAL
- 8) ALFA TELECOM S.R.O.
- 9) VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S.
- 10) T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.
- 11) ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S.

**VOYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 557812/18

Číslo žádosti: 0118 101 784

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 9. 3. 2020.

Žadatel	VDI Projekt s.r.o.	
Stavebník	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, 13000	
Název akce	Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžn.odvodň.drénu,otevř.odvodň.příkopu OP4 a OP 5,propustku P4 v k.ú.Trubská, okr.Beroun	
Zájmové území	Okres	Beroun
	Obec	Hudlice, Trubská
	Kat. území / č. parcely	Trubská; Hudlice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)  
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.



Číslo jednací: 557812/18

Číslo žádosti: 0118 101 784

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

**nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Bohumil Sajdler, e-mail: bohumil.sajdler@cetin.cz (dále jen POS).**

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

#### **Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 557812/18

Číslo žádosti: 0118 101 784

*Výjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 9. 3. 2018.*



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96



## Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

### I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

### II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.



7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 380 756 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



Příloha k *Vyjádření* 557812/18

Číslo žádosti: 0118 101 784

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy**

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

**ARANEAN NETWORK a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem: 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany - pobočka Praha, Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15

IČ: 24126039

DIČ: CZ24126039

kontakt: Aleš Sedláček, mobil: 777844016, e-mail: ales.sedlacek@araneanetwork.cz

**ARITMET**

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSČ: 100 00

IČ: 27951529

DIČ: CZ27951529

kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz

Ing.David Kolář, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar@aritmet.cz

**FORTEL s.r.o.**

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5

IČ: 62909380

DIČ: CZ62909380

kontakt: Petr Láška, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

**Chadima Zdeněk**

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

**Ing. Václav Hlavatý**

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník

IČ: 44255501

DIČ:

kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

**Milouš Koloušek**

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany

IČ: 76397238

DIČ:

kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

**Miroslav Forchtner**

se sídlem: Vinice ev.č.4, 294 41, Dobruška

IČ: 74794850

DIČ: CZ560110/0307

kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

**Miroslav Kraušner**

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 64721051

DIČ: CZ64721051

kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz



Příloha k Vyjádření 557812/18

Číslo žádosti: 0118 101 784

**NEWTELELINE spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00

IČ: 48108421

DIČ: CZ48108421

kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

**SITEL, spol. s r.o.**

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

**SPOJMONT s.r.o.**

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5

IČ: 61501387

DIČ: CZ61501387

kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz

Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

**SUPTEl a.s.**

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz

Jiří Kalfíř, mobil: 724635351, e-mail: kalfir@suptel.cz

Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

**Vegacom, a.s.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz

Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz.

**TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

**ARANEa TECHNOLOGY a.s.**


se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15

IČ: 24660345

DIČ: CZ24660345

kontakt: Ján Lihocký, tel.: +420 725 090 469, email: lihocky@vydis.cz

**SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ**




**LEGENDA**

----- Zájmové území

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
96


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



- [illegible]




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



### LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- |  |                                      |  |   |  |   |
|--|--------------------------------------|--|---|--|---|
|  | okraj zastavěného území s vyznačením |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |
|  | okraj zastavěného území s vyznačením |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |
|  | okraj zastavěného území s vyznačením |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |
|  | okraj zastavěného území s vyznačením |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |
|  | okraj zastavěného území s vyznačením |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |
|  | okraj zastavěného území s vyznačením |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |
|  | okraj zastavěného území s vyznačením |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |
|  | okraj zastavěného území s vyznačením |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |
|  | okraj zastavěného území s vyznačením |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |
|  | okraj zastavěného území s vyznačením |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |  | rozhraní státního územního celku, MOP (hranice) |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3






SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- (solid green line) hranice zóny ochrany kabelů 1. kategorie
- - - (dashed green line) hranice zóny ochrany kabelů 2. kategorie
- - - (dashed red line) hranice zóny ochrany kabelů 3. kategorie
- - - (dashed grey line) hranice zóny ochrany kabelů 4. kategorie
- - - (dashed blue line) hranice zóny ochrany kabelů 5. kategorie
- - - (dashed purple line) hranice zóny ochrany kabelů 6. kategorie

- ⊗ (red circle with cross) rozměry příčného průřezu kabelů, HDPF, HDPF, HDPF
- ⊗ (blue circle with cross) rozměry příčného průřezu kabelů, HDPF, HDPF, HDPF
- ⊗ (purple circle with cross) rozměry příčného průřezu kabelů, HDPF, HDPF, HDPF
- ⊗ (green circle with cross) rozměry příčného průřezu kabelů, HDPF, HDPF, HDPF
- ⊗ (grey circle with cross) rozměry příčného průřezu kabelů, HDPF, HDPF, HDPF
- ⊗ (blue circle with cross) rozměry příčného průřezu kabelů, HDPF, HDPF, HDPF



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



### LEGENDA

- **metastatische Leukämie** = Leukämie
- **Myelopoetische Leukämie** = Myelopoetische Leukämie
- **chronische myeloide Leukämie** = chronische myeloide Leukämie
- **chronische lymphatische Leukämie** = chronische lymphatische Leukämie
- **akute myeloide Leukämie** = akute myeloide Leukämie
- **akute lymphatische Leukämie** = akute lymphatische Leukämie
- **akute promyelozytäre Leukämie** = akute promyelozytäre Leukämie
- **akute myeloide Leukämie** = akute myeloide Leukämie

-  24V AC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC  
 24V DC

ŽADATEL

VDI Projekt s.r.o.

NAŠE ZNAČKA

0100888378

VYŘÍZENO DNE

09.03.2018

**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:  
Novostavba vedl.pol. cesty C10,souběžn.odvod.drénu,otevř.odvodň.přík.OP4 a OP5,prop.P4 v k.ú.Trubsk**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100888378 ze dne 09.03.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť		střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 09.09.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárii ani souhlas s činností v ochranném pásmu.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

#### **Přílohy**

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

V zájmovém území se nachází investiční akce.

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 7




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 11




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 12




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 13




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 14




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100888378.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 15



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
  - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





VDI Projekt s.r.o.  
Třída Míru 109  
53002 Pardubice

naše značka  
5001683733

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
09.03.2018

Věc:

**Novostavba vedl.polní cesty C10,souběžného odvodň.drénu,novostavba otevř.odvodň. příkopu OP4 a OP 5,  
novostavba propustku P4 v k.ú.Trubská,okr.Beroun**  
K.ú. - p.č.: Trubská , Hudlice

Stavebník: VDI Projekt s.r.o. , Třída Míru 109 , 53002 Pardubice

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice

602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info@gridservices.cz](mailto:info@gridservices.cz)  
I [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300




Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001683733 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: VDI Projekt s.r.o., Třída Míru 109, 53002 Pardubice. K.ú.: Trubská, Hudlice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

**VDI Projekt s.r.o.**  
**Ing. Ivana Kramářová**  
**Třída Míru 109**  
**530 02 Pardubice**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
O181-3864/2018

Vyřizuje / linka  
Kubásková/37  
e-mail: martina.kubaskova@vakberoun.cz

Beroun dne  
28. 03. 2018

**Věc: Vyjádření k existenci sítí**

**Stavba: k.ú.Trubská – novostavba vedl. polní cesty C10, souběžného odvodň. příkopu OP4 a OP5, novostavba propustku P4**

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM
- Popis stavby: Novostavba vedl. polní cesty C10, souběžného odvodň. příkopu OP4 a OP5, novostavba propustku P4 v k. ú. Trubská.

Sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném zájmovém území stavby v k. ú. Trubská provozuje naše společnost vodovod a jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. Přesné údaje o umístění je možné získat při vytyčení našich sítí na místě. Dle §23 zákona č.274/2001Sb. v platném znění se může jednat o umístění stavby nebo práce v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok.

**Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.**

K zadání žádosti o vyjádření lze využít také vyjadřovacího portálu přístupného z našich webových stránek ([www.vakberoun.cz](http://www.vakberoun.cz)), prostřednictvím kterého lze spolu s vyjádřením vyžádat datový soubor o průběhu inženýrských sítí.

Dále sdělujeme:

- Souhlasíme s vydáním dat v digitální podobě. Digitální data budou vydána na vyžádání společnosti VaK Beroun, a.s. po odeslání kopie tohoto vyjádření na e-mail: [jiri.hora@vakberoun.cz](mailto:jiri.hora@vakberoun.cz).
- vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Beroun (vodovod-tel. 311 747 125, kanalizace-tel. 311 747 123).

**Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.**  
**Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.**


  
Ing. Roman Badin, MBA  
technický ředitel

Příloha: situace VaK

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí  
266 01 Beroun, [www.vakberoun.cz](http://www.vakberoun.cz)  
Tel. 311 747 111, 800 100 663  
IČO: 46356975, DIČ: CZ 46356975








## Zákres zájmového území

## Dotčená k.ú.:

KÚ: Hudlice (649252), Trubská (768979)

## Dotčené pozemky:

451; 321; 324; 459; 1716/11757/18; 1757/17; 1717/1; 1716/6; 1717/8; 1717/7; 1716/5; 1757/4; 1757/16



**Obecní úřad Trubská, Trubská 61, 266 01 Beroun**

**IČO 00233935**

**VDI Projekt s.r.o.**

**Ing. Ivana Kramářová**

**Třída Míru 109**


**530 02 Pardubice**

**Vaše žádost 0000238501**

Na dotčených pozemcích touto novostavbou nemáme žádnou technickou infrastrukturu.

V Trubské dne 13.3.2018

S pozdravem

  
**ONEC TRUBSKÁ**  
Trubská 61, 266 01 Beroun  
IČO: 233935

Petr Vlasák

Telefon 774685405



# VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

(dále jen „SEK“)

## SPOLEČNOSTI Družstvo EUROSIGNAL

Vyjádření č.: 20180114

Vyřizuje: J. Zámečník

Vyřízeno: 11. 3. 2018

**Platnost tohoto vyjádření končí dne: 11. 3. 2019**

Žadatel	VDI Projekt s.r.o. Ing. Ivana Kramářová Třída Míru 109 53002 Pardubice	
Žádost	č.: 0000238501	ze dne: 9. 3. 2018
Název akce	Novostavba vedl.polní cesty C10,souběžného odvodň.drénu,novostavba otevř.odvodň. příkopu OP4 a OP 5,novostavba propustku P4 v k.ú.Trubská,okr.Beroun	
Zájmové území	Kat. území Parc. č.	Hudlice, Trubská viz žádost


Vážení,

Družstvo EUROSIGNAL, jako správce SEK, vydává pro účely spojeného územního a stavebního řízení, na základě Vaší žádosti, následující vyjádření:

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území (dle přiložené PD shora uvedené žádosti) se nenachází žádné podzemní SEK společnosti Družstvo EUROSIGNAL (nebo jejich ochranné pásmo), a tudíž s nimi **nedojde ke střetu.**

S úctou

Jiří Zámečník





VDI Projekt s.r.o.

Kramářová Ivana, Ing.

Třída Míru 109

53002 Pardubice

IČ: 28860080

Dopis ze dne	Vyřizuje	V Praze dne
9.3.2018	M. Nehasilová tel. 255 701 359	21.3.2018
Věc	<b>vyjádření k existenci sítí:</b> novostavba propustku v k.ú.Trubská,okr.Beroun	

Dobrý den,

jako telekomunikační operátor veřejné pevné sítě elektronických komunikací v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydáváme pro : VDI Projekt s.r.o. k danému dni **souhlasné** stanovisko s Vaší stavbou. Naše síť nebrání stavbě dle Vašeho projektu.

na akci : Novostavba vedl.polní cesty C10,souběžného odvodň.drénu,novostavba otevř.odvodň. příkopu OP4 a OP 5,novostavba propustku P4 v k.ú.Trubská,okr.Beroun

S pozdravem

Alfa Telecom  
Kloknerova 2249/9  
148 00 Praha 4  
IČ: 27228878, DIČ: CZ27228878

Platnost vyjádření je stanovena na dobu 2 let ode dne vystavení.

ALFA TELECOM s.r.o., Kloknerova 2249/9, 148 00, Praha 4,  
IČ:27228878 DIČ:CZ27228878  
tel.:+420 226020360 e-mail:info@alfatelecom.cz



**VDI Projekt s.r.o.  
Ivana Kramářová  
Třída Míru 109  
530 02 Pardubice**

V Praze, 9.3.2018

Naše zn.: **MW000007949873402**

**Věc: vyjádření k žádosti k akci "Novostavba vedl. polní cesty C10, souběžného odvodň. drénu, novostavba otevř. odvodň. příkopu OP4 a OP 5, novostavba propustku P4 v k.ú. Trubská, okr. Beroun"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **9.3.2018**

**souhlasí s realizací projektu.**

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Kateřina Rendeková  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Náměstí Junkových 2  
155 00 Praha 5

  
Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel: 775 971 111, fax: 775 971 192  
www.vodafone.cz

Tel.: 607 105 305  
E-mail: west@vodafone.cz

**Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_MW000007949873402.pdf





Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

VDI Projekt s.r.o.  
Ing. Ivana Kramářová  
Třída Míru č.p.109  
53002 Pardubice

Naše značka: E09724/18

V Praze dne: 9.3.2018

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích -- dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Novostavba vedl.polní cesty C10,souběžného odvodň.drénu,novostavba otevř.odvodň. příkopu OP4 a OP 5,novostavba propust**

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomíčkova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí

Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E09724/18  
Název stavby /akce: Novostavba vedl.polní cesty C10,souběžného odvodň.drénu,novostavba otevř.odvodň.příkopu OP4 a OP 5,novostavba propust  
Datum podání žádosti: 9.3.2018  
Důvod žádosti: Jiný důvod  
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítě  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace: VDI Projekt s.r.o.  
IČ: 28860080  
DIČ:  
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Kramářová  
Adresa: Třída Míru č.p.109  
Město / obec: Pardubice  
PSČ: 53002  
Stát:  
E-mail: ivana.kramarova@vdiprojekt.cz  
Telefonní číslo: 777096413

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m  
Projektant:  
Druh stavby: Ostatní  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

## Odeslání stanoviska

E-mail: ivana.kramarova@vdiprojekt.cz

Příloha č. 2

**Situační plánek**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-774615.4828 -1053372.375,-774637.1786 -1053283.475,-774707.5578 -1053223.15,-774765.2369 -1053202.5125,-774874.2453 -1053187.6958,-774867.3661 -1053152.2416,-774965.2619 -1053135.8375,-774974.7869 -1053170.2333,-775087.4994 -1053142.1875,-775099.6703 -1053191.4,-774975.3161 -1053210.9791,-774977.4328 -1053275.0083,-775039.3453 -1053289.825,-775139.8869 -1053190.8708,-775150.9994 -1053142.1875,-775190.6869 -1053146.4208,-775175.8703 -1053201.9833,-775112.8994 -1053278.1833,-775071.6244 -1053319.4583,-775038.2869 -1053327.925,-774932.4536 -1053310.9916,-774937.2161 -1053218.3875,-774865.7786 -1053232.1458,-774724.4911 -1053257.5458,-774673.1619 -1053297.2333,-774666.2828 -1053372.375,-774615.4828 -1053372.375))



VDI Projekt s.r.o.

Třída Míru 109

53002 Pardubice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000047185 / 09.03.2018	UPTS/OS/189909/2018	Simona Hulíková	Praha / 14.03.2018

**Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.**

Účel: Existence sítí

**Akce: Novostavba vedl.polní cesty C10,souběžného odvodň.drénu,novostavba otevř.odvodň.příkopu OP4 a OP 5,novostavba propustku P4 v k.ú.Trubská,okr.Beroun**

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(54)

Ing. Houžvička Tomáš  
Senior specialista ATP

Příloha: Daňový doklad


**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 14.03.2019**

PIN: 2394

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/189909/2018

## Zájmové území



**Poznámka:** Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.