



spuess6e4d4de9

OAP

Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend

Datum:
16.11.2018Číslo jednací:
MBE/69896/2018/DOPR-KuKSpisová značka:
17183/2018/DOPRVyřizuje / telefon:
Karel Kubáň / 311654324E-mail:
doprava10@muberon.cz**ROZHODNUTÍ**

Dne 19.10.2017 podala na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Beroun, se sídlem Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 01312774, (dále jen žadatel) žádost o připojení pozemku p.č. 451 na silnici III/23612, pozemek p.č. 542, v k.ú. Trubská, z důvodu připojení vedlejší polní cesty C10, realizované po komplexních pozemkových úpravách, na silnici III. třídy.

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako příslušný silniční správní úřad, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)

p o v o l u j e

podle § 10 zákona o pozemních komunikacích v souladu s § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, připojení pozemku p.č. 451 na silnici III/23612, pozemek p.č. 542, v k.ú. Trubská, z důvodu připojení vedlejší polní cesty C10, realizované po komplexních pozemkových úpravách, na silnici III. třídy, za těchto podmínek:

1. Připojení pozemku – polní cesty se povoluje na základě vyjádření Policie ČR, DI Beroun, ze dne 16.4.2018, pod č.j.KRPS-419039-4/ČJ-2018-010206 a vyjádření majetkového správce pozemní komunikace, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., vydané dne 11.6.2018, pod čj. 3764/18/KLT, při dodržení jejich podmínek.
2. Připojení bude provedeno podle výkresu s názvem KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY, č. přílohy 14/18 B.2, od VDI PROJEKT s.r.o. doložený žadatelem, jehož část je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Osa připojení bude vedena kolmo. Připojení bude osazeno dopravním značením Z11g.
3. Stavebníkem připojení je ten, v jehož zájmu je pozemek p.č. 451 připojován.
4. Sjezd a nájezd musí splňovat podmínky pro bezpečný rozhled. Na ploše rozhledových trojúhelníků nesmí být žádné překážky vyšší než 75 cm nad úrovní hran těles silnice i sjezdu.
5. Připojením pozemku - polní cesty na silnici nesmí být ohrožena dotčená silnice, zejména sváděním a odtékáním vody z této polní cesty na těleso silnice a jejím znečišťováním. Sjezd a nájezd bude zřízen se zpevněnou vozovkou, která vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem, v délce nejméně 20 m od hrany silničního zpevnění. (ČSN 736109, bod 11.1.1.5)
6. V případě zrušení silničního příkopu musí být zajištěno odvodnění silničního tělesa zatrubněním příkopu a případně i zřízením silničního vpusti. Technické požadavky na světlost



trub jsou uvedeny v § 12 a 36a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Propustek musí mít nejméně tyto jmenovité světlosti trub:

- a) 400 mm pro délku propustku do 6,00 m,
- b) 600 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2 %,
- c) 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %.

Čela propustků musí být šikmá.

7. Zhotovitel je odpovědný, že během stavby nedojde k vynášení nečistot na přilehlou komunikaci a nebude ohrožena její stabilita.
8. Jakýkoliv zásah do stavby silnice je nutno předem projednat s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
9. Rozhledové poměry při zajištění a vyjíždění nutno zajistit v souladu s § 12 vyhl. č. 104/1997 Sb., a ČSN 736109, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti účastníků silničního provozu. Parametry odbočovacích oblouků budou provedeny podle ČSN 736102.
10. Vlastník sjezdu a nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení, včetně propustku a odpovídá za rozhledové poměry po celou dobu existence tohoto připojení.
11. Šířka připojení bude 4,50 m a v odbočovacích obloucích 8,0 m.
12. V celé šířce připojení bude dodržena stávající niveleta a šířka krajnice, jako v sousedních úsecích silnice.
13. Povolujícímu orgánu, Policii ČR a vlastníku komunikace zůstává vyhrazeno právo dané podmínky upřesnit a doplnit, nebo povolení zrušit, vyžádá-li si to veřejný zájem.
14. Platnost tohoto rozhodnutí končí uplynutím lhůty 2 let ode dne nabytí jeho právní moci, pokud v této lhůtě nebude stavby sjezdu dokončena.

Účastníci řízení :

- Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Beroun, se sídlem Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 01312774.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obec Trubská, Trubská 61, 266 01 Beroun, IČ: 00233935.

O d ů v o d n ě n í

Dne 19.10.2018 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend žádost o povolení připojení pozemku p.č. 451 na silnici III/23612, pozemek p.č. 542, v k.ú. Trubská, z důvodu připojení vedlejší polní cesty C10, realizované po komplexních pozemkových úpravách, na silnici III. třídy.

Spolu s žádostí žadatel doložil vyjádření Policie ČR, DI Beroun, ze dne 4.6.2018, vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. ze dne 11.6.2018, situační výkres místa připojení č. přílohy B.2, výkres s názvem ověření vlečných křivek, od VDI PROJEKT s.r.o., a výkres s názvem DTR - Rozhledové trojúhelníky u vyústění R2 (C10), od Ing. Zdeňka Homoly, HRDLIČKA spol. s r.o.

Po vyhodnocení žádosti a předložených podkladů bylo rozhodnuto jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u

Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Za správnost vyhotovení:
Iveta Brúnová

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling v.r.
vedoucí odboru dopravy a
správních agend

Správní poplatek: Státní pozemkový úřad, coby žadatel a investor stavebních prací, je podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od poplatku osvobozen.

Účastníci řízení:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Beroun, se sídlem Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 01312774.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.
- Obec Trubská, Trubská 61, 266 01 Beroun, IČ: 00233935.

Dotčený orgán:

- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun-Město, IČ: 75151481.



