

Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend



spuess743b6c16

041

Datum:
04.02.2019Číslo jednací:
MBE/9082/2019/DOPR-SoKSpisová značka:
1491/2019/DOPRVyřizuje / telefon:
Ing. Kamila Sokolová/ 311654325E-mail:
doprava1@muberoun.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu „**Novostavba VPC C10, souběžného odvodňovacího drénu a zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú.Trubská**“ na pozemku p. č. 451 v katastrálním území Trubská (dále jen „stavba“), kterou dne 19.10.2018 podal ČR - Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Beroun, adresa Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr (dále jen „stavebník“).
Na základě výsledku projednávání žádosti ve stavebním řízení speciální stavební úřad

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu: „**Novostavba VPC C10, souběžného odvodňovacího drénu a zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k.ú.Trubská**“ na pozemku p. č. 451 v katastrálním území Trubská (dále jen „stavba“),

Stavba obsahuje

- SO 001.02 Novostavbu vedlejší polní cesty C 10 – celková šířka 4,5m (3,5m jízdní pruh + 2x0,5m krajnice). V km 0,000⁰⁰-0,378⁸⁰ kryt z asfaltového betonu, v km 0,378⁸⁰-0,517⁴² zatravněný povrch. V rámci stavby jsou navrženy sjezdy na pozemky soukromých vlastníků ve formě terénní úpravy se závěrečným ohumusováním a osetím. Polní cesta je připojena k silnici III/23612, v místě připojení propust DN 400 v délce 12,3m se sklonem 20‰.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval projektant Ing. Miroslav Kučera, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0701063, číslo zakázky neuvedeno, datum 3/2018. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i technickou a ekonomickou úroveň technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Stavebník je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících

Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

Pracoviště:
Politických vězňů 20
266 43 Beroun-Město
Tel.: +420 311 654 111

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytyčení sítí technické infrastruktury od všech správců sítí v dotčeném území a bude je po celou dobu stavby ochraňovat tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Stavební činnost (včetně bezvýkopové technologie) v ochranném pásmu plynárenských a energetických zařízení nesmí být zahájena před provedením tohoto vytyčení a bez souhlasu nebo v rozporu s podmínkami správců sítí s činností v ochranném pásmu. Stavební činnost musí být prováděna v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Všichni zaměstnanci určení k práci na stavbě musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni o bezpečnosti práce.
6. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na komunikaci stanovené §§ 16-21, 22 a 35 vyhl.č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požadavky §24e vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, požadavky vyhl.č.398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušné technické normy a technické podmínky, zejména, zejména ČSN 73 6109 Projektování polních cest, ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin, ČSN 73 6121 – Stavba vozovek. Hutnění asfaltové vrstvy.
7. Stavba bude prováděna v souladu s ust. § 160 odst.1 stavebního zákona dodavatelsky. Stavebník je povinen předem oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a doloží jeho oprávnění k této činnosti.
8. Stavba bude dokončena nejpozději do **24 měsíců** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména:
 - Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno stavbyvedoucího (zodpovědné osoby)
 - Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
 - Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
10. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena 1/ po provedení zemní pláně, 2/ v průběhu výstavby skladby vozovky, 3/ po dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolních prohlídek nelze ve stavbě dále pokračovat.
11. Nezbytný rozsah staveniště je vymezen pozemkem p. č. 451 v katastrálním území Trubská .
12. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona.
13. Při provádění stavby nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, sítím technického vybavení a požárním zařízením. Bude zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze staveniště, neboť podle § 19 zákona o pozemních komunikacích je zakázáno znečišťovat dálnice, silnice a místní komunikace. V případě znečištění pozemních komunikací je povinen ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit. Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny podle § 4 odst 6 vyhl.398/2009 Sb., aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace i jiné osoby. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50db, nesmí být prováděny v době od 22 do 7 hodin.
14. Užití silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací je zvláštním užíváním silnice a místní komunikace ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích, ke kterému je třeba si opatřit povolení příslušného silničního správního úřadu. V případě, že si provádění stavebních prací vyžádá částečné nebo úplné uzavření provozu na pozemní komunikaci, je třeba požádat nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace o tuto uzavírku příslušný silniční správní úřad tak, jak je stanoveno v § 24 zákona o pozemních komunikacích. V dostatečném předstihu je nutno požádat odbor dopravy a správních agend MěÚ Beroun o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

15. Před realizací je nutné se s majiteli sousedních nemovitostí dohodnout o časovém zamezení možnosti příjezdu na parcely v průběhu realizace. Po dobu realizace je však nutné zabezpečit přístup k nemovitostem.
16. Materiál a všechny součásti použité na stavbě musí odpovídat dovoleným namáháním. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
17. Odpady vzniklé při stavbě lze ukládat na vhodném místě na pozemku stavebníka. S těmito odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy. V případě vzniku mezideponií budou odpady zabezpečeny před jejich únikem do ovzduší a kanalizace.
18. Vlastník pozemku, na němž je stavba odpovídá za to, že povrchové vody ze stavby nebudou sváděny na sousední pozemky.
19. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník podá písemně speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři, dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) a závazná stanoviska dotčených orgánů.
20. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a připomínky dotčených správců sítí, správců nemovitostí, dotčených orgánů:
 - odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun, závazné stanovisko ze dne 19.7.2018, č.j. MBE/33370/2018/ŽP-ZeH :
 - MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, koordinované závazné stanovisko ze dne 19.7.2018, č.j. MBE/33370/2018/ÚPRR-ZeH
 - MěÚ Beroun, odbor dopravy a správních agend MěÚ Beroun ze dne 16.11.2018, č.j. MBE/ 69896/ 2018/DOPR-KuK, rozhodnutí o povolení připojení
 - ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení ev. č. 1098415067 ze dne 8.6.2018, zn. 001098415067, Podmínky souhlasu
 - CETIN a.s., stanovisko ze dne 28.1.2019, zn. 5/2019-POS-BE : Před zahájením prací je nutné nechat PVSEK fyzicky vytyčit přímo v terénu a jeho prostorové uspořádání ověřit příčnými ručně kopanými sondami. 1) Zařízení sítí elektronických komunikací, provozované jako součást „sítí elektronických komunikací“, musí zůstat uloženo mimo komunikace - na veřejně přístupném místě. V komunikaci může zůstat pouze dostatečně chráněný přechod a rezervní chráničky na obou koncích zaslepeny proti vniknutí zeminy a jiných nečistot. Komunikaci smí křížit pouze kolmým přechodem nebo podvrtem. 2) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, budovat trvalé stavby, vysazovat trvalé porosty, ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, autobusových zastávek, parkovišť, vjezdů aj.). Činnosti, které by znemožňovaly, nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu je zakázáno vykonávat. Vysazování nových stromů v ochranném pásmu zařízení SEK bude řešeno umístěním stromu do ochranného kořenového bálu zabraňujícím prorůstání kořenů do našeho zařízení. 3) Obrubníky chodníků, jejich odvodnění, 6i jiné prvky, nesmí být umístěny nad trasou podzemní sítě elektronických komunikací (PVSEK). Trasy PVSEK musí být umístěny pouze v chodníku, případně zeleném pásmu. Při realizaci stavby chodníků. Požadujeme uložení trasy v souladu s ČSN 73 6005 v patřičné hloubce a to 40 - 60 cm. 4) Při budování nového vjezdu bude provedeno ochránění: stávající vedení PVSEK bude uloženo do vhodné chráničky (například betonový žlab s víkem, půlená chránička kopohalf) s přesahem na obě strany vjezdu 1,5m. K provedení ochránění požadujeme přiložit trubku AROT 110, ta bude na obou koncích zaslepena proti vniknutí zeminy a nečistot. Hloubka ochráněného vedení bude minimálně 0,6m. 5) Společnost CETIN požaduje, v případě, že bude budováno, aby trasy vodovodu, plynovodu a kanalizace, odvodnění vč. šachet, přípojek a dalších zařízení byly umístěny mimo naše vedení a zařízení a mimo pásmo vyhrazené ČSN pro pokládku sdělovacích kabelů. Dále pak je nutné dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související.
Zařízení nesmí být stavbou znepřístupněno a to, z důvodu jeho provozu a dále možnosti jeho oprav a údržby.
 - KSÚS Stř.kraje, vyjádření ze dne 11.6.2018, zn.3764/18/KSUS/KLT, podmínky
 - VAK Beroun, a.s., vyjádření ze dne 28.3.2018 zn. O181-3864/2018

Podmínky a připomínky dotčených správců sítí, správců nemovitostí, dotčených orgánů v plném znění tvoří přílohu projektové dokumentace.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) : ČR - Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Beroun, adresa Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr.

O d ů v o d n ě n í

Dne 19.10.2018 obdržel ODaSA MěÚ Beroun žádost stavebníka o vydání stavebního povolení. Uvedeným dnem doručení bylo zahájeno stavební řízení.

Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, se upustilo od vydání územního rozhodnutí na stavbu, protože byla zařazena do schváleného Plánu společných zařízení.

Speciální stavební úřad oznámil 23.1.2019 dle ust. § 112 odst. (1) stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě. Speciální stavební úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že mohou závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání.

V průběhu stavebního řízení ani při ústním jednání nebyly uplatněny námítky ani připomínky, dne 29.1. 2019 bylo doručeno stanovisko společnosti CETIN a.s., , jehož podmínky byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Okruh účastníků řízení stanovil podle § 109 stavebního zákona : Krajský pozemkový úřad pro Stř.kraj a hl.m.Praha, pobočka Beroun, obec Trubská, Miroslav Hašek, JUDr. Petr Vacek, Václav Melichar, Petr Zouhar, Petr Tůma, Hana Matějková, Martina Spurná, Libor Spurný, Římskokatolická farnost Beroun, Krajská správa a údržba silnice Stř.kraje, p.o., ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., AOPK ČR, Správa CHKO.

V projektové dokumentaci projektant stavby uvádí, že podélné sklony sjezdů jsou navrženy s přihlédnutím na niveletu komunikace a vzdálenost od hranice pozemku. V místech, kde podélný sklon sjezdu je po hranici pozemku větší jak 30% se předpokládá terénní úprava i na pozemcích soukromých vlastníků. Vlastníci všech pozemků, na které jsou navrženy samostatné sjezdy s těmito sjezdy souhlasí. Jejich souhlasy jsou doloženy na situačním výkresu, který je součástí žádosti o stavební povolení.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním za podmínek stanovených v rozhodnutí nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

K žádosti byly předloženy tyto doklady, souhlasy, vyjádření a stanoviska:

- informace o pozemcích
- MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, koordinované závazné stanovisko ze dne 19.7.2018, č.j. MBE/33370/2018/ÚPRR-ZeH
- MěÚ Beroun, odbor dopravy a správních agend MěÚ Beroun ze dne 16.11.2018, č.j. MBE/69896/ 2018/DOPR-KuK, rozhodnutí o povolení připojení pozemku p.č.451 v k.ú. Trubská na silnici III/23612
- vyjádření obce Trubská ze dne 28.3.2018
- MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 20.3.2018, MBE/19367/2018/ŽP-Blc
- MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 21.3.2018, č.j.: MBE/19368/2018/ŽP- HaL
- MěÚ Beroun, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 29.10.2018, č.j.: MBE/69226/2018/ŽP- LiB; Souhlas podle §17 odst. 1 písm.a) vodního zákona
- Lesy ČR s.p., ST – oblast povodí Berounky, Plzeň ze dne 20 .8.2018, č.j. LCR955/002416/ 2018
- Povodí Vltavy,s.p., stanovisko ze dne 30.5.2018, č.j.29047/2018/342/Ron
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun, závazné stanovisko ze dne 5.6.2018, č.j. BE-212-2/2018/PD
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Stř. kraje, Dopravní inspektorát Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město, vyjádření ze dne 4.6.2018 č.j. KRPS-149039-4/ČJ-2018-010206
- KSÚS Stř.kraje, vyjádření ze dne 11.6.2018, zn.3764/18/KSUS/KLT, KHS Stř. kraje, územní pracoviště Beroun, závazné stanovisko ze dne 23.5.2018, sp.zn. KHSSC 25321/2018
- AOPK ČR, závazné stanovisko ze dne 11.7.2018, č.j.1220/SC/18-2
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. a podmínky pro provádění ze dne 9.3.2018, zn. 0100888378
- ČEZ Distribuce,a.s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení ev. č. 1098415067 ze dne 8.6.2018

- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 8.6.2018, zn. 1098415058/2018
- VAK Beroun, a.s., vyjádření ze dne 28.3.2018 zn. O181-3864/2018
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 9.3.2018, č.j. 557812/18
- CETIN a.s., stanovisko ze dne 28.1.2019, zn.5/2019-POS-BE
- MO-ČR SNM, stanovisko ze dne 3.4.2018, č.j. ÚP 497/24-838-2018
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 9.3.2018, zn.500168733
- Vyjádření Obecního úřadu Trubská ze dne 28.6.2018
- Situace stavby se souhlasem majitelů sousedních pozemků s navrženými sjezdy
- Seznam pozemků sousedních
- 3 x projektová dokumentace vypracovaná Ing.Miroslav Kučera, datum 03/2018, stupeň – DSP +PDPS
- Plán kontrolních prohlídek stavby

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Stanoviska a požadavky zpracoval zpracovatel do projektové dokumentace popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 152 stavebního zákona (při nedodržení se stavebník dopouští přestupku dle § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta) a § 157 stavebního zákona.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, k rozhodnutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling v.r.
vedoucí odboru

Vydání stavebního povolení bylo osvobozeno od poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost vyhotovení: Iveta Brůnová

Obdrží :

Stavebník:

- Krajský pozemkový úřad pro Stř.kraj a hl.m.Praha, pobočka Beroun, Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr, IČ 01312774 (datová schránka: z49per3)

Účastníci řízení:

- Obec Trubská, č.p.61, 266 01 Trubská, IČ 00233935 (osobně na doručence)
- Miroslav Hašek, Za Potokem 13, Zahořany, 267 01 Králův Dvůr (osobně na doručence)
- JUDr. Petr Vacek, Národní obrany 714/14, 160 00 Praha 6 (osobně na doručence)
- Václav Melichar, č.p.2, 266 01 Trubská (osobně na doručence)
- Petr Zouhar, č.p.25, 267 51 Svatá (datová schránka: 28gauts)
- Petr Tůma, č.p.4, 266 01 Trubská (osobně na doručence)
- Hana Matějková, č.p. 26, 266 01 Trubská (osobně na doručence)
- Martina Spurná, K Cechu 55, 267 03 Nový Jáchymov (osobně na doručence)
- Libor Spurný, K Cechu 55, 267 03 Nový Jáchymov (osobně na doručence)
- Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun (datová schránka: epvmskx)
-
- Krajská správa a údržba silnice Stř.kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5 (datová schránka)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (datová schránka)
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (datová schránka)
- AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, 270 24, Zbečno 5 (datová schránka)

Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun (datová schránka)
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Stř. kraje, Dopravní inspektorát Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město (datová schránka)
- Odbor životního prostředí MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun – Centrum (osobně na doručence)

Spis : Spis správního úřadu