SO 6.1 - Polní cesta CN6
PC typu 3,5/30



Katalog vozovek polních cest PN 6-6

zatravnění 3kg/100m2			
ohumusování		50	mm
štěrkodrť	$ŠD_A$	150	mm (ČSN EN 13285)
štěrkodrť	$ŠD_B$	150	mm (ČSN EN 13285)
celková tloušťka konstrukce		min 350	mm

Zemní pláň musí splňovat modul přetvárnosti podloží 30 MPa

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika
Kysela	Ing. Feltl, Ph.D.	Ing. Skácel	Ing. Vaculín O., Ph.D.	

Místo stavby	k.ú. Malenovice u Zlína	Kraj Zlínský	Počet formátů: 1 A4
Investor	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín		Datum: 12. 2017
Akce - objekt	**Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Malenovice u Zlína, etapa I.** SO 06.1 - Polní cesta CN6		Stupeň: DSP a R
			Zakázkové číslo: 2804/ 040
			Archivní číslo: 2804
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Měřítko: 1 : 50
			Číslo výkresu: **D.6.1.b.3**