SO 03 - Polní cesta CN2
PC typu 3,5/30

platnost 0,000 - 0,353
platnost 0,365 - 0,877

SO 10 - Interakční prvek IP2



Zemní pláň musí splňovat modul přetvárnosti podloží 30 MPa

SO 03 - Polní cesta CN2
PC typu 3,5/30

betonový prefabrikát uložen po celé ploše cesty

platnost 0,000 - 0,015 (51 m²)
platnost 0,353 - 0,365 (37 m²)
platnost 0,533 - 0,547 (42 m²)
platnost 0,683 - 0,698 (46 m²)
platnost 0,872 - 0,8776 (32 m²)



Zemní pláň musí splňovat modul přetvárnosti podloží 30 MPa

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Kysela	Ing. Feltl, Ph.D.	Ing. Skácel	Ing. Vaculín O., Ph.D.		
Místo stavby k.ú. Malenovice u Zlína		Kraj Zlínský		Počet formátů	2 A4
Investor Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín				Datum	12. 2017
Akce - objekt **Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Malenovice u Zlína, etapa I.** SO 03 - Polní cesta CN2				Stupeň	DSP a R
				Zakázkové číslo	2804/ 040
				Archivní číslo	2804
Příloha VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				Měřítko 1 : 50	Číslo výkresu **D.3.b.3**