SO 02 - Polní cesta CZ2

PC typu 4,0/30



Katalog vozovek polních cest Ministerstva zemědělství (2011) PN 6-5
tř.dopravního zatížení VI, návrh.úroveň porušení vozovky D2

posyp drceným kamenivem		20kg/m²	
asfaltový uzavírací nátěr 2x	N 2V A-		(ČSN 73 6129)
penetrační makadam hrubý	PMH	100 mm	(ČSN 73 6127-2)
štěrkodrť	$ŠD_A$	150 mm	(ČSN EN 13285)
štěrkodrť	$ŠD_B$	150 mm	(ČSN EN 13285)
celková tl. konstrukce		min 400 mm	

Zemní pláň musí splňovat modul přetvárnosti podloží 30 MPa

Vzorový řez výsadby stromů



schema - příčky

V-3, 230.60 m. n. m.

od	do	GEOLOGICKÝ POPIS HORNIN
0.00	0.40	6: "Konstrukce vozovky" - směs škváry a hlíny
0.40	1.00	18: Hlína jílovitá, tuhá (RP = 150 kPa), hnědá
1.00	1.50	18: Hlína jílovitá, tuhá až měkká (RP = 80 - 100 kPa), žlutohnědá

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Kysela	Ing. Feltl, Ph.D.	Ing. Skácel	Ing. Vaculín O., Ph.D.		
Místo stavby k.ú. Malenovice u Zlína		Kraj Zlínský		Počet formátů	2 A4
Investor Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín				Datum	12. 2017
Akce - objekt **Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Malenovice u Zlína, etapa I.** SO 02 - Polní cesta CZ2				Stupeň	DSP a R
				Zakázkové číslo	2804/ 040
				Archivní číslo	2804
Příloha VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				Měřítko 1:50	Číslo výkresu **D.2.b.3**