SO 12 - Mez 2

SO 05 - Polní cesta CN5
PC typu 3,5/30



Katalog vozovek polních cest PN 6-6

zatravnění 3kg/100m2			
ohumusování		50	mm
štěrkodrť	$ŠD_A$	150	mm (ČSN EN 13285)
štěrkodrť	$ŠD_B$	150	mm (ČSN EN 13285)
celková tloušťka konstrukce		min 350	mm

Zemní pláň musí splňovat modul přetvárnosti podloží 30 MPa

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika	
Kysela	Ing. Feltl, Ph.D.	Ing. Skácel	Ing. Vaculín O., Ph.D.		
Místo stavby k.ú. Malenovice u Zlína		Kraj Zlínský		Počet formátů	2 A4
Investor Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín				Datum	12. 2017
Akce - objekt **Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Malenovice u Zlína, etapa I.** SO 05 - Polní cesta CN5				Stupeň	DSP a R
				Zakázkové číslo	2804/ 040
				Archivní číslo	2804
Příloha VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				Měřítko 1 : 50	Číslo výkresu **D.5.b.3**