



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1 D 581918105

1.1

ČR Státní pozemkový úřad
IČ: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín
4. května 287
755 01 Vsetín

zastupuje:
AGPOL s. r. o.
IČ: 285 97 044
Jungmanova 153/12
779 00 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje linka

ve Valašském Meziříčí

sp. zn.: MěÚVM 034175/2018/2-330.2

oprávněná úřední osoba

5.6.2018

č. j.: MěÚVM 034175/2018

Bc. Josef Černoch

@ josef.cernoch@muvalmez.cz

☎ 571 674 235

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán veřejné správy, v rámci výkonu přenesené působnosti dle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci stavby, dle § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává žadateli:

ČR Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín,

zastupuje: AGPOL s. r. o., IČ: 285 97 044, Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc,

pro **stavební povolení** stavby: "**Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k. ú. Zašová**",
dotčené pozemky stavbou: parc. č. **3007**, k. ú. **Zašová**,

zpracovatel dokumentace: AGPOL s. r. o., IČ: 285 97 044, Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, datum: 04/2018,

zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Vaculín, Ph. D., ČKAIT: 120 15 35,
toto koordinované závazné stanovisko.

Charakteristika záměru:

Suchý poldr VN2 je umístěn severně od intravilánu obce Zašová v údolnici s občasným průtokem vody. Účelem stavby je pozdržení a transformace kulminačních průtoků pod nádrží. Nádrž je navržena bez stálé hladiny. Na odpad bezpečnostního přelivu bude navazovat drsný balvanitá skluz z kamenné rovnatiny pro utlumení energie proudící vody a opevněné odpadní koryto.

Jedná se o suchou retenční nádrž (poldr), který bude součástí zastavitelného území v trati „Vesník“. Nádrž bude sloužit k transformaci povodňových průtoků z přívalových srážek spadlých na přilehlém povodí. Výsledek transformace povodňové vlny se projeví příznivě v intravilánu obce Zašová, kde je díky častým lokálním přívalům ohrožována zástavba a veřejné prostranství.

SO 01 Suchý poldr VN

Délka hráze	90,0 m.
Kóta koruny hráze	368,90 m. n. m.
Max. hladina	368,47 m. n. m.
Kóta bezpečnostního přelivu	368,25 m. n. m.

SO 02 Revitalizace melioračního odpadu

Délka	272,0 m
-------	---------

SO 03 Výsadba zeleně

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán státní správy ke stavebnímu řízení, vydává k předložené projektové dokumentaci stavby dle § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává žadateli

souhlasné koordinované závazné stanovisko,

za podmínek stanovených příslušnými dotčenými orgány,

k ochraně veřejných zájmů podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

1/ Stanovisko podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 79 odst. 4 v platném znění pověřený výkonem přenesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne **3.4.2018** žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k žádosti pro **stavební povolení** stavby: **"Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k. ú. Zašová"**, dotčené pozemky stavbou: parc. č. **3007**, k. ú. **Zašová a vydává** žadateli:

ČR Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín,

v zastoupení na základě plné moci:

AGPOL s. r. o., IČ: 285 97 044, Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc,

k žádosti pro **stavební povolení** stavby: **"Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k. ú. Zašová"**, dotčené pozemky stavbou: parc. č. **3007**, k. ú. **Zašová**,

souhlasné závazné stanovisko

Odůvodnění:

Žadatel požádal odbor životního prostředí Městského úřadu Valašské Meziříčí o vydání koordinovaného závazného stanoviska, jehož součástí je i závazné stanovisko orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) a § 79 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, pro **stavební povolení** stavby: **"Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k. ú. Zašová"**, dotčené pozemky stavbou: parc. č. **3007**, k. ú. **Zašová**. S odpady vznikajícími během realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vše v platném znění, budou předány k využití či odstranění oprávněným osobám majícím souhlas k jejich převzetí dle §14 zákona o odpadech, evidence bude vedena v souladu s uvedenou legislativou. Odpady budou zařazeny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. Městský úřad Valašské Meziříčí - odbor životní prostředí, jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, s realizací navržené stavby **souhlasí**.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Křížková

2/ Stanovisko podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (úřad územního plánování):

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 3.4.2018 Vaši žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování k záměru:

Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k. ú. Zašová

Suchý poldr VN2 je umístěn severně od intravilánu obce Zašová v údolnici s občasným průtokem vody. Účelem stavby je pozdržení a transformace kulminačních průtoků pod nádrží. Nádrž je navržena bez stálé hladiny. Na odpad bezpečnostního přelivu bude navazovat drsný balvanitý skluz z kamenné rovnatiny pro utlumení energie proudící vody a opevněné odpadní koryto.

Jedná se o suchou retenční nádrž (poldr), který bude součástí zastavitelného území v trati „Vesník“. Nádrž bude sloužit k transformaci povodňových průtoků z přívalových srážek spadlých na přilehlém povodí. Výsledek transformace povodňové vlny se projeví příznivě v intravilánu obce Zašová, kde je díky častým lokálním přívalům ohrožována zástavba a veřejné prostranství.

SO 01 Suchý poldr VN	
Délka hráze	90,0 m.
Kóta koruny hráze	368,90 m. n. m.
Max. hladina	368,47 m. n. m.
Kóta bezpečnostního přelivu	368,25 m. n. m.

SO 02 Revitalizace melioračního odpadu	
Délka	272,0 m

SO 03 Výsadba zeleně

(dále jen „záměr“) na pozemku parc. č. 3007 v katastrálním území Zašová.

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „úřad územního plánování“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil Vaši žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96b stavebního zákona a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

Úřad územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona určuje, že výše uvedený záměr je
přípustný

z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a současně stanovuje podmínky jeho uskutečnění:

Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který je součástí předložené projektové dokumentace vypracované AGPOL s. r. o., IČ: 285 97 044, Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, datum: 04/2018, zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Vaculín, Ph. D., ČKAIT: 120 15 35T.

Toto závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Dne 3.4.2018 byla podaná žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování k výše uvedenému záměru.

Posouzení záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování:

Z hlediska Územního plánu Zašová vydaného Opatřením obecné povahy č. 1/2017 dne 20.6.2017 usnesením zastupitelstva obce č. 10/18 s nabytím účinnosti dne 6.7.2017 je předmětný pozemek dotčený výše uvedeným záměrem vymezený částečně jako plocha krajinné zeleně – K, částečně jako plocha technické infrastruktury – T* (hráz suché nádrže a záchytný příkop suché nádrže) a částečně jako plocha zemědělská – Z v nezastavěném území.

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - K

Hlavní využití

- zeleň mimo zastavěné území a plochy lesa

Přípustné využití

- pozemky staveb vodních a vodohospodářských
- související technická infrastruktura
- související dopravní infrastruktura - účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky
- plochy územního systému ekologické stability
- pozemky staveb a zařízení sloužících ochraně přírody a krajiny
- protipovodňová opatření

Nepřípustné využití

- veškeré stavby, zařízení a opatření nesouvisející s hlavním využitím
- umístění staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území pro účely uvedené v § 18, odst. 5 stavebního zákona – pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů
- oplocování a odvodňování pozemků

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T*

Hlavní využití

- technická infrastruktura

Přípustné využití

- vodojemy, úpravny vody, vodovody
- čistírny odpadních vod, kanalizace
- čerpací stanice
- rozvodny, el. vedení
- regulační stanice, plynovody

- produktovody
- telekomunikační dálkové kabely
- kotelny, výroby tepla, horkovody
- nakládání s odpady, sběrné dvory
- služby výrobní a nevýrobní, opravárenské
- související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší, cyklistická
- protipovodňová opatření
- protihluková opatření

Nepřípustné využití

- bydlení v rodinných a bytových domech
- rodinná rekreace
- zemědělská výroba
- občanská vybavenost

Podmínky prostorového uspořádání

Maximální výška zástavby – 1 nadzemní podlaží

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - Z

Hlavní využití

- zemědělské hospodaření na zemědělském půdním fondu

Přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení sloužících k ochraně před vodní a větrnou erozí
- výsadba liniové a rozptýlené zeleně
- protierozní opatření
- související dopravní infrastruktura - účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky
- související technická infrastruktura sloužící potřebám zemědělského obhospodařování
- pozemky staveb vodních a vodohospodářských
- pozemky staveb a zařízení sloužících ochraně přírody a krajiny
- protipovodňová opatření

Nepřípustné využití

- veškeré stavby, zařízení a opatření nesouvisející se zemědělskou výrobou
- umístování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území pro účely uvedené v § 18, odst. 5 stavebního zákona – pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů
- oplocování pozemků kromě pastevního hrazení

Záměr využití předmětných pozemků pro umístění výše uvedené stavby dle předložené žádosti, lze v souladu s podmínkami využití ploch zahrnout mezi využití **přípustné**.

Územní plán zpracovaný podle stavebního zákona musí obsahovat urbanistickou koncepci, zejména pak musí splňovat cíle a úkoly územního plánování. Z toho pak lze dovodit, že pokud je územní plán vydán, zahrnuje již v sobě výše uvedené požadavky a při posuzování záměru z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací se tedy současně posuzuje záměr i z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Pokud územní plán obsahuje požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, například požadavky na zastavěnost pozemku, nebo podlažnost budov, je úřad územního plánování povinen předložený záměr z tohoto hlediska vyhodnotit. Úřad územního plánování vyhodnotil tyto skutečnosti a předložený záměr všechny tyto požadavky splňuje.

Na základě všech výše uvedených skutečností úřad územního plánování dospěl k závěru, že záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.

Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle stavebního zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu.

Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.

Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán, který závazné stanovisko vydal, nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem; to neplatí, pokud již bylo vydáno rozhodnutí nebo jiný úkon podle § 96b odst. 1 stavebního zákona.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Jana Skýpalová

Odůvodnění:

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, obdržel dne 3.4.2018 od žadatele: ČR Státní pozemkový úřad, IČ: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín, zastupuje: AGPOL s. r. o., IČ: 285 97 044, Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve věci pro stavební povolení stavby: "Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k. ú. Zašová", dotčené pozemky stavbou: parc. č. 3007, k. ú. Zašová.

Projektová dokumentace řeší:

Suchý poldr VN2 je umístěn severně od intravilánu obce Zašová v údolnici s občasným průtokem vody. Účelem stavby je pozdržení a transformace kulminačních průtoků pod nádrží. Nádrž je navržena bez stálé hladiny. Na odpad bezpečnostního přelivu bude navazovat drsný balvanitá skluz z kamenné rovnatiny pro utlumení energie proudící vody a opevněné odpadní koryto.

Jedná se o suchou retenční nádrž (poldr), který bude součástí zastavitelného území v trati „Vesník“. Nádrž bude sloužit k transformaci povodňových průtoků z přívalových srážek spadlých na přilehlém povodí. Výsledek transformace povodňové vlny se projeví příznivě v intravilánu obce Zašová, kde je díky častým lokálním přívalům ohrožována zástavba a veřejné prostranství.

SO 01 Suchý poldr VN

Délka hráze	90,0 m.
Kóta koruny hráze	368,90 m. n. m.
Max. hladina	368,47 m. n. m.
Kóta bezpečnostního přelivu	368,25 m. n. m.

SO 02 Revitalizace melioračního odpadu

Délka	272,0 m
-------	---------

SO 03 Výsadba zeleně.

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný dotčený orgán ke stavebnímu řízení, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska, k předložené projektové dokumentaci stavby, vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko, za podmínek výše stanovených příslušnými dotčenými orgány:

- v závazném stanovisku příslušného úřadu územního plánování

Dále upozorňujeme investora (stavebníka):

1/ SO 01 Suchý poldr je vodní dílo dle § 55 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).

SO 03 Revitalizace melioračního odpadu je vodní dílo dle § 55 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).

O povolení stavby rozhodne příslušný vodoprávní úřad OŽP MěÚ Valašské Meziříčí ve vodoprávním řízení na žádost stavebníka.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Andrea Vondráková

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není koordinované závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat, lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 6 správního řádu.

Ing. Rostislav Frydrych
vedoucí odboru životního prostředí



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Zlínský kraj
4.května č.p. 287
755 01 Vsetín 1

Váš dopis značky / ze dne
22.6.2018

naše značka
sp. zn.: SŘ/064862/2018/Sa
č. j.: MeUVM 067278/2018

vyřizuje / linka
oprávněná úřední osoba
Sazovská / 571674217

ve Valašském Meziříčí
28.6.2018

VYJÁDRĚNÍ

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e,

že navržená stavba

poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník

na pozemku parc. č. 3007 v katastrálním území Zašová je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Věra Sazovská, v. r.

referentka odboru územního plánování stavebního řádu

„otisk úředního razítka“

Obdrží:

Účastníci řízení (doručenky):
AgPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf



MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz

AgPOL s.r.o.
Jungmannova č.p. 153/12
Hodolany
779 00 Olomouc 9

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Váš dopis značky / ze dne

3.4.2018

naše značka

sp. zn.: SŘ/034174/2018/Sk
č. j.: MeUVM 045512/2018

vyřizuje / linka

oprávněná úřední osoba
Bc. Jana Skýpalová / 571 674 305

ve Valašském Meziříčí

25.4.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 3.4.2018 Vaši žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování k záměru:

Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k. ú. Zašová

Suchý poldr VN2 je umístěn severně od intravilánu obce Zašová v údolnici s občasným průtokem vody. Účelem stavby je pozdržení a transformace kulminačních průtoků pod nádrží. Nádrž je navržena bez stálé hladiny. Na odpad bezpečnostního přelivu bude navazovat drsný balvanitý skluz z kamenné rovnatiny pro utlumení energie proudící vody a opevněné odpadní koryto.

Jedná se o suchou retenční nádrž (poldr), který bude součástí zastavitelného území v trati „Vesník“. Nádrž bude sloužit k transformaci povodňových průtoků z přívalových srážek spadlých na přilehlém povodí. Výsledek transformace povodňové vlny se projeví příznivě v intravilánu obce Zašová, kde je díky častým lokálním přívalům ohrožována zástavba a veřejné prostranství.

SO 01 Suchý poldr VN

Délka hráze	90,0 m.
Kóta koruny hráze	368,90 m. n. m.
Max. hladina	368,47 m. n. m.
Kóta bezpečnostního přelivu	368,25 m. n. m.

SO 02 Revitalizace melioračního odpadu

Délka	272,0 m
-------	---------

SO 03 Výsadba zeleně

(dále jen „záměr“) na pozemku parc. č. 3007 v katastrálním území Zašová.

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „úřad územního plánování“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil Vaši žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování a na základě

tohoto posouzení vydává podle § 96b stavebního zákona a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

Úřad územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona určuje, že výše uvedený záměr je

přípustný

z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a současně stanovuje podmínky jeho uskutečnění:

Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který je součástí předložené projektové dokumentace vypracované AGPOL s. r. o., IČ: 285 97 044, Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, datum: 04/2018, zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Vaculín, Ph. D., ČKAIT: 120 15 35T.

Toto závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Dne 3.4.2018 byla podaná žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování k výše uvedenému záměru.

Posouzení záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování:

Z hlediska Územního plánu Zašová vydaného Opatřením obecné povahy č. 1/2017 dne 20.6.2017 usnesením zastupitelstva obce č. 10/18 s nabytím účinnosti dne 6.7.2017 je předmětný pozemek dotčený výše uvedeným záměrem vymezený částečně jako plocha krajinné zeleně – K, částečně jako plocha technické infrastruktury – T* (hráz suché nádrže a záchytný příkop suché nádrže) a částečně jako plocha zemědělská – Z v nezastavěném území.

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ - K

Hlavní využití

- zeleň mimo zastavěné území a plochy lesa

Přípustné využití

- pozemky staveb vodních a vodohospodářských
- související technická infrastruktura
- související dopravní infrastruktura - účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky
- plochy územního systému ekologické stability
- pozemky staveb a zařízení sloužících ochraně přírody a krajiny
- protipovodňová opatření

Nepřípustné využití

- veškeré stavby, zařízení a opatření nesouvisející s hlavním využitím
- umístování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území pro účely uvedené v § 18, odst. 5 stavebního zákona – pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů
- oplocování a odvodňování pozemků

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T*

Hlavní využití

- technická infrastruktura

Přípustné využití

- vodojemy, úpravny vody, vodovody
- čistírny odpadních vod, kanalizace
- čerpací stanice
- rozvodny, el. vedení
- regulační stanice, plynovody
- produktovody
- telekomunikační dálkové kabely
- kotelny, výroby tepla, horkovody

- nakládání s odpady, sběrné dvory
- služby výrobní a nevýrobní, opravárenské
- související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší, cyklistická
- protipovodňová opatření
- protihluková opatření

Nepřípustné využití

- bydlení v rodinných a bytových domech
- rodinná rekreace
- zemědělská výroba
- občanská vybavenost

Podmínky prostorového uspořádání

Maximální výška zástavby – 1 nadzemní podlaží

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - Z**Hlavní využití**

- zemědělské hospodaření na zemědělském půdním fondu

Přípustné využití

- pozemky staveb a zařízení sloužících k ochraně před vodní a větrnou erozí
- výsadba liniové a rozptýlené zeleně
- protierozní opatření
- související dopravní infrastruktura - účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky
- související technická infrastruktura sloužící potřebám zemědělského obhospodařování
- pozemky staveb vodních a vodohospodářských
- pozemky staveb a zařízení sloužících ochraně přírody a krajiny
- protipovodňová opatření

Nepřípustné využití

- veškeré stavby, zařízení a opatření nesouvisející se zemědělskou výrobou
- umístování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území pro účely uvedené v § 18, odst. 5 stavebního zákona – pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů
- oplocování pozemků kromě pastevního hrazení

Záměr využití předmětných pozemků pro umístění výše uvedené stavby dle předložené žádosti, lze v souladu s podmínkami využití ploch zahrnout mezi využití **přípustné**.

Územní plán zpracovaný podle stavebního zákona musí obsahovat urbanistickou koncepci, zejména pak musí splňovat cíle a úkoly územního plánování. Z toho pak lze dovodit, že pokud je územní plán vydán, zahrnuje již v sobě výše uvedené požadavky a při posuzování záměru z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací se tedy současně posuzuje záměr i z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Pokud územní plán obsahuje požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, například požadavky na zastavěnost pozemku, nebo podlažnost budov, je úřad územního plánování povinen předložený záměr z tohoto hlediska vyhodnotit. Úřad územního plánování vyhodnotil tyto skutečnosti a předložený záměr všechny tyto požadavky splňuje.

Na základě všech výše uvedených skutečností úřad územního plánování dospěl k závěru, že záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.

Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle stavebního zákona, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 odst. 4 správního řádu.

Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.

Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán, který závazné stanovisko vydal, nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem; to neplatí, pokud již bylo vydáno rozhodnutí nebo jiný úkon podle § 96b odst. 1 stavebního zákona.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Bc. Jana Skýpalová, v. r.

referentka odboru územního plánování a stavebního řádu

„otisk úředního razítka“

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

Váš dopis značky:	Ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje/linka:	Dne:
VA/197/18	4.4. 2018	ŘSZKZL/03533/18-24 ŘSZKVM/03382/18-24	Tvrdoňová / 33	26. 4. 2018


Vyjádření ke stavebnímu řízení na stavbu: „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k. ú. Zašová“

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (ŘSZK), oprávněné k hospodaření se svěřeným silničním majetkem silnic II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obdrželo Vaši žádost ve věci vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení na stavbu: „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k. ú. Zašová“.

Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že se výše uvedená stavba nedotýká silnic II. a III. třídy. ŘSZK nemá k výše uvedené stavbě připomínky.

S pozdravem

Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
oddělení majetkové správy
Jiráskova 35, 757 01 VAL. MEZIŘÍČÍ


Bc. Martin Marek
vedoucí oddělení

Příloha

Projektová dokumentace

ODDĚLENÍ PRO MAJETKOVOU SPRÁVU:

Kroměříž

telefon: 573 503 731

e-mail: kovarik@rszk.cz

ŘSZK: tel.: 577 212 829

Cesta: S:\RSZK\VII.ŘSZK - různé\dopisy mimo silniční síť\Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník Zašová.doc

Uherské Hradiště

telefon: 572 434 231

e-mail: nenal@rszk.cz

e-mail: rszk@rszk.cz

Valašské Meziříčí

telefon: 571 612 102

e-mail: marek@rszk.cz

IČ: 70934860

Zlín

telefon: 577 044 250

e-mail: sarman@rszk.cz

DIČ: CZ70934860



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

Váš dopis značky

Ze dne
29. 3. 2018

Naše značka
ARUB/2023/18

Vyřizuje
Mgr. Eva
Juhaňáková

V Brně dne
17. 4. 2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“, okr. Vsetín

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě zásadních námitek. Upozorňujeme však, že se celá stavba uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v. v. i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

PhDr. Lumír Poláček, CSc.
ředitel

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon
515 911 101

FAX

e-mail
sekretariat@arub.cz

IČO, DIČ
68081758
CZ68081758

Bank. spojení: ČSOB Brno-město
240602780/0300

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 07724/2018

Ve Vsetíně, dne 2. 5. 2018

Spisová značka: KHSZL/07724/2018/2.11/HOK/VS/NOV-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Ing. Marcela Nováková, tel.: 571 498 007, e-mail: marcela.novakova@khszlin.cz

AGPOL s.r.o.

IČ: 28597044

Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc - Hodolany

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“ umístěné na pozemku parc. č. 3007 v katastrálním území Zašová, pro stavební řízení

VYJÁDŘENÍ

Dne 3. 4. 2018 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále též jako „orgán ochrany veřejného zdraví“) doručena žádost Státního pozemkového úřadu, pobočka Vsetín, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov PSČ: 130 00, zastoupeného na základě plné moci ze dne 6. 2. 2018 právníkou osobou AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, Olomouc - Hodolany, PSČ: 779 00, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“ umístěné na pozemku parc. č. 3007 v katastrálním území Zašová, pro stavební řízení. Projektovou dokumentaci vypracoval AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, Jungmannova 153/12, Olomouc - Hodolany, PSČ: 779 00, autorizovaný projektant Ing. Ondřej Vaculín, Ph. D., ČKAIT 1201535, v měsíci dubnu roku 2018.

Předmětem projektové dokumentace je stavba protipovodňové ochrany – suchá retenční nádrž – poldr VN 2, délky hráze 90 m, umístěný na pozemku parc. č. 3007 v katastrálním území Zašová, severně od intravilánu obce Zašová v údolnici s občasným průtokem vody, dále revitalizace melioračního odpadu a výsadby zeleně. V rámci stavby nedochází k případnému křížení vodovodního řadu.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jí chráněné podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani podle jiných právních předpisů, neboli ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádný zákon nezmocňuje orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska v dané věci.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně tak není v řízení o předmětné žádosti dotčeným správním úřadem podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto závazné stanovisko podle shora citovaného ustanovení nevydává.

Ing. Marcela Nováková
rada
oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK - ÚP Vsetín, oddělení HOK

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Územní odbor Vsetín

Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí

Č.j.: HSZL- 2064-2/VS-2018

Valašské Meziříčí, 30. 05. 2018

Počet stran: 2

Počet příloh: 1 (PD)

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
Žižkov
130 00 Praha

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Ing. Radek Stolář
e-mail: radek.stolar@zlk.izscr.cz
telefon: 950 681 322

Název stavby: **Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová**
Místo stavby: **k.ú. Zašová**
Stavebník: **Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha**
Předložená dokumentace: **Dokumentace pro stavební řízení ze dne 04/2018, zpracovatel Ing. Ondřej Vaculín, ČKAIT 1201535**

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 04. 04. 2018, v rozsahu:

- část výše uvedené projektové dokumentace - Souhrnná technická zpráva (dále jen "vybraná část PD"),

a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění


Projektová dokumentace řeší vybudování suché retenční nádrže - poldru v k.ú. Zašová. Délka hráze bude 90 m.

HZS ZLK vycházel při vydání závazného stanoviska z podkladů uvedených ve výrokové části závazného


stanoviska.

Vzhledem k charakteru stavby byl obsah a rozsah předloženého požárně bezpečnostního řešení v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., přiměřeně omezen, jedná se o výstavbu suchého poldru.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS ZLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Zdeněk Hub, rada
ředitel územního odboru Vsetín
HZS Zlínského kraje



AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
VA/197/18
29.03.2018

NAŠE ZNAČKA
PM-116/2018/5203/Mi

VYŘIZUJE
Ing. Eva Miklíková
+420 541 637 311
miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
17.07.2018

Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová

(k.ú. Zašová; ORP Valašské Meziříčí; kraj Zlínský; HP 4-11-01-1170)

Charakteristika akce:

Dne 03.04.2018 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP stavby „Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“ zpracované 04/2018. Zpracovatelem dokumentace je společnost AGPOL a.s. Investorem stavby je ČR – SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín.

Dokumentace navazuje na schválenou komplexní pozemkovou úpravu, zpracovanou společností Agroprojekt PSO, s.r.o. v roce 2013.

Jedná se o suchou retenční nádrž (podr) VN2 umístěnou severně od intravilánu obce v údolnici s občasným průtokem vody, na pozemku parc. č. 3007 v k.ú. Zašová (ve vlastnictví obce Zašová). Nádrž bude sloužit k transformaci povodňových průtoků z přivalových srážek.

Stavební objekty:

- SO 01 Suchý poldr VN2

Hráz – v km 0,072 melioračního odpadu, zemní homogenní, nepojízdná, v délce 90 m, se sklonem návodního líce 1:3,4, vzdušného 1:2,2, s šířkou koruny 3,0 m, max. výšky 3,7 m. Hráz bude doplněna o sdružený funkční blok se spodní výpustí DN350, s délkou přelivné hrany 6,0 m. Na odpad bezpečnostního přelivu bude navazovat drsný balvanitý skluz z kamenné rovnaniny a opevněné odpadní koryto. Začátek odpadního koryta je zaústěn do stávajícího vtokového objektu, který bude v rámci stavby sanován (rozměry a tvar budou zachovány).

Parametry nádrže

Plocha hladiny retenčního prostoru na úrovni přelivu	0,36 ha
Objem retenčního prostoru při hladině na úrovni přelivu	3 752 m ³
Plocha maximální hladiny Mmax	0,42 ha
Objem retenčního prostoru při max. hladině	4 687 m ³
Transformační účinek $Q_{100} = 1,21 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow Q_{\text{transf.}} = 0,50 \text{ m}^3/\text{s}$.	

- SO 02 Revitalizace melioračního odpadu

V km 0,155 - 0,427 je navržena revitalizace melioračního odpadu formou mělkého průlehu. V km 0,218 bude průleh doplněn o kamenný brod.

- SO 03 Výsadba zeleně

Stavbou nedojde k přímému dotčení toků, pozemků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Správcem DVT Zašovský potok IDVT 10206384, kam je voda následně odváděna jsou Lesy ČR, s.p.,

Vodní útvar: MOV_0740 Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do toku

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Stavba bude odsouhlasena správcem drobného vodního toku Zašovský potok IDVT 10206384, tj. Lesy ČR, s.p.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- S veškerým odpadem vzniklým během stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
- Provozovatel nádrže je povinen udržívat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů (vodní zákon § 59 odst. 1), písm. b).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013


Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí