

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika

Záznam z projednání akcí:

„Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“
„Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová“
„Stabilizace LB koryta p20 – přítoku vodoteče Zhrádek v k.ú. Zašová“
DSP + DPS

Místo jednání: v kanceláři SPÚ pobočka Vsetín.

Dne: 6. 2. 2018

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Účastníci: | SPÚ Vsetín (vedoucí pobočky) | Ing. Renata Němejcová |
| | SPÚ Vsetín | Ing. Petr Nedoma |
| | AGPOL s.r.o. | Ing. Miroslav Skácel |

Účel jednání:

Účelem jednání bylo odsouhlasení rozsahu řešených projektových dokumentací. Projekt navazuje na schválenou KPÚ v k.ú. Zašová, zpracovanou v listopadu 2013 firmou AGROPROJEKT PSO s.r.o..

K jednání byly předloženy tyto přílohy:

- situační výkresy
- situační výřezy

PD řeší samostatné projektové dokumentace.

„Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová“
„Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová“
„Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče Zhrádek v k.ú. Zašová“

Rozsah díla

Poldr a revitalizace melioračního odpadu v trati Vesník v k.ú. Zašová:

- Poldr v lokalitě „Vesník“, parcela p.č.: 3007
- Odpadní koryto dl. cca 60,0 m na parcele p.č.: 3007
- Otevřené přírodní koryto dl. cca 275 m na parcele p.č.: 3007
- Skupinová výsadba dřevin na parcele p.č.: 3007

Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová

- pět přehrážek na drobném vodním toku na parcele 4641.

Stabilizace LB koryta P20 – přítoku vodoteče Zhrádek v k.ú. Zašová

- oprava levého břehu přítoku vodoteče Zhrádek na parcele p.č.: 3628 v dl. cca 45,0 m.

Bylo dohodnuto:

Rozmístění přehrážek v lokalitě Z2 v k.ú. Zašová

- ve vyjádření AOKP ČR ke KPÚ byla podmínka realizace pouze dvou přehrážek z pěti a to dvou v horní partii úseku. Projektant bude konzultovat se zástupci AOPK ČR rozsah a typ přehrážek. Pokud bude AOPK ČR trvat na svém vyjádření, bude projekt řešit pouze dvě horní přehrážky.
- Přehrážky budou z přírodního materiálu (kombinace dřevo a kámen).


Obecně:

Investor předal projektantovi plné moci.

Zapsal:


Ing. Miroslav Skácel



⁶  AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

**„Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“
„Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice“**

[illegible]



AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika

Záznam z projednání akce:
„Protipovodňová a protieroční opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“
DSP + DPS

Místo jednání: v kanceláři OÚ Zašová

Dne: 15.3.2018

Účastníci:

SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Vsetín
obec Zašová (místostarostka)
(stavební technik)
(asistentka OÚ)
AGPOL s.r.o.

Ing. Petr Nedoma
Ing. Anna Mikošková
Stanislava Prasličáková
Ing. Tereza Podzemná
Ing. Miroslav Skácel
Ing. Václav Plhák

Účel jednání:

Účelem jednání bylo odsouhlasení rozsahu řešené projektové dokumentace. Dále nastínění problematických úseků v PD.

PD řeší tři stavební objekty a úzce souvisí PD odvodňovacích prvků:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Polní cesta C44 | |
| Polní cesta C45 | |
| Polní cesta C8 | |
| Zatrubnění OP7 | (samostatná PD) |
| Otevřený příkop OP8 | (samostatná PD) |

Vzhledem k členitosti terénu a husté vegetaci v dotčených lokalitách, byla řešena také otázka proveditelnosti IGP v daném území.

Projekt navazuje na Plán společných zařízení KPÚ v k.ú. Zašová (11/2014, Sdružení KPÚ Zašová – Rovina Hulín).

K jednání byly předloženy tyto přílohy:

- Přehledná situace polních cest a ochranných příkopů
- Vzorové příčné řezy polních cest
- Podélné profily polních cest
- Podélný profil OP7
- Vzorové uložení potrubí
- Situační detail inž. sítí – křižovatka ulic u Dětského domova

Pozn.:

Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době probíhá zpracování polohopisného a výškopisného zaměření dané lokality a PD je v přípravné fázi, byly předloženy pouze pracovní verze jednotlivých příloh.

Bylo dohodnuto:

- Součástí PD bude také propojovací úsek komunikace mezi začátkem obou PC C44 a C45, na daném úseku bude proveden nový asfaltobetonový povrch (včetně konstrukčních vrstev) v celé šíři komunikace.
- U polních cest C44 a C45 nebude řešen, vyjma závěrečné části, cestní příkop. Daný návrh je upraven oproti původnímu návrhu z KPÚ. Důvodem je snaha o zachování přirozeného odtoku vod z daného povodí.
Cestní příkopy, které byly navrženy v rámci KPÚ, dešťové vody soustřeďovaly a sváděly je do intravilánu obce, což je nežádoucí. Cesty budou doplněny o svodnice. Cestní příkopy u PC C44 a C45 budou řešeny pouze v závěru a vyústěny budou do otevřeného příkopu OP8.
- Cestní příkop u PC C8 bude řešen převážně v úvodní části, z povodí ohrožující zastavěnou část obce a bude sveden do vtokového objektu a spolu s OP8 napojen na nové zatrubnění OP7.
- Ve zbylé části cesty C8 nebude řešen nový cestní příkop, příčný sklon cesty bude navržen po spádu vrstevnic. Cesta bude doplněna o svodnice. Stávající propustek P9 bude zachován, propustek převádí vody pod řešenou PC C8 do stávající zeleně.
- Do zatrubnění OP7 tak bude zaústěn otevřený příkop OP8 a cestní příkop z části PC C8
- Vtokový objekt bude opatřen usazovacím prostorem a česlemi.
- Vzhledem k četnosti inženýrských sítí v daném úseku, upozornil projektant na složitější stavební práce při realizaci OP7 (realizace si vyžádá uzavření dané komunikace v delším časovém horizontu),
- Z důvodu četnosti inženýrských sítí (směrové a výškové vedení tras) je v místě vyústění zatrubnění OP7 (křižovatka ulic u Dětského domova) navržena shybka. Projektant upozornil na nutnost udržovacích prací navrhované shybky.
- Projektant také prověří možnost vyústění OP7 o cca 50 m níže (u Kulturního střediska) ve směru vodního toku Zašovský potok. Toto řešení by mohlo vyloučit provedení shybky, pokud by to výškově odpovídalo.
- Bylo dohodnuto a odsouhlaseno, že vzhledem k členitosti terénu (velké sklonové poměry, komplikovaný přístup techniky provádějící průzkumné vrty, hustá vegetace atd.) nebude Inženýrsko-geologický průzkum prováděn v lokalitách P44 a P45. IGP bude proveden pro cestu C8.

Dále bylo dohodnuto:

- Pokud to bude pro obec možné, pokusí se pomoci při provádění kopaných sond v blízkosti stávajícího vodojemu. V případě, že by obec musela práce objednávat u jiné firmy, nebude součinnost po obci vyžadována. Záležitost je potřeba konkrétně projednat přímo na místě. Důvodem provádění kopaných sond je určení skutečného vedení tras a hloubkového uložení stávajících vodovodních řadů (DN100 PVC, 2x DN150 PE), které kříží nově navržený cestní příkop PC C8 a otevřený příkop OP8.

Zapsal:

Ing. Václav Plhák

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika

Plhák





6  tel.: 585 208 458. IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044


Prezenční listina z výrobního výboru akce:

„Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“

konaného dne 19.03.2018

v kanceláři OÚ Zašová

| Jméno | Podnik | Podpis | Telefonní číslo |
|----------------------|-------------------|--|-----------------|
| MIKOŤKOVÁ | OBEC ZAŠOVÁ |  | 725 722 506 |
| PRATCIČÁKOVÁ | OBEC ZAŠOVÁ | Pratcičáková | 724 441 442 |
| PODZEMNÁ | OBEC ZAŠOVÁ | Podzemná | 725 043 576 |
| NEDOMA | SPR. ROBOČNÍ ÚSEK |  | 724 956 486 |
| Ing. PLIKÁČ Václav | AGPOL s.r.o. |  | 585 208 459 |
| ING. SKÁČEL Miroslav | AGPOL s.r.o. |  | 723 510 916 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika

Záznam z projednání akce:
„Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“
DSP + DPS

Místo jednání: v kanceláři OÚ Zašová

Dne: 9.5.2018

Účastníci:

SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro ZK, Pobočka Vsetín
obec Zašová (místostarostka)
(stavební technik)
(asistentka OÚ)
(hajný obecních lesů)

AGPOL s.r.o.

Ing. Petr Nedoma
Ing. Anna Mikošková
Stanislava Prasličáková
Ing. Tereza Podzemná
Vlastimil Těhan
Ing. Miroslav Skácel
Milada Mikulášková

Účel jednání:

Účelem jednání bylo odsouhlasení rozsahu řešené projektové dokumentace. Projektant seznámil investora a zástupce Obce Zašová s navrhovaným řešením.

PD řeší tři stavební objekty

SO 01 Polní cesta C8
SO 02 Polní cesta C44
SO 03 Polní cesta C45

Projekt navazuje na Plán společných zařízení KPÚ v k.ú. Zašová (11/2014, Sdružení KPÚ Zašová – Rovina Hulín).

K jednání byly předloženy tyto přílohy:

SO 01 Polní cesta C8

C.1.2.1 Situace polní cesty C8
C.1.2.2 Podélný profil polní cesty C8
C.1.2.3 Vzorové příčné řezy polní cesty C8

SO 02 Polní cesta C44

C.2.2.1 Situace polní cesty C44
C.2.2.2 Podélný profil polní cesty C44
C.2.2.3 Vzorové příčné řezy polní cesty C44

SO 03 Polní cesta C45

C.3.2.1 Situace polní cesty C45
C.3.2.2 Podélný profil polní cesty C45
C.3.2.3 Vzorové příčné řezy polní cesty C45

- Záchytný žlab

Bylo dohodnuto:SO 01 Polní cesta C8

- Cesta C8 je navržena v dl. 1064 m, kategorie P4,0/30 jednopruhová, oboustranné krajnice, šířka jízdního pruhu je 3,0 m, šířka krajnic 0,5 m, povrch asfaltobeton
- v místě stávajícího propustku v km 0,575 bude stávající propustek rekonstruován na příčný žlab
- příčný žlab bude dále umístěn u studánky v km cca 0,819
- v místě vyhlídky (km 0,357) bude navrhovaný cestní příkop zatrubněn. Vyhlídka bude dočasně demontována a po realizaci zatrubněného příkopu bude znovu zřízena.
- Cestní příkop bude řešen v km 0,064 – 0,525 při levé straně cesty C8.
- V úseku 0,575 – 0,645 bude řešen levostranný rigol.
- Ve zbylé části cesty bude řešen příčný sklon cesty k pravé straně pro možný přetok povrchových vod z lesních pozemků.

SO 02 Polní cesta C44


- Cesta C44 má dl. 810 m, kategorie P 3,5/20 jednopruhová
- Cesta je vedena z velké části lesem, kde by byl nutný velký zásah do lesního porostu
- Budoucí vlastník rozhodl (Obec Zašová), že tuto cestu bude využívat minimálně. Proto bylo dohodnuto, že u cesty bude provedena rekonstrukce pouze ve dvou úsecích a to v km 0,00 – 0,020 a v km 0,720 – 0,810
- Návrh bude řešen na parcele p.č.: 4444.
- Povrch cesty v navrhovaných úsecích bude asfaltobeton

SO 03 Polní cesta C45

- Cesta C45 má dl. 945 m, kategorie P 3,0/20 jednopruhová. Na požadavek budoucího vlastníka (Obec Zašová) cesty C45 byla domluvena úprava kategorie cesty z 3,5/20 na 3,0/20.
- Cesta C45 je vedena lesem, z důvodu omezení kácení bude šířka navrhované cesty 3,0 m a nebudou navrhovány žádné výhybny
- Cesta bude navržena jako prašná ze štěrkodrti a vibrovaného štěrku, v úsecích s velkým podélným sklonem je navržena jako tzv. „štětovaná cesta“. Kryt vozovky bude tvořen opracovanými lomovými kameny, které jsou ukládány na výšku a poté jsou vyklínovány a zatěsněny vhodnou štěrkodrtí
- Štětovaná cesta bude končit v km 0,945 v místě stávající asfaltové cesty.
- V km 0,500 – 0,860 bude cesta doplněna o pravostranný příkop (rigol), který bude v km 0,860 zaústěn do záchytného žlabu a dále budou vody usměrněny do OP8.
- Projektant upozornil na rozmanité základové poměry, místy jsou skalní výchozy, místy zase sedimenty. V rozpočtu bude počítáno i s těžitelností V.

Zapsal:

Ing. Miroslav Skácel






6  AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044



Prezenční listina z výrobního výboru akce:


„Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“

konaného dne 9.5.2018
v kanceláři OÚ Zašová

| Jméno | Podnik | Podpis | Telefonní číslo |
|------------------------|--------------|--|-----------------|
| ANNA MIKOŠOVÁ | OBEC ZAŠOVÁ |  | 725 122 506 |
| STANISLAVA PRÁGLICHOVÁ | OBEC ZAŠOVÁ | Práglíková | 724 471 472 |
| TEREZA PODZEMNÁ | OBEC ZAŠOVÁ | Podg | 725 073 576 |
| VLASTIMIL TĚHAN | OBEC ZAŠOVÁ |  | 777 216 857 |
| REDA NEBOŘA | SPR. OSBES |  | 727 956 486 |
| Miroslav Šbařel | AGPOL s.r.o. |  | 723 510 916 |
| Milada Mikulášková | AGPOL s.r.o. |  | 585 208 459 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Informace o pozemku

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Parcelní číslo: | 3000 |
| Obec: | Zašová [545236] |
| Katastrální území: | Zašová [791164] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m ²]: | 6748 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |



Vlastníci, jiní oprávnění

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Vlastnické právo | Podíl |
| Obec Zašová, č. p. 36, 75651 Zašová | |

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

| |
|-------------------------------|
| Typ |
| Věcné břemeno (podle listiny) |

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.06.2018 05:00:00.

© 2004 - 2018 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobyličky, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.2 build 0

Informace o pozemku

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Parcelní číslo: | <u>4375</u> |
| Obec: | <u>Zašová [545236]</u> |
| Katastrální území: | <u>Zašová [791164]</u> |
| Číslo LV: | <u>10001</u> |
| Výměra [m ²]: | 10856 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |



Vlastníci, jiní oprávnění

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Vlastnické právo | Podíl |
| Obec Zašová, č. p. 36, 75651 Zašová | |

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

| |
|-------------------------------|
| Typ |
| Věcné břemeno (podle listiny) |
| Věcné břemeno užívání |

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.06.2018 05:00:00.

Informace o pozemku

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Parcelní číslo: | 4444 |
| Obec: | Zašová [545236] |
| Katastrální území: | Zašová [791164] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m ²]: | 6600 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Obec Zašová, č. p. 36, 75651 Zašová

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)


Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 11.06.2018 05:00:00.



K.ú. Zašová

měř. 1 : 2000

Stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová
 Jako vlastník uvedených pozemků tímto dávám investorovi stavby souhlas s provedením stavby
 a dočasným dotčením na uvedených pozemcích

LV 10001

SOUHLAS vlastníka pozemku se stavbou na parcelách číslo: 3000, 4375, 4444

SOUHLAS vlastníka pozemku s dočasným dotčením na parcelách číslo: 3000, 4375, 4444

Vlastník:
Obec Zašová, č. p. 36, 75651 Zašová
IČO: 00304476

Podpis vlastníka pozemku

OBEC ZAŠOVÁ
 756 51 ZAŠOVÁ 36
 IČO: 00304476 DIČ: CZ00304476
 tel: 571 634 015 571 634 041
 fax: 571 634 340

Průhájková

Datum
 26.6.2018

komunikační kabel
 ermité vedení NN
 ermité vedení VN
 ilizace
 vod
 Jašek

Souhlas vlastníka pozemku

s kácením dřevin v rámci stavby:

„Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“

parcela p.č. 3000, 4375, 4444

katastrální území Zašová

vlastník Obec Zašová

Vlastník výše uvedených pozemků v k.ú. Zašová souhlasí s odstraněním dřevin v rámci realizace akce „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“ v rozsahu dle přiložené situace.

Tento souhlas je vydán jako jeden z podkladů pro vydání povolení ke kácení k výše uvedené stavbě.

Pro vlastníka pozemku nevyplývají z tohoto souhlasu žádné další povinnosti.

V Zašově dne: 26.6.2018

OBEC ZAŠOVÁ
756 51 ZAŠOVÁ 36
IČ: 00304476 DIČ CZ00304476
tel.: 571 634 015, 571 634 041
fax: 571 634 340

podpis

Průsečková

SO 02 C44 - část 2

| | dřeviny dle Ø kmene v cm (ks) | | | | | | celkem | druh dřeviny | náletové dřeviny | křoviny m2 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--------------|------------------|------------|
| | do 10 | 10-25 | 26-50 | 51-70 | 71-100 | >100 | | | | |
| | obvod kmene v cm | | | | | | | | | |
| | 10-30 | 31-79 | 80-157 | 158-220 | 221-314 | >314 | | | | |
| Zašová SO 02 C44 - část 2 | 1 | | | | | | 1 | topol | | |
| | 3 | 2 | | | | | 5 | bříza | 5 | |
| | 4 | | | | | | 4 | habr | | |
| | 1 | 2 | | | | | 3 | třešeň | | |
| | 4 | 1 | | | | | 5 | smrk | 1 | |
| | 4 | 4 | 1 | | | | 9 | dub | 1 | |
| | | 10 | 8 | | | | 18 | borovice | 2 | |
| | 17 | | | | | | 17 | hloh | | |
| | | 1 | | | | | 1 | jeřáb | | |
| | | 2 | | | | | 2 | slivoň | | |
| | | | | | | 0 | líška | | 96 | |
| CELKEM | 34 | 22 | 9 | | | | 65 | | 9 | 96 |

SO 02 C44 - část 1

| P.č. | dřeviny dle Ø kmene v cm (ks) | | | | | | celkem | druh dřeviny | náletové dřeviny | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--------------|------------------|--|
| | do 10 | 10-25 | 26-50 | 51-70 | 71-100 | >100 | | | | |
| | obvod kmene v cm | | | | | | | | | |
| | 10-30 | 31-79 | 80-157 | 158-220 | 221-314 | >314 | | | | |
| Zašová SO 02 C44 - část 1 | | | | | | | | habr | 32 | |
| CELKEM | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 32 | |



K.ú. Zašová

měř. 1 : 1000

Stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová**SOUHLAS vlastníka pozemku s kácením dřevin na pozemcích číslo: 4444**

LV 10001

Vlastník:**Obec Zašová, č. p. 36, 75651 Zašová****IČO: 00304476**

Podpis vlastníka pozemku

OBEC ZAŠOVÁ
756 51 ZAŠOVÁ 36
IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
tel.: 571 634 015, 571 634 041
fax: 571 634 340

Datum 26.6.2018

SO 02 C44 - část 1

| P.č. | dřeviny dle Ø kmene v cm (ks) | | | | | | celkem | druh dřeviny | náletové dřeviny |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--------------|------------------|
| | do 10 | 10-25 | 26-50 | 51-70 | 71-100 | >100 | | | |
| | obvod kmene v cm | | | | | | | | |
| | 10-30 | 31-79 | 80-157 | 158-220 | 221-314 | >314 | | | |
| Zašová SO 02 C44 - část 1 | | | | | | | | habr | 32 |
| CELKEM | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 32 |



K.ú. Zašová

měř. 1 : 1000


Stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová**SOUHLAS vlastníka pozemku s kácením dřevin na pozemcích číslo: 4444****LV 10001****Vlastník:****Obec Zašová, č. p. 36, 75651 Zašová****IČO: 00304476**

Podpis vlastníka pozemku

Datum

OBEC ZAŠOVÁ
756 51 ZAŠOVÁ 36
IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476
tel.: 571 634 015, 571 634 041
fax: 571 634 340

26. 6. 2018



K.ú. Zašová

měř. 1 : 1000

Stavba: Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová

SOUHLAS vlastníka pozemku s kácením dřevin na pozemcích číslo: 4375

LV 10001

Vlastník:

Obec Zašová, č. p. 36, 75651 Zašová

IČO: 00304476

Podpis vlastníka pozemku

OBEC ZAŠOVÁ

756 51 ZAŠOVÁ 36

IČ: 00304476 DIČ: CZ00304476

tel.: 571 634 015, 571 634 041

fax: 571 634 340

Datum

26.6.2018

Prošliva'korz

Sonda kopaná K-1

xy = -490812, -1139356



0,00
0,05
0,10
0,40



humózní vrstva
jíl prachovitý
jíl štěrkovitý

Sonda kopaná K-2

xy = -490573, -1139430



0,00
0,05
0,10
0,40




humózní vrstva
jíl prachovitý
jíl štěrkovitý

Sonda kopaná K-3

xy = -490343, -1139516



0,00
0,05  drn
0,40 jíl štěrkovitý, kameny zrno 150 mm

Sonda kopaná K-4

xy = -490147, -1139672



0,00  hlína písčitá, kámen nad 200 kg
0,40