


POLNÍCESTA C8

měř. 1:1000/100




SONDA V-1

0,00	návleka - osídli (makodm, se sklínkovým osídlením)
0,08	návleka - makodm s histopodickými mezerinami
0,22	žilprochvil, jemné písčité středně plastické, světle šedohnědé, tuhé
1,00	žilprochvil, středně plastické, světle šedohnědé, tuhé až pevné
1,50	

SONDA V-2

Value	Description
0.00	navěska - asfalt (makadam, se sklizeným asfaltem)
0.06	navěska - makadam s hristopiscitou mezeri vyplni
0.20	žl prachovitý, jemné píštěř středně plastický, světlé šedozelený, tuhý
1.00	žl prachovitý, středně plastický, světlé šedý, tuhý až pevný
1.50	

SONDA V-3



Value	Color Description
0.00	navoška - asfalt (makadam, se střikáním asfaltu)
0.20	navoška - makadam s hliněnatými mezeri-výp
0.25	navoška - stavenišť (kousky chlebov betonů s hliněnou mezeri-výp
0.80	jiště jemné písky, světle šedohnědy, tuhy
1.50	písk hlině, světle hnědy, slabě soudržný

SONDA Y-4

0,00 m nádržka - ostat (makadam se střikáním ostatem)
0,06 m náložka - makadam s hliněnými mezerami
0,20 m písek hlinitý, světle rezavě hnědý, slabě soudržný s drobnými úlohami pískovce
1,30 m
1,50 m
přestřikovité, jemně písčité, světle šedohnědé, tuhé až pevné

SONDA V-5

0,00 navázka - osátek (makoderm se stříkanými osátek)

0,05 navázka - makoderm z hinitoosátek mezevními

0,25 navázka - slávená osátek (velké kameny a úlomky betonu) z hinito mezevní

1,0 jasně jemné písky, světlé hnědý s tmavě hnědými polohami, tuhy, s ojedin.

1,50 písek hinitý, světlé rezavě hnědý, slabě soudržný s drobnými úlomky pískov.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

Výpočetník	Zodpovednosť	St. Ing. Miroslav	Vnútorná evidencia
Opisovateľka	Ing. Ľuboslav	Ing. Václav C. Ph.D.	
Opisovateľka	Ing. Ľuboslav	Ing. Václav C. Ph.D.	
Miesto strany	Začiatok	Kraj	Ziný
Investor	ČR-SPU, KÚP na Ziný kraj, pobočka Vlna		
Akcia - objekt	SO 01		
Protipovodňová a protierozijná opatrenia v trati Ploha v k.o. Zašová			
Príloha	Podélny profil pôdy cesty C8		
		1:1000/100	C.1.2.2