

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

odbor životního prostředí

nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
www.lanskroun.eu

Oprávněná úřední osoba: Richard Kohout
Telefon: 465 385 295
E-mail: richard.kohout@lanskroun.eu
Počet listů dokumentu: 7
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1
Spisový znak: 231.8
Evidenční list č.: A 19/02, D 19/03
Spisová zn.: OŽP/15109/2019/RKo
Čj.: MULA 32432/2019

V Lanškrouně 6. listopadu 2019

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Pardubický kraj
pobočka Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 28. 11. 2019
Městský úřad v Lanškrouně
dne 17. 12. 2019



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*),

účastníkům řízení, podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona, kterými jsou:

Státní pozemkový úřad
IČ: 01312774, CZ-NACE: 84130
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

I.A

vydává povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona, ke stavbě vodního díla – suché retenční nádrže „Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná – poldr č. 4“.

Povolené vodní dílo se nachází na pozemcích parc. č. 7468 a 7976, s územím dotčeném dočasnou zátopou na pozemcích parc. č. 7468, 7985, 7978, 7984 a 7474 v kat. území Horní Čermná, v obci Horní Čermná, v kraji Pardubickém.

Specifikace vydaného povolení:**Základní údaje o povolovaném vodním díle:**

| | |
|---|---|
| Typ vodního díla..... | suchá retenční nádrž „Poldr č.4“ |
| Hlavní účel vodního díla..... | ochrana obyvatel před povodněmi |
| Transformace průtoku | Q_{20} na Q_5 |
| Navržená kategorie z hlediska TBD..... | 4 třída |
| Orientační polohy vodního díla | X -588002,80; Y -1073580,43 |
| Související stavby a objekty vodního díla | hráz, sdružený objekt výpusti a bezpečnostního přelivu, úprava koryta vodního toku |

Parametry povolovaného vodního díla:**Hráz (v projektové dokumentaci vedená jako „SO – 1.1 Hráz“)**

| | |
|--|----------------|
| Typ hráze..... | zemní sypaná |
| Délka hráze v koruně (včetně bezpečnostního přelivu) | 72,4 m |
| Šířka hráze v koruně | 4 m |
| Maximální výška hráze v patě..... | 5,5 m |
| Sklon návodního / vzdušného svahu hráze | 1 : 3 / 1 : 2 |
| Kóta koruny hráze..... | 471,00 m n. m. |

Sdružený objekt výpusti a bezpečnostního přelivu (v projektové dokumentaci vedený jako „SO – 1.2 Sdružený objekt“)

| | |
|--|---|
| Typ sdruženého objektu | kašnový železobetonový monolit s vtokovým objektem s česlemi |
| Rozměry / výška objektu..... | 10,7 m x 6,7 m / 5,5 m |
| Další zařízení | ocelová lávka se zábradlím vodočetná lať |
| Rozměry / výška vtokového objektu (požeráku) | 2 m x 2 m / 5,7 m |
| Rozměry vtokového otvoru | 0,8 m x 0,8 m |
| Kóta dna vtokového otvoru | 465 m n. m. |
| Kapacita bezpečnostního přelivu..... | Q_{100} |
| Délka přelivné hrany | 21 m |
| Kóta přelivné hrany..... | 470,00 m n.m. |
| Sklon stěn objektu bezpečnostního přelivu..... | 10 : 1 |
| Sklon dna | 3,0 % |
| Typ základové výpusti..... | štola – železobetonový monolitický rám |
| Délka základové výpusti..... | 27 m |
| Vnitřní rozměry štoly | 3 m x 2 m |
| Kóty základové výpusti | 464,75 m n. m. 464,00 m n. m. |
| Typ výtokového objektu - vývaru | kamenný zához s kamenným prahem |
| Délka vývaru | 7 m |
| Šířka vývaru ve dně | 3 m |
| Hloubka vývaru | 0,7 m – 0,8 m |
| Sklony svahů vývaru..... | 1 : 1,5 |
| Další zařízení | zábradlí |

Úprava koryta vodního toku

| | |
|--------------------|---------------|
| Typ opevnění | kamenný zához |
|--------------------|---------------|

Délka úpravy koryta vodního toku..... 3 m
 Šířka koryta vodního toku ve dně 3 m
 Hloubka upraveného koryta vodního toku..... 0,3 m – 0,4 m

Související zásahy a dočasné objekty:

Zřízení staveniště

- situované na levé straně údolnice vodního toku
 Pozemky parc. č. 7474 a 7970 v kat. území Horní Čermná

Platnost stavebního povolení je dva roky od nabití právní moci tohoto rozhodnutí.

Podmínky stanovené pro provedení stavby vodního díla:

1. Vodoprávnímu úřadu bude min. 14 dní předem oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla dle platných právních předpisů a vytyčení všech podzemních sítí technického vybavení v místě stavby a zabezpečit jejich ochranu před poškozováním v průběhu provádění stavby.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace vodního díla.
4. Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění staveb nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
5. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem „Společná zařízení v k.ú. Horní Čermná, vodohospodářská část“, zhotovené společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., se sídlem Růženec 54, 644 00 Brno, v měsíci listopadu 2018 pod č. zakázky 16/18, odpovědným řešitelem panem Ing. Vítězslavem Hráčkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003373.
6. Budou splněny podmínky uvedené v doplňujícím hydrogeologickém vyjádření „Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Čermná“ zhotovený společností GEON, s.r.o., se sídlem Na Padělkách 421, 664 52 Sokolnice, v měsíci březnu 2018, odpovědným řešitelem Ing. Albertem Kmetěm, osobou s odbornou způsobilostí v oboru: inženýrská geologie a hydrogeologie, č. 1374/2001, a to:
 - Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu;
 - Stroje používané při výstavbě (*nákladní automobily, traktory, bagry apod.*) musí být v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací (*se zaměřením na úniky pohonných hmot a olejů*) a dále pak kontrolován denně (*řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem*). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny;
 - Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna v blízkosti povrchových toků. V případě činnosti mechanismů je doporučeno použití ekologických rychle rozložitelných olejů.
7. Vodočetná lať bude upevněna na základě geodetického zaměření.

8. Na komunikaci vedoucí po hrázi suché retenční nádrže budou osazeny informační tabulky (z *obou směrů*), upozorňující na vstup (*vjezd*) na hráz vodního díla.
9. Během stavby nebude docházet k poškozování ani znečišťování pozemních komunikací; v případě, že k tomu dojde, bude toto ihned odstraněno. Na komunikaci nebude skladován stavební, výkopový či jiný materiál, její případné znečištění je třeba neprodleně odstraňovat.
10. Při provádění stavby bude dbáno na to, aby nedocházelo k poškozování a znečišťování sousedních pozemků a nebylo obtěžováno okolí hlukem, vibracemi, prašností apod. nad přípustnou mírou.
11. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních objektech. Případné vzniklé škody musí být neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů.
12. Výkopový materiál, přebytečná zemina, odpady ze stavby, stavební materiály a suť nebudou ukládány do vodního toku, na břehy vodního toku, v nivě vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.
13. Skládky ornice, vytěžené zeminy, sypkých materiálů a odpadů ze stavby, budou zabezpečeny proti splavování.
14. Případná stavební buňka zařízení staveniště bude zabezpečena proti odplavení a vyplavení. Stavební buňka bude umístěna pouze po dobu výstavby.
15. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
16. Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, Lanškroun, vydaného dne 3. prosince 2018 pod č.j. MULA 35041/2018:
 - a) Při pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
 - b) Vyžadujeme k ochraně dřevin přiměřené dodržování zásad Standardů AOPK 01 002 Ochrana stromů při stavební činnosti.
 - c) Před samotnou realizací stavby, je třeba provést Biologický průzkum, v období vhodném pro determinaci zvláště chráněných rostlin a živočichů (období duben až červen).
 - d) V případě zjištění výskytu **jedinců zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů**, je třeba požádat o výjimku dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin příslušný orgán OOP, kterým je Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. OOP může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos rostlin, nebo projekt upravit tak, aby nedošlo k jejich ohrožení.
17. Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, Lanškroun, vydaného dne 29. listopadu 2018 pod č.j. MULA 35037/2018:
 - a) Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti může být použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.

- b) Neznečištěné dřevěné materiály, kterých se vlastník nemá v úmyslu zbavit, nejsou odpadem a mohou být dále využívány. Dřevo a dřevěné materiály znečištěné nelze spalovat a je nutné s nimi nakládat jako s odpadem.
 - c) O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží příslušnému stavebnímu úřadu Městského úřadu Lanškroun.
- 18.** Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, Lanškroun, vydaného dne 26. listopadu 2018 pod č.j. MULA 36294/2018:
- a) Výkopky zeminy ani jiný materiál nesmí být trvale ukládány na pozemky plnící funkce lesa.
 - b) Samotnou stavbou, ani jejím budoucím využitím nedojde k žádnému kácení ani poškození lesních stromů (nadzemních ani podzemních částí) na lesních pozemcích ani na jejich hranicích.
 - c) Nebude znemožněn nebo omezen přístup na lesní pozemky a stavba bude viditelně označena.
 - d) Případný vstup na lesní pozemky z důvodu spojeného se stavbou, bude vlastníkově lesního pozemku oznámen předem a v dostatečném předstihu.
 - e) Stavba a samotný její provoz, není a nebude důvodem předčasného odtěžení a těžby dřevin na blízkých lesních pozemcích.
- 19.** Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami vyjádření správce vodního toku – Lesů České republiky, s.p., Správy toků – Oblast povodí Labe, Hradec Králové, vydaného dne 24. září 2018 pod značkou LCR953/004525/2018:
- a) V případě zanešení koryta vodního toku v dočasné zátopě z důvodu vzedmutí hladiny v poldru požadujeme provést jeho pročištění;
 - b) Při provádění prací nesmí dojít k znečištění vodního toku, ani poškození jeho koryta.
- 20.** Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí, vydaného dne 23. října 2018 pod značkou PV/18/020:
- a) O zahájení výstavby informovat provozovatele jímacího území tj. VaK Jablonné nad Orlicí, a.s., a to v předstihu minimálně 3dnů;
 - b) Pokud v průběhu zemních prací dojde k úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve po té bude pokračováno ve výstavbě. Staveniště pro tento účel bude vybaveno potřebnými sanačními pomůckami.
- 21.** Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkami vyjádření Lesů České republiky s.p., Lanškroun, vydaného dne 25. října 2018 pod č.j. LCR163/002084/2018:
- a) Stavební ani jiný materiál nebude ukládán na PUPFL;
 - b) Realizací výše uvedené akce nebude omezen provoz a činnost na PUPFL.
- 22.** Stavba bude zrealizována v souladu s podmínkou vyjádření Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto, vydaného dne 11. září 2018 pod č.j. 4.42-631/2018:
- Záchranný archeologický výzkum je nezbytný.

- 23. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2022.**
- 24. Vodoprávní úřad pro dohled stavebního úřadu stanovuje plán kontrolních prohlídek stavby:**
- a) v době předání staveniště
 - b) po betonáži výpustného objektu
 - c) po zhotovení tělesa hráze
- 25. Okolní terén bude po dokončení stavebních prací a po odstranění skládek materiálů, zeminy a případné stavební buňky, uveden do současné nivelety.**
- 26. Po dokončení stavby vodního díla je investor povinen požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**
- 27. Žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb. (zejména se jedná o popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení zapsaných ve stavebním deníku; doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací - u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím - včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK; geometrický plán stavby hráze, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí; certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály; dokumentace skutečného provedení stavby; zápis o odevzdání a převzetí stavby, doklad o splnění ustanovení památkového zákona, vyjádření správce vodního toku, stanovisko Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí ke kolaudaci stavby, schválený povodňový plán stavby).**

Účastníci vodoprávního řízení – výrokové části I.A:

- **podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**
 - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- **podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:**
 - Obec Horní Čermná, Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná
 - Ing. Jiří Hejl, Horní Čermná 153, 561 56 Horní Čermná
 - Jaroslav Soják, Horní Čermná 271, 561 56 Horní Čermná
 - Lenka Sojáková, Horní Čermná 271, 561 56 Horní Čermná
 - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
 - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
 - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezský 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
 - Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
 - Miloš Šilar, Horní Čermná 263, 561 56 Horní Čermná

I.B

zařazuje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona, **vodní dílo – suchou retenční nádrž „Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná – poldr č. 4“ z hlediska TBD (technicko-bezpečnostního dohledu) do IV. kategorie.**

Podmínka stanovená pro vodní dílo z hlediska TBD:

- Budou dodrženy podmínky pro provádění dohledu nad vodními díly určené vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, pro IV. kategorii TBD.

Účastníci vodoprávního řízení – výrokové části I.B:

- podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
 - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

I.C

vymezuje

území dotčené dočasnou zátopou za území určené k řízenému rozlivu povodní, jimiž se podle ustanovení § 68 odst. 1 vodního zákona, považují pozemky nezbytné pro akumulaci povrchových vod veřejně prospěšnými stavbami na ochranu před povodněmi.

Podmínky stanovené pro užívání pozemků v území určeném k řízenému rozlivu povodní:

1. Na pozemcích ležících v území určeném k řízeným rozlivům povodní bude hospodařeno v souladu se schváleným Plánem společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v kat. území Horní Čermná.
2. Pozemky budou užívány s péčí řádného hospodáře.
3. V území určeném k řízeným rozlivům povodní nebudou prováděny terénní úpravy vedoucí k navyšování nivelety terénu.
4. V území určeném k řízeným rozlivům povodní nebudou skladovány rozplavitelné materiály (*dřevní kulatina, palivové dříví, hnojníky, sena, stavební materiály...*).
5. Případný chov zvířete bude veden tak, aby zvíře měla možnost dostat se na výše položené území ležící mimo dočasnou zátopu poldru (*území určené k řízeným rozlivům povodní*).
6. Změny v užívání pozemků, umístění a provádění staveb a zařízení, terénní úpravy a dále činnost, které mohou ovlivnit vodní poměry v území určeném k řízeným rozlivům povodní, budou projednány s místně a věcně příslušným vodoprávním úřadem.

Účastníci vodoprávního řízení – výrokové části I.C:

- podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
 - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

• podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Obec Horní Čermná, Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná
- Jaroslav Soják, Horní Čermná 271, 561 56 Horní Čermná
- Lenka Sojáková, Horní Čermná 271, 561 56 Horní Čermná
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

II.

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, k akumulaci povrchových vod (dočasná – krátkodobá akumulace povodňových vod), za účelem ochrany obyvatelstva před povodní.

K akumulaci povrchových vod dochází na pozemcích parc. č. 7468, 7985, 7978, 7984 a 7474 v kat. území Horní Čermná, v obci Horní Čermná, v kraji Pardubickém; na vodním toku Bájský potok; číslo hydrologického pořadí 1-02-02-021, hydrologický rajón číslo 426 – Kyšperská synklinála.

Specifikace vydaného povolení:

Údaje o rozsahu povoleného nakládání s vodami:

Dočasná zátopa

| | |
|---|-----------------------------------|
| Objem vody při dosažení bezpečnostního přelivu ($H_{BP} = Q_{20} = 7,28 \text{ m}^3/\text{s}$).. | 9 950 m ³ |
| Objem vody při dosažení maximální hladiny ($H_{max} = Q_{100} = 12,4 \text{ m}^3/\text{s}$) | 13 800 m ³ |
| Zatopená plocha při dosažení bezpečnostního přelivu | 5 750 m ² |
| Zatopená plocha při dosažení maximální hladiny | 6 800 m ² |
| Délka vzdutí při dosažení bezpečnostního přelivu (od osy hráze nádrže)... | 150 m |
| Délka vzdutí při dosažení maximální hladiny (od osy hráze nádrže) | 150 m |
| Hloubka vody při dosažení bezpečnostního přelivu | 5 m |
| Hloubka vody při dosažení maximální hladiny | 5,5 m |
| Kóta hladiny při dosažení bezpečnostního přelivu | 470,00 m n. m. |
| Kóta hladiny při dosažení maximální hladiny | 470,50 m n. m. |
| Maximální transformovaný odtok | 4,5 m ³ /s = cca Q_5 |
| Objem vody při dosažení koruny hráze | 17 200 m ³ |
| Rozhodující (modifikovaný) průtok při havárii díla | 3 m ³ /s |

Údaje o vodním toku:

| | |
|--|------------------------------|
| Zdroj vody | Bájský potok (IDVT 10185395) |
| Říční km..... | 1,71 |
| Číslo hydrologického pořadí povodí | 1-02-02-021 |
| Plocha povodí | 2,40 km ² |
| Dlouhodobý průměrný průtok Q_a | l/s |
| Maximální přítok Q_{100} | 12,4 m ³ /s |

Platnost povolení k akumulaci povrchových vod je vydána na dobu užívání vodního díla – suché retenční nádrže „Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná – poldr č. 4“.

Podmínky vydaného povolení k akumulaci povrchových vod:

- Na vodočetné lati bude vyznačena **hladina při dosažení bezpečnostního přelivu (Q_{20}) a maximální hladina (Q_{100})**.

Účastníci vodoprávního řízení – výrokové části II.:

- **podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**
 - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- **podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:**
 - Obec Horní Čermná, Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná
 - Jaroslav Soják, Horní Čermná 271, 561 56 Horní Čermná
 - Lenka Sojáková, Horní Čermná 271, 561 56 Horní Čermná
 - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
 - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
 - Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 20. května 2019 žádosti oprávněného žadatele, Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, o vydání stavebního povolení podle ustanovení § 15 stavebního zákona, stavby vodního díla – suché retenční nádrže „Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná – poldr č. 4“ v Horní Čermné, a o povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich akumulaci podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, prostřednictvím předmětného vodního díla.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.

Podklady pro vydání povolení:

Podkladem pro vydání stavebního povolení byla projektová dokumentace „Společná zařízení v k.ú. Horní Čermná, vodohospodářská část“ zhotovená společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., se sídlem Růženec 54, 644 00 Brno, v měsíci listopadu 2018 pod č. zakázky 16/18, odpovědným řešitelem panem Ing. Vítězslavem Hráčkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003373.

Dalším podkladem pro vydání stavebního povolení bylo doplňující hydrogeologické vyjádření „Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Čermná“ zhotovené společností GEON, s.r.o., se sídlem Na Padělkách 421, 664 52 Sokolnice, v měsíci březnu 2018, odpovědným řešitelem Ing. Albertem Kmetěm, osobou s odbornou způsobilostí v oboru: inženýrská geologie a hydrogeologie, č. 1374/2001.

Podkladem pro zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu byl posudek zhotovený společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, dne 26. září 2018, odpovědným řešitelem Ing. Ondřejem Černým.

Podkladem pro vydání povolení k akumulaci povrchových vod bylo vyjádření správce vodního toku – Lesů České republiky, s.p., Správy toků – Oblast povodí Labe, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, vydaného dne 24. září 2018 pod značkou LCR953/004525/2018.

Z uvedeného vyjádření vyplývá, že akumulace povrchových vod je možná při splnění podmínek, které jsou zapracovány do výroků tohoto rozhodnutí.

Dalšími podklady pro vydání povolení byla závazná stanoviska a vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí, Povodí Labe, státního podniku, Hradec Králové, Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto, Českého rybářského svazu, místní organizace Letohrad, Letohrad, Lesů České republiky s.p., Lesní správy Lanškroun, Lanškroun, Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, Lanškroun (jednotlivých orgánů), Úřadu městysu Dolní Čermná, stavebního úřadu, Dolní Čermná a vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury, a souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou.

Projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány:

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, oznámil Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům, oznámením vydaným dne 5. září 2019 pod č.j. MULA 25948/2019.

Vodoprávní úřad ve výše uvedené věci, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě upustil. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci společného řízení své námítky, popřípadě důkazy do 15dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebo námítkám nebude přihlédnuto.

Po uplynutí výše uvedené lhůty pro podání námitek byla správním orgánem v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, jakož i ke způsobu jeho zjištění, popřípadě podání návrhu na jeho doplnění a to s lhůtou 5dnů po skončení výše uvedené lhůty, s upozorněním, že dané ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení opětovně vyjadřovali k projednávané věci a uplatňovali k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Vypořádání se s námitkami a připomínkami účastníků řízení, a s podmínkami závazných stanovisek:

Během vodoprávního řízení vodoprávní úřad neobdržel žádná nová závazná stanoviska, ani námítky či připomínky.

Závěr z provedeného řízení:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a stavebního zákona, umožnil jejich projednání s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejími uskutečněními nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádostí, a na základě shromážděných podkladů nebyly shledány důvody bránící vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Upozornění oprávněného žadatele:

1. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu práce zdraví při práci na staveništi, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy.
3. Při stavbě je nutné dodržet ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
4. Stavba bude zrealizována v souladu s upozorněními závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, Lanškroun, vydaného dne 3. prosince 2018 pod č.j. MULA 35041/2018:
 - a) Při realizaci záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů a ochrany dřevin podle § 5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (*dále jen „zákon“*).
 - b) Kácení mimolesní zeleně je podle § 8 odst. 1 zákona, možné provádět pouze na základě správního rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Podle § 7 odst. 1 zákona, jsou dřeviny chráněny před poškozením a ničením (*nadzemní část i kořenový systém*).
 - c) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce (*§4 odst. 2 zákona*).
 - d) Údolní niva je často biotopem zvláště chráněných rostlin a živočichů. Podle § 49 odst. 1 zákona, jsou zvláště chráněné rostliny chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.
5. Stavba bude zrealizována v souladu s upozorněními závazného stanoviska Městského úřadu Lanškroun, Odboru životního prostředí, Lanškroun, vydaného dne 26. listopadu 2018 pod č.j. MULA 36294/2018:
 - a) Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, v platném znění (*dále jen „lesní zákon“*).
 - b) Při realizaci musí být dodrženy požární předpisy, zvláště § 20 lesního zákona, zákaz některých činností v lese a v jeho ochranném pásmu do 50 m.
6. Stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy, ve smyslu ustanovení § 22 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (*dále jen „památkový zákon“*). Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 památkového zákona. Doklad o dodržení tohoto ustanovení bude požadován při kolaudaci.

7. Na stavbě bude v souladu s ustanovení § 157 stavebního zákona, veden stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se stavby.
8. Při prováděcích pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.
9. Stavební povolení, podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona, pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
10. Na projednávaný záměr musí být, v souladu s ustanovením § 71 odst. 4 vodního zákona, zpracován povodňový plán, který musí být, v souladu s ustanovením § 71 odst. 7 vodního zákona, předložen povodňovému orgánu obce Sázava, k potvrzení souladu s povodňovým plánem této obce.

Zařazení účastníků řízení:

S přihlédnutím k tomu, že se v daném případě jedná o správní řízení o žádosti, do okruhu účastníků:

- a) byli podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, zařazení
 - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, jako oprávněný žadatel
- b) byli podle ustanovení § 27 odst. 2) správního řádu, zařazení
 - Obec Horní Čermná, Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná, jako obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 vodního zákona), a jako vlastník pozemku dotčeného stavbou;
 - Jaroslav Soják, Horní Čermná 271, 561 56 Horní Čermná a Lenka Sojáková, Horní Čermná 271, 561 56 Horní Čermná, jako vlastníci pozemků dotčených stavbou a územím určeným k řízenému rozlivu povodní a jako vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou;
 - Ing. Jiří Hejl, Horní Čermná 153, 561 56 Horní Čermná, jako vlastník pozemku dotčeného stavbou a jako vlastník pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou;
 - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, jako správce vodního toku a vlastník pozemku dotčeného stavbou a územím určeným k řízenému rozlivu povodní;
 - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, jako správce povodí, na jehož území dojde ke změně odtokových poměrů;
 - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, jako provozovatelé vodního zdroje, v jehož ochranném pásmu bude stavba realizována;
 - Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové, jako uživatelé vodního toku dotčeného stavbou;
 - Miloš Šilar, Horní Čermná 263, 561 56 Horní Čermná, jako vlastník pozemku sousedícího s pozemkem dotčeného stavbou.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu Lanškroun. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lanškroun. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Přílohy:

- situační výkres poldru č.4



Richard Kohout
referent odboru životního prostředí



R o z d ě l o v n í k

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Obec Horní Čermná, Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná
- Ing. Jiří Hejl, Horní Čermná 153, 561 56 Horní Čermná
- Jaroslav Soják, Horní Čermná 271, 561 56 Horní Čermná
- Lenka Sojáková, Horní Čermná 271, 561 56 Horní Čermná
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezský 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
- Miloš Šilar, Horní Čermná 263, 561 56 Horní Čermná

Dotčené orgány:

- Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku, památková péče, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Úřad městyse Dolní Čermná, stavební úřad, Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná
- Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Na vědomí:

- Úřad městyse Dolní Čermná, stavební úřad, Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
- Lesy České republiky, s.p., Vančurova 1, 568 02 Svitavy
- Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Letohrad, 561 51 Letohrad