



- 1 – konstrukce z betonu C30/37, se sítí 6/150–6/150 při vnějším lci
- 2 – odtokové potrubí ULTRA RIB 2 (PP) DN 200
- 3 – 2x drenážní trubka DN100
- 4 – kamenný zřhoz
- 5 – kovová mříž
- 6 – dlažba z lomového kamene do betonu
- 7 – šachtová stupnice, ocel s polyethylenovým povlakem, ČSN EN 13101
- 8 – krytizační náter

Schéma uložení potrubí ULTRA RIB 2 (PP)
M 1:25



NDCon NDCon s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511		Autorizace:		Paré:
Vypracoval:	Ing. Jan Galila	Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Ibl	
Kreslil:	Ing. Jan Galila	Odpovědný projektant:	Ing. Pavel Ibl	
Investor:	ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice Haltravská 438, 334 37 Domažlice			Podpis:
Stavba:	Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov			
Část:		Formát:	2A4	Datum:
C.1. Stavební část SO 101		Stupeň:	DSP/DPS	Č. zakázky:
Obsah:		Měřítko:	1:50	Č. přílohy:
Horská vpusť		C.1.6.		