


KONSTRUKCE SJEZDU
ŽELEZOBETONOVÁ HRDLOVÁ TROUBA DN 500
OBETONOVÁNÍ BETONEM C12/15 tl. 100 mm
KARI SÍŤ 8x100x100
PÍSKOVÝ PODSYP tl. 200 mm



KONSTRUKCE SJEZDU
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11; 40 mm; ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ ASF. PS.A; 0,25 kg/m²; ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+; 70 mm; ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASF. PI.A; 0,35 kg/m²; ČSN 73 6129
ŠTĚRKODŘÍ ŠD 0-32; 150 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM 260 mm

<div><div><div></div><div>NDCon</div></div><div>NDCon s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511</div></div>			
Vypracoval:		Vedoucí projektu:	
Ing. Jan Gallia		Ing. Pavel Ibl	
Kreslil:		Odpovědný projektant:	
Ing. Jan Gallia		Ing. Pavel Ibl	
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice Haltavská 438, 334 37 Domažlice			
Stavba: Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov			
Část:		Autorizace:	
C.1. Stavební část SO 101		Paré:	
Obsah:		Podpis:	
Propustek P1			
Formát:		Datum:	
2A4		6/2017	
Stupeň:		Č. zakázky:	
DSP/DPS		528/16	
Měřítko:		Č. přílohy:	
1:50		C.1.7.	