



Pomáhat a chránit

JID: PCR19ETRpo26966474
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Územní odbor
Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace
Jednoty 1 773
356 01 Sokolov

č.j. KRPK-7 601/ČJ-2018-190906

Sokolov 21. února 2018

Ing. Ondřej Vohradský
Rychtaříkova 4
326 00 Plzeň

Počet listů: 1
Přílohy: 4

Liboc u Kraslic, posouzení možného připojení polních cest na silnici č. III/218 3 – stanovisko

Dopravní inspektorát Policie ČR v Sokolově posoudil předloženou žádost o stanovisko k posouzení možného připojení polních cest na silnici č. III/218 3 v k.ú. Liboc u Kraslic a sděluje:

U Vámi řešeného posouzení – připojení polních cest na silnici č. III/218 3 byly doloženy rozhledové poměry pro zastavení dle ČSN 73 6109, ČSN 73 6101 Z1, které jsou jedním z podkladů pro vydání závazného stanoviska Policie ČR dle ustanovení § 10 odst. 4 z.č. 13/1997 Sb., *o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů*. Uvedené rozhledové poměry budeme po odstranění pevných překážek (stromů, svahů) hodnotit jako **dostatečné**.

Pro vydání souhlasného závazného stanoviska ve smyslu výše uvedeného § 10 odst. 4 z.č. 13/1997 Sb., je dále zapotřebí předložit stavební řešení jednotlivých připojení polních cest na silnici č. III/218 3, mimo jiné:

- řešení odvodnění silnice č. III/218 3 v místech napojení polních cest – pomocí propustků s šikmými čely v souladu s čl. 12.1.2 dle ČSN 73 6101 Z1,
- řešení bezprašné úpravy sjezdu v délce 20 m od hrany vozovky v souladu s čl. 11.9 ČSN 73 6101 Z1; 11.1.1.5 ČSN 73 6109,

Jednoty 1773
356 01 Sokolov

- odvodnění sjezdů polních cest v místech napojení na silnici č. III/218 3 v případech nebezpečí přítoku dešťové vody z povrchu polní cesty na vozovku silnice v souladu s čl. 11.1.1.4 ČSN 73 6109,
- polní cesty budou v místech styku se silnicí č. III/218 3 označeny dopravním zařízením Z 11g a před sjezdem z polní cesty bude probíhat vodící čára V 4.

Situace jsou opatřeny naším razítkem.

Vyřizuje:

por. Ing. Jan Trabach
komisař por. Ing. Jan Trabach

Tel.: +420 974 376 448

Email: so.di@pcr.cz



Mgr. Jana Bláhová
komisař npor. Mgr. Jana Bláhová
vedoucí DI Sokolov