



PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍDLAŽBOU Z KAMENNÉ DLAŽBY NA VJEZDU  
MĚŘ. 1 : 50




PŘÍČNÝ ŘEZ SVODNÝM ŽLÁBKEM (SVODNICE)  
MĚŘ. 1 : 50





POZNÁMKA:

KÁMEN PRO ŠTĚTOVOU DLAŽBU MUSÍ BÝT PLOCHÝ, Kladený na výšku do lože z drčeného kamenníka, nikoliv na plocho. Smyslem pokládky kamene „na svislo, příp. lehce šikmo“ (užší stranou k lici pojezdové plochy svodnice) je jeho stabilizace v podkladní vrstvě. Kámen takto kladený působí jako klín. Spáry mezi jednotlivými kameny musí být co nejmenší, vyplněny drobným drceným kamenem a zavibrovány. Lícová strana kamene musí být rovná.

PŮDORYSNÉ SCHEMA VÝHYBNY



107 - HPC HORNÍ DLOUHÁ



POZNÁMKA:

- V MÍSTECH, KDE SE MĚŘENÍM PROKÁŽE POŽADOVANÁ KVALITA POVrchU PLÁNĚ (AKTIVNÍ ZÓN) BUDE VYNECHÁNA SANACE AKTIVNÍ ZÓN  
- BĚHEM VYSTAVBY BUDOU PROVÁDĚNY V POTŘEBNÉM ROZSAHU KONTROLY MÍRY STÁVAJÍCÍHO PVRCHU (PLÁNĚ) A NESTABILNOSTI VRSTEV  
STATICKOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

Zodpovědný projektant		Vypracoval	
Karel Jirovec		Jan Šára, DIS.	
Objednatel: Obec Malšín, Malšín 24, 382 73 Vyšší Brod			
Místo: Kraj Jihočeský, obec Malšín, katastrální území Horní Dlouhá			
Akce:			
REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY C7 - HORNÍ DLOUHÁ		Č. Zakázky:	
		Datum:	
		Formát:	
		Měřítko:	
Část:		Stupeň:	
Výkres:		Č. Přílohy:	
107 - HPC HORNÍ DLOUHÁ		107.4	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Souprava:	