



Městský úřad Český Krumlov
odbor životního prostředí a zemědělství
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax 380 766 101

Vyřizuje: *Michaela Mikešová*
E-mail: *michaela.mikesova@mu.ckrumlov.cz*
Telefon: *380 766 555*
Sp. zn.: *S-MUCK 55614/2016/Mm*
Č.j.: *MUCK 55633/2016/OŽPZ/Mm*
V Českém Krumlově dne: *21.10.2016*

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

vydává podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

žadateli, jímž je

Obec Malšín, IČO 00475475, Malšín 24, 382 73 Malšín

s o u h l a s

ke stavbě "**Rekonstrukce polní cesty C12 Dolní Dlouhá - objekt brod přes Všímarský potok**", umístěné v Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov, na pozemcích parc. č. 1270, 1234, 1230, 1249 v k.ú. Horní Dlouhá a obci Malšín, na nichž se nachází koryto vodního toku (Všímarský potok IDVT 10278582) a na pozemcích s těmito pozemky sousedících.

Číslo hydrologického pořadí: 1-06-01-146
Hydrogeologický rajón: 6310 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
Přímé určení polohy stavby: (souřadnice S-JTSK: X: 1195633, Y: 774282 (orientačně)
S-JTSK)
Popis místa předmětu rozhodnutí: parc.č. 1270, 1234, 1230, 1249 v k.ú. Horní Dlouhá a obci Malšín

Stavba spočívá v provedení brodu pro přejezd zemědělské techniky přes Všímarský potok podle dokumentace „Rekonstrukce polní cesty C12 – Dolní Dlouhá“, kterou v dubnu 2016 vyhotovil pod č. zakázky 46 – 2015 Jan Šára, DiS.

II. stanovuje podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona podmínky, za kterých se souhlas vydává:

1. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
2. Při stavebních pracích nebudou stavební materiály ani vzniklé odpady ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.
3. Stavby budou technicky řešeny tak, aby objekty byly staticky bezpečné a odolné vůči odplavení a nemohly tak zhoršit odtokové poměry.
4. Provedené práce budou odsouhlaseny správcem toku.

5. V případě poškození břehů koryta či pozemku v majetku LČR budou tyto uvedeny do původního stavu.

Toto stanovisko platí dva roky od dne jeho vydání.

Upozornění pro žadatele:

Podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. Závazné stanovisko nenahrazuje stavební povolení k vodním dílům a neopravňuje k zahájení stavební činnosti.

Odůvodnění

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 15.9.2016 žádost výše uvedeného žadatele o udělení souhlasu ke stavbě "Rekonstrukce polní cesty C12 Dolní Dlouhá - objekt brod přes Všímarský potok", která se nachází na pozemku na němž se nachází koryto vodního toku (Všímarský potok IDVT 10278582) a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících.

Žádost byla doložena dokumentací „Rekonstrukce polní cesty C12 – Dolní Dlouhá“, kterou v dubnu 2016 vyhotovil pod č. zakázky 46 – 2015 Jan Šára, DiS.. Součástí dokumentace je stanovisko správce povodí, jímž je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, zn. 47724/2016-143 ze dne 9.9.2016, stanovisko správce dotčeného vodního toku, jímž jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast Povodí Vltavy, č.j. LCR954/002942/2016 ze dne 4.8.2016 a další doklady.

Z dokumentů předložených žadatelem a ze skutečností známých vodoprávnímu úřadu z jeho úřední činnosti vyplývá, že stavba se nachází na pozemku na němž se nachází koryto vodního toku (Všímarský potok IDVT 10278582) a na pozemcích s tímto pozemkem sousedících.

Vodoprávní úřad neshledal žádné skutečnosti bránící udělení souhlasu k výše popsané stavbě. Uživatel stavby je povinen dodržovat ustanovení § 39 vodního zákona a dalších předpisů o ochraně vod. Správní poplatek za udělení souhlasu se nevyměřuje.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí ve správním řízení, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí příslušného správního orgánu, které je podmíněno závazným stanoviskem dle ustanovení § 17 vodního zákona. Nezákoně závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Český Krumlov
odbor životního prostředí a zemědělství

Příloha: PD pro žadatele

Obdrží:

1. Obec Malšín, Malšín č.p. 24, 382 73 Vyšší Brod
2. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Tyršova č.p. 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Na vědomí:

3. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
4. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Litvínovická č.p. 5, 371 21 České Budějovice 2