

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **JI16/09/01 Rekonstrukce polní cesty C12 - Dolní Dlouhá**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: **Ondřej Lacko**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO112	HPC DOLNÍ DLOUHÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Stavební část	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO812	KRAJINNÁ ZELEŇ	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	J116/09/01	Rekonstrukce polní cesty C12 - Dolní Dlouhá
O:	SO112	HPC DOLNÍ DLOUHÁ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	20,00000		0,00
2	162301411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	20,00000		0,00
		skládka : 20		20,00000		
3	112201112	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 štěpkování	kus	20,00000		0,00
4	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	20,00000		0,00
5	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 štěpkování, likvidace	m2	100,00000		0,00
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6 416,00000		0,00
		pláň : 3208		3 208,00000		
		parapláň - MNOŽSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOSTI : 3208		3 208,00000		
7	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	675,00000		0,00
		4500*0,15		675,00000		
8	182301121	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	120,00000		0,00
		12/0,1		120,00000		
9	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	120,00000		0,00
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	3,60000		0,00
		HMOTNOST 0,03KG/M2				
		120*0,03		3,60000		
11	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 256,80000		0,00
		odkopávka pro sanaci podloží-MNOŽSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOST : 3256*0,3		976,80000		
		výkop pro brod a pročištění koryta : 280		280,00000		
12	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 125,00000		0,00
		odkopávka na pláň : 4500*0,25		1 125,00000		
13	122207119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2 381,00000		0,00
		1256+1125		2 381,00000		
14	132201112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	131,00000		0,00
		trativod : 655*0,5*0,4		131,00000		
15	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	131,00000		0,00
16	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	40,00000		0,00
		vsakovací jámka : 40		40,00000		
17	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	40,00000		0,00
18	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,00000		0,00
		vsakovací jámka : 40		40,00000		
19	583319002	Kamenivo těžené frakce 32/63	T	80,00000		0,00
		40*2		80,00000		
20	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2 552,80000		0,00
		odkopávka : 2101,8		2 101,80000		
		rýha : 131		131,00000		
		jáma : 40		40,00000		
		výkop pro brod a pročištění koryta : 280		280,00000		
21	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	12,00000		0,00
		NA MEZIDEPONII :				
		ornice : 12		12,00000		
22	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	687,00000		0,00
		ZBYLÁ ORNICE, KTERÁ SE NEPOUŽÍJE NA OHUMUSOVÁNÍ SE PONECHÁ NA MEZIDEPONII				

Položkový rozpočet

S:	JI16/09/01	Rekonstrukce polní cesty C12 - Dolní Dlouhá
O:	SO112	HPC DOLNÍ DLOUHÁ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

STAVBA-MEZIDEPONIE :

ornice : 675

675,00000

MEZIDEPONIE-STAVBA :

ornice : 12

12,00000

23	162701105	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 za další 1 km	m3	2 552,80000		0,00
----	-----------	---	----	-------------	--	------

STAVBA-SKLÁDKA :

odkopávka : 2101,8

2 101,80000

rýha : 131

131,00000

jáma : 40

40,00000

výkop pro brod a pročištění koryta : 280

280,00000

24	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	20 422,40000		0,00
----	-----------	---	----	--------------	--	------

ODVOZ DO 18KM NA SKLÁDKU

2552,8*8

20 422,40000

25	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3 227,80000		0,00
----	-----------	--	----	-------------	--	------

ULOŽENÍ NA MEZIDEPONII A SKLÁDCE

ornice : 675

675,00000

odkopávka : 2101,8

2 101,80000

rýha : 131

131,00000

jáma : 40

40,00000

výkop pro brod a pročištění koryta : 280

280,00000

26	171201211	Skládkovné zemina	t	4 084,48000		0,00
----	-----------	-------------------	---	-------------	--	------

1M3=1,6T

2552,8*1,6

4 084,48000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					0,00
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------

27	212753116	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	655,00000		0,00
----	-----------	--	---	-----------	--	------

28	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	720,50000		0,00
----	------------	---	---	-----------	--	------

655*1,1

720,50000

29	212561111	Výplň odvodňov.trativodů kam.hrubě drcen. 16-32 mm	m3	117,83700		0,00
----	-----------	--	----	-----------	--	------

30	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	1 572,00000		0,00
----	-----------	---	----	-------------	--	------

(0,5+0,4+0,5+0,5+0,5)*655

1 572,00000

31	211971110	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	81,60000		0,00
----	-----------	---	----	----------	--	------

vsakovací jímka : 81,6

81,60000

32	67390503	Geotextilie 300 g/m2	m2	1 818,96000		0,00
----	----------	----------------------	----	-------------	--	------

1572*1,1+81,6*1,1

1 818,96000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------

33	311311961	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30 XF3	m3	15,16800		0,00
----	-----------	---	----	----------	--	------

brod_bet.práh : 5,7*0,4*0,6*2

2,74000

3,6*0,4*0,6+3,4*0,4*0,6

1,68000

3*0,4*0,6*2

1,44000

(12+1,4+6)*0,4*0,6*2

9,31000

34	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	77,76000		0,00
----	-----------	---	----	----------	--	------

5,7*0,6*2*2+0,6*0,4*2*2

14,64000

3,6*0,6*2+3,4*0,6*2+0,4*0,6*2*2

9,36000

3*0,6*2*2

7,20000

19,4*0,6*2*2

46,56000

35	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	77,76000		0,00
----	-----------	--	----	----------	--	------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					0,00
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------

Položkový rozpočet

S:	J116/09/01	Rekonstrukce polní cesty C12 - Dolní Dlouhá
O:	SO112	HPC DOLNÍ DLOUHÁ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	465511521	Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 20 cm spárování, úprava líce brod : 33+51+23+11+10	m2	128,00000		0,00 128,00000
37	462512161	Zához z lom.kamene zához.do 200kg bez výplně mezer brod : 18*0,3	m3	5,40000		0,00 5,40000
Díl: 5		Komunikace				0,00
38	567124111	Podklad z prostého betonu tl.150mm,C25/30 XF3 brod : 33+51+23+11+10	m2	128,00000		0,00 128,00000
39	R564791111	Podklad pro zpevněné plochy z ŠD POUZE MONTÁŽ MNOŽSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOST sanace : 3256*0,3	m3	976,80000		0,00 976,80000
40	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-125 976,8*2	T	1 953,60000		0,00 1 953,60000
41	564851111	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/63mm konstrukce vozovky : 3148+2728	m2	5 876,00000		0,00 5 876,00000
42	573111111	Postřík živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 konstrukce vozovky : 2560	m2	2 560,00000		0,00 2 560,00000
43	565155121	Asf beton podkl ACP16 tl70mm 3m- konstrukce vozovky : 2404	m2	2 404,00000		0,00 2 404,00000
44	573231110	Postřík živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 konstrukce vozovky : 2356	m2	2 356,00000		0,00 2 356,00000
45	577134121	Asf bet obrus ACO11 I tl 40mm 3m- konstrukce vozovky : 2272	m2	2 272,00000		0,00 2 272,00000
46	569851111	Zpevnění krajnic štěrkdrtí 0/32mm 600*1	m2	600,00000		0,00 600,00000
47	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním dosypání zemních krajnic : 0,1*2*600	m3	120,00000		0,00 120,00000
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
48	895211131	Drenážní šachtice kontrolní betonová vč.zemní práce	kus	11,00000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
49	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	7 101,95726		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
50	ON001	Zkoušení kčí a prací nezávislou zkušebnou (02620) statická zkouška na úrovni pláňe	kus	5,00000		0,00
51	ON002	Zkoušení kčí a prací nezávislou zkušebnou (02620) urč.měrné hmot.a míry zhut.pomocí radiomet.soup. ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA DLE SKUTEČNOSTI	kus	1,00000		0,00
52	ON003	Ostatní požadavky-odborný dozor zaměření skutečného provedení stavby ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA DLE SKUTEČNOSTI	kpl	1,00000		0,00
53	ON004	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	JI16/09/01	Rekonstrukce polní cesty C12 - Dolní Dlouhá
O:	SO112	HPC DOLNÍ DLOUHÁ
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	J116/09/01	Rekonstrukce polní cesty C12 - Dolní Dlouhá
O:	SO812	KRAJINNÁ ZELEŇ
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	184302111-R	Výsadba sazenic do 25 cm+jamka 25x25 nezab.zem.1-3 s výměnou půdy 50%	kus	11,00000		0,00
2	11001	Ovocný strom prostokořenný Jabloň (staré a krajové ovocné odrůdy)	kus	11,00000		0,00
3	11002	Dodání zeminy (0,2m3/kus)	kus	11,00000		0,00
4	184202111-R	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m vč.dodání odkorněného kůlu	kus	11,00000		0,00
5	11003	Montráž ochranného oplůtku	kus	11,00000		0,00
6	11004	Dodávka úvazků	kus	11,00000		0,00
7	11005	Odkorněné kůly na oplůtek (3ks/strom)	kus	33,00000		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání