

## Seznam jednotlivých úřadů a organizací (vč. identifikace)

### **1. Archeologický ústav Akademie věd ČR**

Vyřizuje: Kavanová, č.j. -, datum vystavení: 08.08.2016

Jedná se o území s archeologickými nálezy. Povinnost písemně ohlásit termín zahájení zemních prací, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu a umožnit provedení arch. výzkumu.

### **2. Česká geologická služba, Útvar Geofond**

Vyřizuje: J. Šťávoňová, zn. CGS630/16/05590/VIII-623, datum vystavení: 10.08.2016

Česká geologická služba se může vyjádřit kladně, jestliže nedojde ke změně ve využívání pozemků v prostoru ložiska a CHLÚ.

### **3. Česká geologická služba, Správa oblastních geologů**

Vyřizuje: RNDr. M. Bubík, zn. ČGS-441/16/1204\*SOG 441/539/2016, datum vystavení: 02.09.2016

V zájmovém území se nacházejí svahové nestability, na jejich povrchu nelze doporučit bez podrobných inženýrskogeologických průzkumných prací žádnou stavební činnost. V případě budování místních polních a obslužných cest je nutné počítat s jejich možným poškozením drobnými posuny a propady a mělo by se důsledně dbát na to, aby nedocházelo k podkopání akumulací paty svahu se sesuvy a nové aktivaci sesuvů.

### **4. Český hydrometeorologický ústav**

Vyřizuje: Ing. Blažková, zn. P16008571/571, datum vystavení: 18.08.2016

Nemají připomínky.

### **5. ČEZ Distribuce, a.s.**

Vyřizuje: Ing. Zbyněk Businský, zn. 0100617568, datum vystavení: 18.08.2016

V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN, nadzemní síť NN, VN, stanice. Podmínky - viz příloha k vyjádření (založeno v bodě 4) *Doklady o projednání návrhu PSZ*.

02/2017 - prostřednictvím PÚ\_DS zaslána žádost o vyjádření - křížení sítí, přeložky sloupů.

Vyřizuje: Ing. Miroslav Broskevič, zn. 1091744959, datum vystavení: 22.02.2017

Doporučení - podat žádost o přeložku zařízení DS na stránkách vlastníka DS. V zákonné lhůtě zašlou odpověď za jakých podmínek je možné provedení přeložky DS.

### **6. Dial Telecom, a.s.**

Vyřizuje: Adášek, zn. CR417548, datum vystavení: 03.08.2016

V současné době se v dotčeném území nenachází žádné podzemní komunikační vedení.

## **7. Lesy ČR, s.p., Lesní správa FM**

Vyřizuje: Petr Škapa, datum vystavení: 15.09.2016  
Souhlasí s PSZ.

## **8. Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry**

Vyřizuje: Glistová, č.j. LCR951/003642/2016, datum vystavení: 04.08.2016  
Požadavek, aby příprava prováděcích projektů OP2, OT2 a PRUL1 probíhala v součinnosti se správcem drobných vodních toků a prováděcí projekty byly předloženy k posouzení.  
Vyřizuje: Glistová, č.j. LCR951/000507/2017, datum vystavení: 24.01.2017  
Se zaústěním OT2, ZT1 a PRUL1 to toků v jejich správě souhlasí. Žádají o předložení následných stupňů dokumentace k posouzení.

## **9. Magistrát města Frýdku-Místku, ODaSH, Oddělení správy dopravy a poz. komunikací**

Vyřizuje: Bc. Iveta Schejbalová, č.j. MMFM 114994/2016, zn. MMFM\_S  
13370/2016/OdaSH/IvSch, datum vystavení: 29.08.2016  
Nemají námítky ani připomínky.

## **10. Magistrát města Frýdku-Místku, OÚRaSŘ, oddělení územního rozvoje**

Vyřizuje: Bc. Jana Vojtovičová, č.j. MMFM 141442/2016, zn. MMFM\_S  
16280/2016OÚRaSŘ/Vojt, datum vystavení: 27.10.2016  
V současné době je platnou územně plánovací dokumentací Územní plán obce Lhotka, který byl schválen dne 24.02.2003. Vyhláška obce nabyla účinnosti dne 11.03.2003. Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti dne 01.01.2011. V současné době se projednává nový ÚP, předpokládaný termín vydání není zatím stanoven.

## **11. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství**

Vyřizuje: Helena Harníková, č.j. MMFM 104764/2016, datum vystavení: 02.09.2016  
Požadují doplnění dokumentace. S navrženými opatřeními k ochraně a tvorbě životního prostředí - řešení ÚSES souhlasí bez připomínek.  
DTR\_PCE\_VHO zasláno prostřednictvím PÚ leden 2017.  
Vyřizuje: Helena Harníková, č.j. MMFM 3006/2017, datum vystavení: 03.02.2017  
Orgán ochrany přírody nesouhlasí se stabilizací toku Olešná.  
Orgán ochrany ZPF vydává souhlasné stanovisko za předpokladu splnění podmínek - skryvka kulturních vrstev půdy (orniční a podorniční vrstvy).  
Vodoprávní úřad - upozorňuje na rozměry propustků, na umístění nádrží R2 a R3 v těsné blízkosti koryta vodního toku Olešná - stabilizace hráze, veškerá navržená opatření projednat se správcí toků.  
Zákon o odpadech - nemají připomínky.  
Orgán LPF - souhlasí s návrhem nádrží R2 a R3 a se změnami druhů pozemků na základě zjištěných nesouladů mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Doporučuje zařadit mezi lesní pozemky ty pozemky, které bezprostředně navazují na ucelené lesní komplexy, izolované pozemky s výskytem lesního porostu zařadit jako zeleň.

Dne 17.02.2017 v budově SPÚ, Pobočky Frýdek-Místek proběhlo jednání ohledně stanoviska č.j. MMFM 3006/2017. Bylo domluveno, že revize souborného stanoviska je možná - viz zápis. 03/2017 předána dokumentace v papírové podobě k vyjádření.

#### **12. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor region. rozvoje a stavební úřad**

Vyřizuje: Mgr. Jakub Jiroušek, zn. MUFO 25080/2016, datum vystavení: 15.08.2016  
Nemají námitek.

#### **13. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha, Odbor územní správy majetku Brno**

Vyřizuje: Bc. Jitka Tesařová, e-mail ze dne 10.08.2016  
Nevlastní žádné nemovitosti ani inženýrské sítě. Celé k.ú. je situováno v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení, podmínky k jeho ochraně nemusí být vzhledem ke KoPÚ stanoveny.

#### **14. NET4GAS, s.r.o.**

Vyřizuje: Ing. Olga Pitrová, zn. 6134/16/OVP/Z, datum vystavení: 16.08.2016  
Dotčené území nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení, s PSZ souhlasí.

#### **15. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) - dříve síť O2 Czech Republic a.s.**

Vyřizuje: -, č.j. 690349/16, datum vystavení: 23.08.2016  
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo. Všeobecné podmínky - viz příloha k vyjádření (založeno v bodě 4) *Doklady o projednání návrhu PSZ*.  
02/2017 - prostřednictvím PÚ\_DS zaslána žádost o vyjádření - křížení sítí, přeložky sloupů. Bez vyjádření.

#### **16. Obec Metylovice**

Vyřizuje: Ing. Lukáš Halata, zn. 571/16, 573/16/202, datum vystavení 03.08., 05.08.2016  
Nemá připomínek.

#### **17. Obvodní báňský úřad pro území MSK a Olomouckého**

Vyřizuje: Ing. Klika, zn. SBS 25490/2016/OBÚ-05, datum vystavení: 25.08.2016  
V k.ú. jsou dotčena chráněná ložisková území, jsou mimo ObPÚ.

#### **18. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK**

Vyřizuje: Bc. Roman Míček, čj. KRPT-179015-2/ČJ-2016-070206, datum vystavení: 02.09.2016  
Pokud dojde k realizaci uvedené akce (např. zřízení nebo úpravě sjezdů), požadují předložit novou žádost s prováděcí dokumentací.

DTR\_PCE a rozhledové poměry (C7, C11, S7) zaslány k vyjádření 12/2016.

Vyřizuje: por. Bc. Petr Ambroz, čj. KRPT-287213-3/ČJ-2016-070206, datum vystavení: 19.01.2017

Z hlediska svých sledovaných zájmů, tj. zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nemají zásadních námitek.

#### **19. Povodí Odry, státní podnik**

Vyřizuje: Ing. Michaela Knéblová, zn. 11028/9231/40.5/2016, datum vystavení: 23.8.2016  
Proti navrženým opatřením nemají zásadních námitek. Požadují předložit další stupně PD.

Vyřizuje: Ing. Michaela Knéblová, zn. 00953/9231/40.5/2017, datum vystavení: 10.02.2017

Vyjádření k DTR\_VHO - požadavek, aby byl mezi patami hrází R2 a R3 a břehovou hranou vodního toku Olešná zachován manipulační pruh 4 m. Požadují předložit další stupně projektové dokumentace k odsouhlasení.

#### **20. RWE Distribuční služby, s.r.o.**

Vyřizuje: Helena Bystřická, zn. 5001368694, datum vystavení: 30.08.2016

V zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky.

#### **21. SITEL, spol. s r.o.**

Vyřizuje: Lucie Prokešová, zn. 16v070\_SITEL\_KoPÚ, datum vystavení: 15.08.2016

V předmětném území není umístěno zařízení ve vlastnictví spol. SITEL.

#### **22. SmVaK Ostrava a.s.**

Vyřizuje: Daniela Kuchařiková, zn. 9773/V017168/2016/KU, datum vystavení: 31.08.2016

Požadují předložit doplněnou projektovou dokumentaci.

DTR\_PCE\_VHO zaslána 19.12.2016, opětovně 03.01.2017.

Vyřizuje: Daniela Kuchařiková, zn. 9773/V003259/2017/KU, datum vystavení: 24.02.2017

Souhlasí s PSZ za uvedených podmínek - viz vyjádření. Před zahájením projekčních prací požadují požádat o vytyčení zařízení na základě objednávky, provedení přeložek - požadují předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci, podáním nové žádosti o stanovisko.

#### **23. SSMSK, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek**

Vyřizuje: Chroboscek Zdeněk, zn. 2016/25164, datum vystavení: 14.09.2016

Souhlasí s PSZ.

#### **24. SPÚ, Oddělení správy vodohospodářských děl**

Vyřizuje: Zdeněk Šťastný, zn. SPU 400415/2016, datum vystavení: 25.08.2016

U vodních děl HOZ respektovat a zachovat jejich funkčnost, do HOZ nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. Dle doloženého hlavního výkresu mapy PSZ

může být dotčen krytý kanál HOZ „Lhotka B“ z roku 1980. Přesný zábor OP1 bude znám dle výškopisu, požadují předložit další dokumentaci.

Vyjádření zpracovatele: na základě výškopisu byl v další etapě zpracování OP1 ozn. ZT1 a je umístěn mimo výše zmíněné HOZ.

## **25. T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vyřizuje: Petr Dundáček, zn. E23585/16, datum vystavení: 23.08.2016  
Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti.

## **26. Vodafone Czech Republic a.s.**

Vyřizuje: Ing. Ivana Glosová, zn. MW000004848114784, datum vystavení: 23.08.2016  
Souhlasí, v zadaném zájmovém území nevlastní žádné podzemní ani nadzemní vedení.

## **27. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR**

Vyřizuje: Mgr. Jan Klečka, Ph.D., č.j. 1334/PO/2016, datum vystavení: 16.08.2016  
Navržená vodohospodářská opatření mají negativní vliv na ekostabilizační funkce krajiny, doporučují zvážit jejich opodstatnění a navržené technické řešení.  
Dne 10.02.2017 zaslána žádost o vyjádření k PSZ\_DTR\_VHO. Dosud bez vyjádření.

## **28. Krajský úřad MSK, Odbor ÚP, stavebního řádu a kultury**

Vyřizuje: Ing. Ivana Kancířová, č.j. MSK 111267/2016, zn. ÚPS/22835/2016/Kan 326.3 V5, datum vystavení: 29.08.2016  
Krajský úřad k předloženému PSZ nemá připomínky.

## **29. Obec LHOTKA**

Vyřizuje: Zdeněk Kubala, č.j. Lho 80/2016, datum vystavení: 29.08.2016  
S předloženým PSZ souhlasí.

## **30. Krajský úřad MSK, Odbor životního prostředí a zemědělství**

Vyřizuje: Ing. Jana Balonová, č.j. MSK 102315/2016, zn. ŽPZ/22935/2016/Bal 061.1.7 A5, datum vystavení: 31.08.2016  
Požadují oznámení podlimitního záměru; bylo podáno 12/2016.  
Vyřizuje: Ing. Jana Balonová, č.j. MSK 160538/2016, zn. ŽPZ/33368/2016/Bal 208.3 V10, datum vystavení: 09.01.2017  
Krajský úřad dospěl k závěru, že záměr v uvedeném rozsahu a za dodržení minimálního zůstatkového průtoku v toku Olešná, nemůže vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

## **31. MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, Odbor životního prostředí**

Vyřizuje: Stanislava Literáková, zn. MUFO 30203/2016/201.2, datum vystavení: 30.09.2016

Nemají připomínky.

**32. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury**

Vyřizuje: Marie Šlézarová, zn. 69755/2016-8201-OÚZ-BR, datum vystavení: 30.09.2016  
Ministerstvo obrany nemá připomínky.

**33. Krajský úřad MSK, Odbor dopravy**

Vyřizuje: Ing. Patrik Janota, č.j. MSK 102318/2016, zn. DSH/28066/2016/Jan 331 V5, datum vystavení: 06.10.2016

Pozemkové úpravy doporučuje konzultovat s majetkovým správcem III. třídy, případné požadavky na napojení pozemků požaduje navrhnout v souladu s platnou normou.

**34. Národní památkový ústav, Územně odborné pracoviště v Ostravě**

Vyřizuje: Ing. arch. Kozelská Bencúrová Helga, č.j. NPU-381/61411/2016, datum vystavení: 04.10.2016

Řešené území je územím s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací, které jsou evidovány ve Státním arch. seznamu ČR. Celé území je současně územím s archeologickými nálezy.

**35. Zápis z jednání SZ - 13.4.2016**

**36. Zápis z jednání SZ - 18.7.2016**

**37. Zápis ze dne 4.11.2016 - rozšíření PSZ - VHO**