



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor životního prostředí

oddělení Vodoprávní úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz



Č.j.: ZPVU/4330/278689/18-K

CJ MML 163599/19

Vyřizuje:

Liberec, dne 30.07.2019

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3-Žižkov



ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.12.2018 podal

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IČ: 01312774,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. dle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

p o v o l u j e

nakládání s povrchovými vodami - jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") ve vodní nádrži na místě:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	564184
Název obce	Křižany
Identifikátor katastrálního území	796697
Název katastrálního území	Žibřidice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2539, 2540, 2541, 2543
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-03-0080-0-00
Název vodního toku	Zdislavský potok
Hydrogeologický rajon	4640 - Křída Horní Ploučnice
Útvar povrchových vod	OHL_0950 Ploučnice od pramene po Panenský potok
Říční km vodního toku	0,500-0,800
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	975216; 701308 (hráz),

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	akumulace
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	363,10 m n.m.
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže	362,45 m n.m.
Kóta hladiny stálého nadržení	362,30 m n.m.
Kóta dna nádrže	358,82 m n.m.

Celkový objem akumulované vody	85,000 tis. m ³
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže	60,495 tis. m ³
Objem retenčního (ochranného) prostoru	6,200 tis. m ³
Objem stálého nadržení	54,295 tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	275 m
Časové omezení platnosti povolení	na dobu existence souvisejícího vodního díla (malá vodní nádrž)

Účel povoleného nakládání s vodami: vzdouvání a akumulace povrchových vod, ochrana před povodněmi.

II. dle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

provedení stavby vodního díla:

„Vodní nádrž a část polní cesty C12 v k.ú. Žibřidice“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2539, 2540, 2541, 2543 v katastrálním území Žibřidice.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ051
Název kraje	Liberecký
Identifikátor obce	564184
Název obce	Křižany
Identifikátor katastrálního území	796697
Název katastrálního území	Žibřidice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2539, 2540, 2541, 2543
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-03-0080-0-00
Název vodního toku	Zdislavský potok
Hydrogeologický rajon	4640 - Křída Horní Ploučnice
Útvar povrchových vod	OHL_0950 Ploučnice od pramene po Panenský potok
Říční km vodního toku	0,500-0,800
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	975216; 701308 (hráz).

Stavba obsahuje:

IO 01 Vodní nádrž

Typ vodní nádrže (Č 14)	údolní protěkaná
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru	3,7923 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru	275 m

IO 02 Hrázové těleso - sypané homogenní, návodní líc opevněný kamenným pohozem, občasné pojezdna koruna hráze o šířce 3,5 m, sklon vzdušného líce 1:2, sklon vzdušního líce 1:3,7

Typ hráze podle materiálu	zemní sypaná
Druh hráze	tížná
Typ hráze podle umístění	přímá
Kóta koruny hráze	363,50 m n.m.
Maximální výška hráze nade dnem údolí	5,08 m
Délka koruny hráze	200,60 m
Návrhová kapacita spodních výpustí	0,408 m ³ /s
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí	23,800 m ³ /s

IO 03 Výpustné zařízení - prefabrikovaný dvoudlužový požerák s betonovým základem 1 m, o vnitřních půdorysných rozměrech 1,5 x 1,3 m a celkové výšce se základem 5,7 m, odtok z požeráku zajištěn

drátkobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 o délce 25 m, zakončeno betonovým výustním objektem s vývařištem; za výustním objektem s vývařištem bude v délce 3,0 m provedeno opevnění dna nového odtokového koryta, které bude ukončeno patkou z lomového kamene.

IO 04 Bezpečnostní přeliv - přímý, v tělese hráze pro převedení průtoku Q_{100} , bude opevněn dlažbou z lomového kamene do betonu, na hranici mezi korunou přelivu a skluzem budou provedeny příčné prahy z těžkého lomového kamene; skluz v proměnné šířce 35 - 25 m bude opevněn rovinou z lomového kamene do betonu s plynulým přechodem do opevnění vývařišť, vývařiště ukončeno prahem z těžkého lomového kamene do betonu, kameny budou nepravidelně vyčnívat nad dno min. 0,5 m; za konstrukcí tohoto prahu bude na celou délku odtokového koryta provedeno jeho opevnění z rovnaniny lomového kamene na sucho ve dně i na svazích.

(IO 05 Polní cesta C12 - není součástí rozhodnutí, řešeno samostatným povolením stavebního úřadu).

III. stanovuje dle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v hodnotě Q_{330d} v množství 35,0 l/s pod hrází, pokud není přítok do vodní nádrže nižší než tato hodnota. Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn přes objekt výpustného zařízení (požerák).

IV. dle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení vodního díla „Vodní nádrž a část polní cesty C12 v k.ú. Žibřidice“ do **IV. kategorie** z hlediska technickobezpečnostního dohledu (TBD) dle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, na základě posudku o zařazení vodního díla vypracovaného společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s. ze dne 06.03.2018.

V. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami a provedení stavby:

1. Pod hrází vodní nádrže bude zachován stanovený minimální zůstatkový průtok přes objekt výpustného zařízení (požerák). Pro kontrolu stanoveného minimálního zůstatkového průtoku osadí žadatel, po dohodě se správcem toku, měrný profil (např. vodočetnou lať s vyznačením min. hladiny vody pro daný průtok).
2. Ve vodní nádrži bude osazena vodočetná lať s vyznačením provozní a maximální hladiny vody v nádrži. Osazení latě bude Vodoprávnímu úřadu písemně oznámeno.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval **Ing. Jiří Štěpán** v listopadu 2017, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení Vodoprávního úřadu.
4. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
5. Před započítím stavby bude Vodoprávnímu úřadu předložen povodňový a havarijní plán stavby ke schválení.
6. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2021**.
7. Stavba musí být vytýčena oprávněnou osobou.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
9. Stavebník oznámí Vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: vytýčení stavby, dokončení stavby - předání stavby investorovi.
10. Před zahájením stavebních prací bude Vodoprávnímu úřadu písemně sdělen zhotovitel staveb a termín zahájení stavebních prací.
11. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.
12. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
13. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas musí být Vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení manipulační řád vodního díla vypracovaný v souladu se stanovisky správce toku a správce povodí k tomuto manipulačnímu řádu.
14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
15. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodní nádrže bude mimo jiné doloženo: vytyčovací výkres případně geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy, protokol

o předání a převzetí stavby, prohlášení o vlastnostech a certifikáty použitých výrobků, protokol o hutnicí zkoušce hráze, zkoušky betonu, dokumentace skutečného provedení stavby, vyjádření správce vodního toku ke kolaudaci, vyjádření Českého rybářského svazu ke kolaudaci, stanoviska dotčených orgánů ke kolaudaci stavby (Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí; Magistrát města Liberec, odbor územního plánování; Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), schválený manipulační řád, stavební deník k nahlédnutí.

16. Budou dodrženy podmínky uvedené v následujících vyjádřeních a stanoviscích:

- vyjádření Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, zn. 224-2/18 ze dne 14.02.2018,
- stanovisko správce povodí Povodí Ohře, státní podnik, pod zn.: POH/14434/2018-2/032100 ze dne 03.04.2018,
- stanovisko správce toku Lesy České republiky, státní podnik, č.j.: LCR956/000345/2018 ze dne 25.04.2018,
- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí, zn.: MML/ZPOP/Oly/137397/18-SZ110308/18/2 ze dne 13.06.2018, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov.

Odůvodnění:

Dne 20.12.2018 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Dle § 115 odst. 12 vodního zákona se jednalo o společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 3 x projektová dokumentace, kterou zpracoval [REDAKCE] v listopadu 2017,
- výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy,
- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, č.j.: SPU 142126/2015 ze dne 13.04.2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav (nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby) (právní moc 13.07.2015),
- rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: KULK 36720/2018 OŽPZ 253/2018 ze dne 25.04.2018, o udělení výjimky na zvlášť chráněné živočichy,
- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí, zn.: MML/ZP/Piv/023236/18-SZ 023236/18/2 ze dne 16.05.2018,
- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí, zn.: MML/ZPOP/Oly/137397/18-SZ110308/18/2 ze dne 13.06.2018, souhlas se zásahem do významného krajinného prvku,
- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí, zn.: MML/ZPOP/Vac/056256/18-SZ022956/18/2 ze dne 08.03.2018, souhlas se stavbou do 50 m od lesa,
- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí, zn.: MML/ZPOO/Rus/034842/18-SZ023236/18 ze dne 07.02.2018, souhlas dle zákona o odpadech,
- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, Odboru hlavního architekta, zn.: HA/7110/053411/18/St-HAUP CJ MML 077500/18 ze dne 18.04.2018,
- posudek VODNÍ DÍLA – TBD a.s. ze dne 06.03.2018, o zařazení vodního díla z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu,
- stanovisko správce toku Lesy České republiky, státní podnik, č.j.: LCR956/000345/2018 ze dne 25.04.2018,

- stanovisko správce povodí Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 03.04.2018 pod zn.: POH/14434/2018-2/032100,
- vyjádření správců sítí k existenci jejich zařízení (Telco Pro Services, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., České Radiokomunikace, a.s., DIAMO, státní podnik),
- vyjádření Obec Křižany, zn.: OUKR/486/2017 ze dne 21.06.2017,
- vyjádření GridServices, s.r.o., zn.: 5001530514 ze dne 10.07.2017,
- vyjádření Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, zn. 224-2/18 ze dne 14.02.2018,
- smlouva č. 1249-2018-541201 o udělení souhlasu k provedení stavby mezi Státním pozemkovým úřadem a Obcí Křižany ze dne 20.12.2018, k p.p.č. 2536, 2539, 2540, 2541, 2543 a provizorně k p.p.č. 2669/2, 2148 – vše v k.ú. Žibřidice,
- rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odbor stavební úřad, č.j.: SURR/7130/003688/19-Vá/SP ze dne 24.04.2019, o povolení stavby IO 05 polní cesta C12,
- rozhodnutí Obecního úřadu Křižany, zn.: OUKR/705/2018 ze dne 09.11.2018 povolení kácení dřevin,
- hydrologické údaje povrchových vod ČHMÚ, zn. P1700 ze dne 30.08.2017.

Vodoprávní úřad oznámil dne 07.06.2019 pod č.j.: ZPVU/4330/278689/18 CJ MML 119722/19 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Účastníci byli upozorněni, že mohou uplatnit námitky do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Námitky nebyly vzneseny.

Na základě posudku k zařazení díla vypracovaného společností Vodní díla – TBD a.s., ze dne 06.03.2018 bylo vodní dílo zařazeno do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu (TBD).

Doba platnosti povolení k nakládání s vodami byla stanovena v souladu s ustanovením § 9 odst. 7 vodního zákona na dobu existence souvisejícího vodního díla.

Termín dokončení stavby stanovil Vodoprávní úřad v souladu s podanou žádostí do 31.12.2021.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčeným správním úřadem a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Křižany, GridServices, s.r.o., Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, Povodí Ohře, státní podnik, Lesy České republiky, s.p., ~~Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,~~ Českolipská zemědělská a.s., Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,

Vypořádání s návrhy, námitkami a vyjádřeními účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy, námitky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 83 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

otisk úředního razítka

Ing. Jaroslav Rašín, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3
2. Obec Křižany, IDDS: w6rbdc5
3. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
4. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
5. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
6. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. MAZÁNEK s.r.o., IDDS: myu3bf2
10. [REDACTED]
11. Českolipská zemědělská a.s., IDDS: ikzdku2
12. [REDACTED] Na Terasě č.p. 83, Zlatníky-Hodkovice, Hodkovice, 252 41 Dolní Břežany

dotčené orgány:

13. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
14. Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
15. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

ostatní:

16. Městský úřad Osečná, Stavební úřad, IDDS: r2rbb9r

1x pro spis (A-2202)