

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	„Stavba vodní nádrže a části polní cesty C 12 v k.ú. Žibřidice“
Sp. značka / č.j.:	SP5840/2020-541101 / SPU 385306/2020
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2. Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodní nádrže na Zdislavském potoce (IDVT 10237012) a výstavba polní cesty C12 v k.ú. Žibřidice. Dle projektové dokumentace je stavba členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO-01 Nádrž

Jedná se o průtočnou nádrž se sypaným homogenním hrázovým tělesem, která je vybavena výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem s vývařístěm. Nádrž bude mít objem při hladině stálého nadržení 54 295 m³ a zatopená plocha bude při normální hladině 30 458 m². Objem vody v nádrži při maximální hladině bude 85 180 m³ a zatopená plocha bude při této hladině 37 923 m². Vyhloubení a vytvarování dna nádrže bude prováděno pouze do úrovně nepropustných vrstev. Svahy nádrže budou vysvahovány. Dno zátopy nádrže bude vyspádováno směrem k nátokovému korytu. Před napuštěním zátopy bude nepropustně zajištěn vrt, který se nachází přibližně uprostřed zátopy nádrže.

SO-02 Hrázové těleso

Je navržena zemní sypaná hráz v délce 200m a šířce v koruně 3,5m a se sklony návodního líce 1:3,7 a vzdušního líce 1:2. Před samotným založením bude v délce hrázového tělesa realizována převrtávaná pilotová stěna a po sejmutí vrchních humózních vrstev bude provedena cementová stabilizace podloží. Po realizaci podzemní těsnící stěny, provedení patního drénu a výpustného zařízení bude založeno hrázové těleso. Opevnění návodního líce hráze bude provedeno kamenným pohozením z kamenů 20 – 80 kg na hutněnou šterkovou filtrační vrstvu tl. 150 mm, frakce 0 – 63 mm. V patě návodního líce bude v celé délce provedena základová patka z lomového kamene o hmotnosti 300 – 400 kg. Koruna hráze a vzdušní líc hráze budou zpevněny geomříží, ohumusovány a osety travním semenem. V patě hrázového tělesa je navržen patní drén PE DN 200 s napojením do vývařístě výpustního objektu. Kolem patního drénu je navržen dvojité filtr.

SO-03 Výpustné zařízení

Bude tvořeno dvoudlužovým požerákem, který bude sloužit k převedení minimálních zůstatkových průtoků Q330 a k převedení stálého průtoku na proplachování nádrže. Požerák je navržen prefabrikovaný, vnitřní půdorysné rozměry 1,5m x 1,3m s betonovým základem. Dluže budou dubové s okovanými konci. Výška požeráku bude 4520 mm ode dna a nad hladinou stálého nadržení bude výška požeráku 1150 mm. Odtok z požeráku bude zajištěn železobetonovým potrubím DN 600 ve sklonu 0,4% a délky 26m. Na vzdušné straně hráze bude potrubí spodní vypusti zakončeno betonovým výustním objektem s vývařštěm s vnitřními rozměry 1,6 x 2,5m a s hloubkou vývařště 0,5m

SO-04 Bezpečnostní přeliv

Pro zajištění převedení povodňových průtoků do velikosti Q100 bude v hrázovém tělese proveden přímý bezpečnostní přeliv. Konstrukce přelivu bude v koruně a ve skluzu po vzdušném líci hráze. Délka bezpečnostního přelivu bude 35 m s výškou přepadového paprsku 0,65m. Skluz od bezpečnostního přelivu bude proveden v proměnlivé šířce 25 až 35m. Dno a boky skluzu budou opevněny rovnatinou z lomového kamene s urovnáním líce tl. 400 mm s uložením do podkladního betonového lóže tl. 200 mm. Opevnění skluzu v patě přejde plynule do opevnění vývařště. Dno i boky vývařště budou opevněny rovnatinou z lomového kamene s urovnáním líce, tl. 600 mm uloženou do vrstvy podkladního betonu tl. 200 mm. Od místa ukončení vývařště až do místa napojení na stávající koryto Zdislavského potoka bude provedeno lichoběžníkové koryto se šířkou ve dně 5m, výškou 1,5m a sklony svahů 1:1,5.

SO-05 Polní cesta C12

Jedná se o vedlejší polní cestu kategorie P 4,0/30 (3 m šířka jízdního pruhu + 2 x 0,5 m zpevněná krajnice). Polní cesta bude mít povrch z vibrovaného šterku tl. 200 mm s dvojitým nátěrem z ředěného asfaltu a s podkladem ze šterkodrti 0-63 mm v tl. 200 mm. Začátek úprav začíná až ve staničení 11,748 a bude mít délku 352 m. Cesta v úseku 0,000 – 11,748 zůstane bez stavebních úprav. Před zahájením stavby polní cesty C12 bude plocha stávající cesty používána pro stavbu hráze vodní nádrže, přičemž dojde k jejímu zpevnění silničními panely, pod které bude uložena vrstva šterkodrti fr. 0-63 v tl. 100-150 mm. K zpevnění silničními panely dojde jednak na pozemku p.č 2536, kde má být poté umístěna stavba polní cesty C12 a také na přístupové cestě začínající napojením na silnici III. třídy pokračují k napojení na cestu C12. Po ukončení stavby vodní nádrže budou před zahájením stavby cesty panely odebrány a podkladní šterkodrt' bude použita jako pláš s aktivní zónou.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností "ATELIER VH s.r.o., Krkonošská 607/6, 460 07 Liberec", dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

3. Cena sjednaná ve smlouvě činí: 24 994 872,72 Kč bez DPH

4. Účastníci zadávacího řízení:

Nabídka č. 1

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Sdružení 1) POHL cz, a.s. a 2) Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Sídlo:	1) Nádražní 25, 252 63 Roztoky 2) Selská 517, 460 01 Liberec XII
Právní forma:	1) Akciová společnost 2) Společnost s ručením omezeným
IČO:	1) 25606468

	2) 18382550
Nabídková cena bez DPH:	29 388 742 Kč

Nabídka č. 2

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	HYDRO & KOV s.r.o.
Sídlo:	Pražská 1333, 379 01 Třeboň
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	27720161
Nabídková cena bez DPH:	33 333 333 Kč

Nabídka č. 3

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	45274924
Nabídková cena bez DPH:	27 700 268,76 Kč

Nabídka č. 4

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	ASANO, spol. s r.o.
Sídlo:	Nad Tratí 344, 863 12 Liberec 25
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	25017381
Nabídková cena bez DPH:	26 873 070,59 Kč

Nabídka č. 5

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	ZEPOS RS s.r.o.
Sídlo:	Libuň 225, 507 15 Libuň
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	26002671
Nabídková cena bez DPH:	29 245 264,29 Kč

Nabídka č. 6

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	25344447
Nabídková cena bez DPH:	21 834 000 Kč

Nabídka č. 7

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Nowastav akciová společnost
Sídlo:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	00565679
Nabídková cena bez DPH:	26 400 000 Kč

Nabídka č. 8

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Integra stavby a.s.
Sídlo:	Hrádecká 156, 460 01 Liberec
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	25014391
Nabídková cena bez DPH:	24 994 872,72 Kč

Nabídka č. 9

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	RRR spol. s r.o.
Sídlo:	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	25410946
Nabídková cena bez DPH:	26 118 250,45 Kč

Nabídka č. 10

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	40233308
Nabídková cena bez DPH:	28 500 203,81 Kč

Nabídka č. 11

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	PAS Natura s.r.o.
--	-------------------

Sídlo:	Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	26035782
Nabídková cena bez DPH:	27 900 000 Kč

Nabídka č. 12

Obchodní firma/ název / jméno / jména a příjmení:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	00014915
Nabídková cena bez DPH:	26 999 215,18 Kč

5. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	25344447
Důvod vyloučení účastníka zadávacího řízení:	
Mimořádně nízká nabídková cena.	

6. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, včetně odůvodnění jeho výběru

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Integra stavby a.s.
Sídlo:	Hrádecká 156, 460 11 Liberec
Právní forma:	Akciová společnost
IČO:	25014391

Odůvodnění výběru: Nabídka uvedeného dodavatele splnila všechny požadavky na prokázání kvalifikace, které zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách. Na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení proto rozhodl zadavatel dne 01.10.2020 o výběru výše uvedeného dodavatele.

7. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi

Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Nezrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužity.

10. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatá opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Liberci dne 20.10.2020