

VÁŠ DOPIS ZN.: ----
ZE DNE.: 26.10.2016
NAŠE ZN.: POH/44364/2016-2/032100

Gepard s. r. o.
Štefánikova 52
150 00 Praha 5

VYŘIZUJE:
TEL.:
MOBIL:
E-MAIL:



DATUM: 03.11.2016

Polní cesty HPC 2 a HPC 3 v k. ú. Arnoltice

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 26. října 2016, kterou jsme obdrželi dne 27. října 2016, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že provozováním záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Výstavba brodů bude odsouhlasena příslušným správcem vodních toků IDVT 10231947 a 10224938, kterým je dle našich podkladů státní podnik Lesy ČR.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:


Bez připomínek.

Předmětem vyjádření jsou hlavní polní cesty HPC 2 a HPC 3 v k. ú. Arnoltice. Obě cesty začínají napojením na místní komunikace v Arnolticích a vedou zhruba severozápadním směrem a končí stávajícím sjezdem na silnici III/25859 v obci Labská Stráň. Polní cesty byly schváleny v rámci plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Arnoltice. Cesta HPC 2 bude umístěna na p. p. č. 1428 v k. ú. Arnoltice a bude zpevněna štěrkovým povrchem v kategorii P 4,5/30 v délce 2 154 m a proměnlivém sklonu 0 – 3,45 %. Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu. Na začátku cesty je navržen zasakovací průleh navazující na příkop podél cesty a na konci cesty propustek DN 400. V km 0,064 je navržen brod opevněný dlažbou z lomového kamene do betonu. Cestu nekříží žádný vodní tok. Rekonstruovaná stávající cesta HPC 3 bude umístěna na p. p. č. 1422 a 1144/5 v k. ú. Arnoltice a bude zpevněna štěrkovým povrchem v kategorii P 4,5/30, v prostředním úseku v km 0,070 – 1,413 v kategorii P 3,5/30 (cesta je značena jako VPV 3a). Délka cesty bude 2323 m a bude mít proměnlivý sklon 0 - 9 %. V 6ti úsecích, kde trasu cesty kříží dráhy soustředěného odtoku jsou navrženy levostranné příkopy. Dále jsou podél cesty navrženy zasakovací pruhy, drenáže, brody přes VT IDVT 10231947 a 10224938 (správce Lesy ČR) a 2 propustky DN 400 (z toho bude 1 vyměněn).



Investorem akce je SPÚ, projektantem je žadatel.

HGR: ID 4660. ČHP: 1-14-04-0100-0-00. Vodní útvar: ID OHL_1150 – Labe od toku Jílovský potok po státní hranici.



Rozdělovník

POh, s. p., závod Terezín

VHE: 223 5646 1-14-04-010

HPC 2 ZÚ - 742740/959166, KÚ - 743689/957788

HPC 3 ZÚ - 742711/958861, KÚ - 744041/957393

vlastní



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací:

MDC/106519/2016

Spisová zn.:

MDC/105174/2016

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

Fax:

Děčín



Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
pobočka Děčín
28. října č.p. 979/19
Děčín I-Děčín
405 02 Děčín 2

VYJÁDRĚNÍ

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona


s d ě l u j e,

že navržená stavba

**Rekonstrukce polní cesty HPC2
Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC 3a)
Polní cesta C18a**

na pozemcích v katastrálním území Arnoltice a Růžová je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.



úřad

Příloha: 1x dokumentace stavby

Doručí se:

GEARD s.r.o., Štefánikova č.p. 77/52, 150 00 Praha 5-Smíchov



Státní pozemkový úřad
pobočka Děčín
28. října 979
40501 Děčín

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 31.10.2016	UPTS/OS/157957/2016		Praha / 03.11.2016

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Akce: Rekonstrukce polní cesty HPC 3 (VPC 3a) v k.ú. Arnoltice

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námítky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:



Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 03.11.2017

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.





Státní pozemkový úřad
pobočka Děčín
28. října 979
40501 Děčín

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 31.10.2016	UPTS/OS/157955/2016		Praha / 03.11.2016

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Stavební řízení

Akce: Rekonstrukce polní cesty HPC 2 v k.ú. Arnoltice

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námítky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:



Příloha: Daňový

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 03.11.2017

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



Gepard, spol. s r.o.
Štefánikova 52
Praha 5
150 00
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR956/003194/2016

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR031779/2016

DATUM
25.11.2016

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Věc: Polní cesty HPC 3 v k.ú. Arnoltice


Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře jako správce LP LP Suché Kamenice 01/1 (IDVT 10231947), PP Suché Kamenice 03 (IDVT 10229584) a PP PP Suché Kamenice 03/1 (IDVT 10224938) vše v ČHP 1-14-04-0100-0-00 souhlasí s realizací výše uvedené akce dle předložené projektové dokumentace za předpokladu splnění následujících podmínek

1. V průběhu prací nedojde ke znečištění vodních toků látkami nebezpečnými vodám a stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do vodních toků v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek.
2. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodních toků nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
3. Pro dobu stavby budou vypracovány povodňové a havarijní plány, které nám budou jako správci vodních toků předloženy k odsouhlasení. Poté budou havarijní plány schváleny příslušným vodoprávním úřadem a u povodňových plánů odsouhlasen soulad s povodňovým plánem příslušné obce.
4. Koryta vodních toků budou po dobu stavby udržována v řádném stavu tak, aby byl zajištěn volný odtok vody.
5. Zahájení a ukončení stavebních prací spojených s křížením vodních toků bude ohlášeno min. 7 dní předem správci toku (tel. 725 838 901), který bude zároveň přizván k závěrečné prohlídce stavby.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky ode dne vydání a platí pro potřeby územního i stavebního řízení

Předmětem vyjádření je projektová dokumentace na stavbu polních cest vypracovanou fi. Gepard, s.r.o. v srpnu 2016, odp. porj. Ing. Jan Vaněk. Stavba je situována na p.p.č. 1422 a 1144/5 v k.ú. Arnoltice v majetku Obce Arnoltice. Křížení polní cesty s vodními toky bude provedeno brody v km stavby 0,65143, 1,03451 a 1,12758. Vozovka brodu je navržena s krytem z dlažby z lomového kamene. Dno brodu je navrženo v šířce 2,0 m, podélné sklony břehů brodu (nájezdy) 12%. Hrana mezi vozovkou a nájezdem do

brodu je zaoblena kružnicovým obloukem o poloměru 20 m. Stěny přilehlých příkopů budou zpevněny lomovým kamenem kladeným do betonu C 20/25 n XF4 tl. 50 mm vyspárovaným cementovou maltou MC 25 XF3. Vyspárování cementovou maltou bude provedeno do úrovně 3 cm pod povrch lomových kamenů. Po vytvrdnutí malty bude zbytek spáry vyplněn zeminou schopnou zúrodnění.





Váš dopis zn.:

ze dne: 26. 10. 2016

Naše značka: O16610193075/UTPCUI/Ga

Vyřizuje:

Datová
schránka:

Telefon:

Email:


Datum:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Gepard spol. s r.o.

**Štefánikova 52
150 00 Praha 5**

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Hlavní polní cesta HPC2“ k.ú. Arnoltice „Hlavní polní cesta HPC3 (VPC3a)“ k.ú. Arnoltice
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK a vyjádření hydrogeologa k plánované stavbě pro DÚR/DSP a změnu DÚR/DSP
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Arnoltice
	Část obce, ulice, č.p.: Arnoltice
	Katastrální území, parcelní číslo: Arnoltice p.č. 1428, 1422, 1144/5
Žadatel:	Gepard spol. s r.o.
Adresa, telefon, e-mail	Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, tel. +420 257 322 000, 
Investor:	KPÚ pro ÚK
Adresa, telefon, e-mail	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Projektant:	Gepard spol. s r.o., Praha 5
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE - podmíněné vyjádření dosud nebylo vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Účelem stavby je rekonstrukce/obnova polních cest HPC2 a HPC3 v k.ú. Arnoltice.

S obsahem předložené projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provádění výše uvedené stavby

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Před započatím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 2) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.



- 3) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 4) **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.** Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
- 5) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti.
- 6) Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Specializované hydrogeologické stanovisko k záměru „Hlavní polní cesty HPC2 a HPC3“ v k.ú. Arnoltice:

Předmětem žádosti je specializované hydrogeologické stanovisko k záměru „Hlavní polní cesty HPC2 a HPC3“ v k.ú. Arnoltice. Polní cesty byly navrženy a schváleny v rámci plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Arnoltice.

Po prostudování Vámi zasláných podkladů Vám sdělujeme:


1. Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (*dále OPVZ*) Hřensko - Všemily, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
2. **Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (*ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.*) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.**
3. **Realizace a následné provozování staveb v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ z nichž uvádíme:**

Omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st.:

- V OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty.
- **Zákaz hnojení** kejdou, močůvkou, silážními šťávami či **odpadní vodou (např. z DČOV) na zmrzlou nebo silně provlhlčenou půdu.**
- V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
- Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
- Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.
- **Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (*parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií*).**
- Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
- Zákaz zakládání skládek.
- Zákaz používání pesticidů.
- Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.
- Je nepřípustné silážování.
- **Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (*Ize provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod*).**

4. Odpady vzniklé při výstavbě a provozu předmětného záměru musí být likvidovány prostřednictvím k tomu oprávněných osob a v souladu s platnou legislativou. Doklady o jejich likvidaci musí být archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole.
5. Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (*odbouratelné*). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (*sorpčními prostředky*) a proškolená pro její aplikaci.
6. Případnou havárii spojenou s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba neprodleně hlásit na tel 840 111 111 (*Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.*).
7. **Správním orgánem kompetentním v rozhodování o přípustnosti realizace předmětného záměru v OPVZ je příslušný vodoprávní úřad.**

Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (*ztráta či změna vydatnosti*) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, bude naše společnost požadovat náhrady. Souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve stavebním (vodoprávním) řízení pro výše uvedenou akci, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek našeho vyjádření.



Příloha: Situace zájmového území, kde bylo lokalizováno zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Situace stavby z předložené dokumentace.

Gepard, spol. s r.o.
Ing. Miloslav Jebavý
Štefánikova 52
150 00 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZN.
Je/79/16

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR240/001453/2016(148)

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM
23.8.2016

Vyjádření k projektové dokumentaci polních cest

Lesy České republiky, s. p. – Lesní správa Děčín **nemá námitek** k projektové dokumentaci polních cest HPC 2 a HPC 3, které byly schváleny v rámci PSZ KoPÚ v k.ú. Arnoltice. Podmínkou je, že nebudou nikterak dotčeny pozemky, ke kterým mají LČR, s.p. právo hospodařit.

Gepard, spol. s r.o.
Štefánikova 52
Praha 5
150 00
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR956/003194/2016

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR031779/2016

DATUM
25.11.2016

Věc: Polní cesty HPC 3 v k.ú. Arnoltice

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře jako správce LP LP Suché Kamenice 01/1 (IDVT 10231947), PP Suché Kamenice 03 (IDVT 10229584) a PP PP Suché Kamenice 03/1 (IDVT 10224938) vše v ČHP 1-14-04-0100-0-00 souhlasí s realizací výše uvedené akce dle předložené projektové dokumentace za předpokladu splnění následujících podmínek

1. V průběhu prací nedojde ke znečištění vodních toků látkami nebezpečnými vodám a stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do vodních toků v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek.
2. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodních toků nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
3. Pro dobu stavby budou vypracovány povodňové a havarijní plány, které nám budou jako správci vodních toků předloženy k odsouhlasení. Poté budou havarijní plány schváleny příslušným vodoprávním úřadem a u povodňových plánů odsouhlasen soulad s povodňovým plánem příslušné obce.
4. Koryta vodních toků budou po dobu stavby udržována v řádném stavu tak, aby byl zajištěn volný odtok vody.
5. Zahájení a ukončení stavebních prací spojených s křížením vodních toků bude ohlášeno min. 7 dní předem správci toku (tel. 725 838 901), který bude zároveň přizván k závěrečné prohlídce stavby.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky ode dne vydání a platí pro potřeby územního i stavebního řízení

Předmětem vyjádření je projektová dokumentace na stavbu polních cest vypracovanou fi. Gepard, s.r.o. v srpnu 2016, odp. porj. Ing. Jan Vaněk. Stavba je situována na p.p.č. 1422 a 1144/5 v k.ú. Arnoltice v majetku Obce Arnoltice. Křížení polní cesty s vodními toky bude provedeno brody v km stavby 0,65143, 1,03451 a 1,12758. Vozovka brodu je navržena s krytem z dlažby z lomového kamene. Dno brodu je navrženo v šířce 2,0 m, podélné sklony břehů brodu (nájezdy) 12%. Hrana mezi vozovkou a nájezdem do

VÁŠ DOPIS ZN.: ----

ZE DNE.: 26.10.2016

NAŠE ZN.: POH/44364/2016-2/032100

Gepard s. r. o.

Štefánikova 52

150 00 Praha 5

VYŘIZUJE:

TEL.:

MOBIL:

E-MAIL:

DATUM:



Polní cesty HPC 2 a HPC 3 v k. ú. Arnoltice

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 26. října 2016, kterou jsme obdrželi dne 27. října 2016, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že provozováním záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Výstavba brodů bude odsouhlasena příslušným správcem vodních toků IDVT 10231947 a 10224938, kterým je dle našich podkladů státní podnik Lesy ČR.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:


Bez připomínek.

Předmětem vyjádření jsou hlavní polní cesty HPC 2 a HPC 3 v k. ú. Arnoltice. Obě cesty začínají napojením na místní komunikace v Arnolticích a vedou zhruba severozápadním směrem a končí stávajícím sjezdem na silnici III/25859 v obci Labská Stráň. Polní cesty byly schváleny v rámci plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Arnoltice. Cesta HPC 2 bude umístěna na p. p. č. 1428 v k. ú. Arnoltice a bude zpevněna štěrkovým povrchem v kategorii P 4,5/30 v délce 2 154 m a proměnlivém sklonu 0 – 3,45 %. Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu. Na začátku cesty je navržen zasakovací průleh navazující na příkop podél cesty a na konci cesty propustek DN 400. V km 0,064 je navržen brod opevněný dlažbou z lomového kamene do betonu. Cestu nekříží žádný vodní tok. Rekonstruovaná stávající cesta HPC 3 bude umístěna na p. p. č. 1422 a 1144/5 v k. ú. Arnoltice a bude zpevněna štěrkovým povrchem v kategorii P 4,5/30, v prostředním úseku v km 0,070 – 1,413 v kategorii P 3,5/30 (cesta je značena jako VPV 3a). Délka cesty bude 2323 m a bude mít proměnlivý sklon 0 - 9 %. V 6ti úsecích, kde trasu cesty kříží dráhy soustředěného odtoku jsou navrženy levostranné příkopy. Dále jsou podél cesty navrženy zasakovací pruhy, drenáže, brody přes VT IDVT 10231947 a 10224938 (správce Lesy ČR) a 2 propustky DN 400 (z toho bude 1 vyměněn).



Investorem akce je SPÚ, projektantem je žadatel.

HGR: ID 4660. ČHP: 1-14-04-0100-0-00. Vodní útvar: ID OHL_1150 – Labe od toku Jílovský potok po státní hranici.



Rozdělovník

POh, s. p., závod Terezín

VHE: 223 5646 1-14-04-010

HPC 2 ZÚ - 742740/959166, KÚ - 743689/957788

HPC 3 ZÚ - 742711/958861, KÚ - 744041/957393

vlastní

Od: Křivská Jana Ing.
Odesláno: 14. srpna 2017 8:21
Komu: Beranová Andrea Ing.
Kopie: Purkrábek Tomáš
Předmět: FW: Arnoltice FW: Žádost o stanovisko
Přílohy: Arnoltice.PNG

Dobrý den, paní inženýrko,
posílám vyjádření k akci „Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) v k. ú. Arnoltice“ pro stavební řízení:

V zájmovém území plánované akce „Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) v k. ú. Arnoltice“ navržené v rámci pozemkové úpravy **eviduujeme** stavbu vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a to:

- „ARNOLTICE II ODPAD 02“ - zakrytý kanál v délce 0,187 km, ID 3060000004-11201000, v ČHP 1-14-04-010/0, z roku 1972 – viz přiložená situace.

Dle předložených podkladů HOZ **nebude dotčeno** výstavbou SO 103 VPC 3a.

S plánovanou stavbou „Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) v k. ú. Arnoltice“ souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost,
- HOZ nebude plánovanou stavbou žádným způsobem dotčeno.

V zájmovém území se dle našich podkladů nachází podrobné odvodnění pozemků (POZ), v případě porušení je třeba provést opravu odbornou firmou.

Dostupné podklady - údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.

Údaje jsou k dispozici ke stažení na LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace ve formátu shp.

Toto vyjádření se vydává pouze za odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) a platí dva roky ode dne jeho vydání.

Pohodový den.



oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Státní pozemkový úřad



Gepard, spol. s r.o.

Stefanikova 52
150 00 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZN.
Je/79/16

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR240/001453/2016(149)

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM
23.8.2016

Vyjádření k projektové dokumentaci polních cest

Lesy České republiky, s. p. – Lesní správa Děčín **nemá námitek** k projektové dokumentaci polních cest HPC 2 a HPC 3, které byly schváleny v rámci PSZ KoPÚ v k.ú. Arnoltice. Podmínkou je, že nebudou nikterak dotčeny pozemky, ke kterým mají LČR, s.p. právo hospodařit.

Gepard, spol. s r.o.
Štefánikova 52
Praha 5
150 00
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.
Je/80/16

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR956/002118/2016

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR031779/2016

DATUM
22.8.2016

Věc: Polní cesty HPC 2 a HPC 3 v k.ú. Arnoltice

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře Vám k výše uvedeným plánovaným stavbám sděluje následující:

Polní cesta HPC 2:

- souhlasíme se záměrem bez připomínek, neboť stavba se nedotkne žádného zařízení ve správě naší organizace.

Polní cesta HPC 3:

- stavba cesta se dotkne těchto vodních toků v naší správě (viz přiložená situace):
 - LP LP Suché Kamenice 01/1 (IDVT 10231947, ČHP 1-14-04-0100-0-00)
 - PP Suché Kamenice 03 (IDVT 10229584, ČHP 1-14-04-0100-0-00)
 - PP PP Suché Kamenice 03/1 (IDVT 10224938, ČHP 1-14-04-0100-0-00).
- požadujeme předložení projektové dokumentace k odsouhlasení; projektová dokumentace bude obsahovat výkresy způsobu křížení cesty s vodními toky (situace, řezy atd...)
- projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými ČSN a vyhláškami, především ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky ode dne vydání.

Předmětem vyjádření je stavba polních cest na p.p.č. 1428, 1422 a 1144/5 v k.ú. Arnoltice v majetku Obce Arnoltice.

Přílohy: 1x situace

Gepard, spol. s r.o.
Štefánikova 52
Praha 5
150 00
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR956/003194/2016SPISOVÁ ZNAČKA
LCR031779/2016DATUM
25.11.2016**Věc: Polní cesty HPC 3 v k.ú. Arnoltice**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře jako správce LP LP Suché Kamenice 01/1 (IDVT 10231947), PP Suché Kamenice 03 (IDVT 10229584) a PP PP Suché Kamenice 03/1 (IDVT 10224938) vše v ČHP 1-14-04-0100-0-00 souhlasí s realizací výše uvedené akce dle předložené projektové dokumentace za předpokladu splnění následujících podmínek

1. V průběhu prací nedojde ke znečištění vodních toků látkami nebezpečnými vodám a stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do vodních toků v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek.
2. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodních toků nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
3. Pro dobu stavby budou vypracovány povodňové a havarijní plány, které nám budou jako správci vodních toků předloženy k odsouhlasení. Poté budou havarijní plány schváleny příslušným vodoprávním úřadem a u povodňových plánů odsouhlasen soulad s povodňovým plánem příslušné obce.
4. Koryta vodních toků budou po dobu stavby udržována v řádném stavu tak, aby byl zajištěn volný odtok vody.
5. Zahájení a ukončení stavebních prací spojených s křížením vodních toků bude ohlášeno min. 7 dní předem správci toku (tel. 725 838 901), který bude zároveň přizván k závěrečné prohlídce stavby.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky ode dne vydání a platí pro potřeby územního i stavebního řízení

Předmětem vyjádření je projektová dokumentace na stavbu polních cest vypracovanou fi. Gepard, s.r.o. v srpnu 2016, odp. porj. Ing. Jan Vaněk. Stavba je situována na p.p.č. 1422 a 1144/5 v k.ú. Arnoltice v majetku Obce Arnoltice. Křížení polní cesty s vodními toky bude provedeno brody v km stavby 0,65143, 1,03451 a 1,12758. Vozovka brodu je navržena s krytem z dlažby z lomového kamene. Dno brodu je navrženo v šířce 2,0 m, podélné sklony břehů brodu (nájezdů) 12%. Hrana mezi vozovkou a nájezdem do

VÁŠ DOPIS ZN.: ----
ZE DNE.: 26.10.2016
NAŠE ZN.: POH/44364/2016-2/032100

Gepard s. r. o.
Štefánikova 52
150 00 Praha 5

VYŘIZUJE:
TEL.:
MOBIL:
E-MAIL:

DATUM:



Polní cesty HPC 2 a HPC 3 v k. ú. Arnoltice

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 26. října 2016, kterou jsme obdrželi dne 27. října 2016, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že provozováním záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Výstavba brodů bude odsouhlasena příslušným správcem vodních toků IDVT 10231947 a 10224938, kterým je dle našich podkladů státní podnik Lesy ČR.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:


Bez připomínek.

Předmětem vyjádření jsou hlavní polní cesty HPC 2 a HPC 3 v k. ú. Arnoltice. Obě cesty začínají napojením na místní komunikace v Arnolticích a vedou zhruba severozápadním směrem a končí stávajícím sjezdem na silnici III/25859 v obci Labská Stráň. Polní cesty byly schváleny v rámci plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Arnoltice. Cesta HPC 2 bude umístěna na p. p. č. 1428 v k. ú. Arnoltice a bude zpevněna štěrkovým povrchem v kategorii P 4,5/30 v délce 2 154 m a proměnlivém sklonu 0 – 3,45 %. Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu. Na začátku cesty je navržen zasakovací průleh navazující na příkop podél cesty a na konci cesty propustek DN 400. V km 0,064 je navržen brod opevněný dlažbou z lomového kamene do betonu. Cestu nekříží žádný vodní tok. Rekonstruovaná stávající cesta HPC 3 bude umístěna na p. p. č. 1422 a 1144/5 v k. ú. Arnoltice a bude zpevněna štěrkovým povrchem v kategorii P 4,5/30, v prostředním úseku v km 0,070 – 1,413 v kategorii P 3,5/30 (cesta je značena jako VPV 3a). Délka cesty bude 2323 m a bude mít proměnlivý sklon 0 - 9 %. V 6ti úsecích, kde trasu cesty kříží dráhy soustředěného odtoku jsou navrženy levostranné příkopy. Dále jsou podél cesty navrženy zasakovací pruhy, drenáže, brody přes VT IDVT 10231947 a 10224938 (správce Lesy ČR) a 2 propustky DN 400 (z toho bude 1 vyměněn).



Investorem akce je SPÚ, projektantem je žadatel.

HGR: ID 4660. ČHP: 1-14-04-0100-0-00. Vodní útvar: ID OHL_1150 – Labe od toku Jílovský potok po státní hranici.



Rozdělovník

POh, s. p., závod Terezín

VHE: 223 5646 1-14-04-010

HPC 2 ZÚ - 742740/959166, KÚ - 743689/957788

HPC 3 ZÚ - 742711/958861, KÚ - 744041/957393

vlastní

Od: 
Odesláno: 14. srpna 2017 8:21
Komu: 
Kopie:
Předmět: FW: Arnoltice FW: Žádost o stanovisko
Přílohy: Arnoltice.PNG

Dobrý den, paní inženýrko,
posílám vyjádření k akci „Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) v k. ú. Arnoltice“ pro stavební řízení:

V zájmovém území plánované akce „Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) v k. ú. Arnoltice“ navržené v rámci pozemkové úpravy **evidujeme** stavbu vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a to:

– „ARNOLTICE II ODPAD 02“ - zakrytý kanál v délce 0,187 km, ID 3060000004-11201000, v ČHP 1-14-04-010/0, z roku 1972 – viz přiložená situace.

Dle předložených podkladů HOZ **nebude dotčeno** výstavbou SO 103 VPC 3a.

S plánovanou stavbou „Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) v k. ú. Arnoltice“ souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost,
- HOZ nebude plánovanou stavbou žádným způsobem dotčeno.

V zájmovém území se dle našich podkladů nachází podrobné odvodnění pozemků (POZ), v případě porušení je třeba provést opravu odbornou firmou.

Dostupné podklady - údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.

Údaje jsou k dispozici ke stažení na LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace ve formátu shp.

Toto vyjádření se vydává pouze za odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) a platí dva roky ode dne jeho vydání.

Pohodový den.


oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Státní pozemkový úřad



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zní:

ze dne: 26. 10. 2016
Naše značka: O16610193075/UTPCUL/Ga
Vyřizuje:
Datová
schránka:
Telefon:
Email:
Datum:

Gepard spol. s r.o.

Stefánikova 52
150 00 Praha 5

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Hlavní polní cesta HPC2“ k.ú. Arnoltice „Hlavní polní cesta HPC3 (VPC3a)“ k.ú. Arnoltice
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK a vyjádření hydrogeologa k plánované stavbě pro DÚR/DSP a změnu DÚR/DSP
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Arnoltice
	Část obce, ulice, č.p.: Arnoltice
	Katastrální území, parcelní číslo: Arnoltice p.č. 1428, 1422, 1144/5
Žadatel:	Gepard spol. s r.o.
Adresa, telefon, e-mail	Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, tel. +420 257 322 000,
Investor:	KPÚ pro ÚK
Adresa, telefon, e-mail	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Projektant:	Gepard spol. s r.o., Praha 5
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE - podmíněné vyjádření dosud nebylo vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Účelem stavby je rekonstrukce/obnova polních cest HPC2 a HPC3 v k.ú. Arnoltice.

S obsahem předložené projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provádění výše uvedené stavby

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 2) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

- 3) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 4) **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.**
- 5) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti.
- 6) Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Specializované hydrogeologické stanovisko k záměru „Hlavní polní cesty HPC2 a HPC3“ v k.ú. Arnoltice:

Předmětem žádosti je specializované hydrogeologické stanovisko k záměru „Hlavní polní cesty HPC2 a HPC3“ v k.ú. Arnoltice. Polní cesty byly navrženy a schváleny v rámci plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Arnoltice.

Po prostudování Vámi zaslaných podkladů Vám sdělujeme:


1. Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (*dále OPVZ*) Hřensko - Všemily, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
2. **Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (*ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.*) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.**
3. **Realizace a následné provozování staveb v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ z nichž uvádíme:**

Omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st.:

- V OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty.
- **Zákaz hnojení** kejdou, močůvkou, silážními šťávami či **odpadní vodou (např. z DČOV) na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu.**
- V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
- Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
- Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.
- **Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (*parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií*).**
- Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
- Zákaz zakládání skládek.
- Zákaz používání pesticidů.
- Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.
- Je nepřipustné silážování.
- **Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (*lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod*).**

4. Odpady vzniklé při výstavbě a provozu předmětného záměru musí být likvidovány prostřednictvím k tomu oprávněných osob a v souladu s platnou legislativou. Doklady o jejich likvidaci musí být archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole.
5. Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (*odbouratelné*). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (*sorpčními prostředky*) a proškolená pro její aplikaci.
6. Případnou havárii spojenou s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba neprodleně hlásit na tel 840 111 111 (*Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.*).
7. **Správním orgánem kompetentním v rozhodování o přípustnosti realizace předmětného záměru v OPVZ je příslušný vodoprávní úřad.**



Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (*ztráta či změna vydatnosti*) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, bude naše společnost požadovat náhrady. Souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve stavebním (vodoprávním) řízení pro výše uvedenou akci, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek našeho vyjádření.





Příloha: Situace zájmového území, kde bylo lokalizováno zařízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Situace stavby z předložené dokumentace.




HPC 2


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.		O166101 <i>BOX</i> /JTPCUL/Ga	
		Dne: 31.10.2016	1:1000
		LEGENDA VODOVOD <i>plná</i> VODOVOD <i>napřev.</i> STOKA JEDNOTNÁ STOKA SPLAŠKOVÁ STOKA DEŠŤOVÁ ELEKTRICKÉ VEDENÍ	



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			LEGENDA VODOVODY: 100 mm KANALIZACE: 100 mm STOKA JEZDNIČNÍ STOKA MĚSTSKÁ STOKA MĚSTSKÁ ELEKTROVODY: 10 kV
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informací			
O166101 <i>gsk</i> UTPCUL/Ga		Dne: 31.10.2016 1:5000	







S m l o u v a č. 1064-2017-508202

o udělení souhlasu k provedení stavby:

Rekonstrukce polní cesty HPC3 v k.ú. Arnoltice

uzavřená ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro **Ústecký kraj**, Pobočka **Děčín**

IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: **28. října 979/19, Děčín I, 405 01**

Zastoupený: **vedoucím Pobočky Děčín**

a

2. Obec: **Obec Arnoltice**

IČO: **00261173**

adresa: **Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice**

zastoupená: **starostou obce**

Čl. I

1. Předmětem této smlouvy je udělení souhlasu obce, jako vlastníka pozemku s provedením a umístěním stavby, v rámci níž vybuduje SPÚ **rekonstrukci polní cesty HPC3 v k.ú. Arnoltice** dle projektové dokumentace zpracované firmou **Gepard, s.r.o.**
2. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín provedl v obci, katastrálním území Arnoltice pozemkové úpravy. V souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav vybuduje polní cestu HPC3.
3. Umístěním stavby bude dotčen pozemek č. **1285, 1144/5, 1422 ve vlastnictví obce vedené na listu vlastnictví 10001 v k.ú. Arnoltice.**

Čl. II

1. Obec, jako vlastník pozemků č. 1285, 1144/5, 1422 v k.ú. Arnoltice a s o u h l a s í s provedením a umístěním stavby **polní cesty HPC3 v k.ú. Arnoltice**, na pozemcích uvedených v Čl. I. této smlouvy dle projektové dokumentace.
2. Obec rovněž souhlasí s tím, že SPÚ (jako stavebník) nebo jím pověřené osoby mohou vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky, a to pouze v nezbytné míře související s prováděním a umístěním stavby.

Čl. III

Po vybudování předmětné stavby a ukončení kolaudačního řízení bude v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, stavba předána obci **Arnoltice**, která je dle výše cit. zákonného ustanovení jejím vlastníkem.

Čl. IV

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho každá strana obdrží po dvou vyhotoveních, z nichž každý stejnopis má povahu originálu.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Děčíně dne 15.8.2017

