

## **Dohoda podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb.**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk**  
(dále jen „pozemkový úřad“, „PÚ“)

se sídlem Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk

zastoupený **Ing. Janem Tomečkem**, vedoucí Pobočky Šumperk

a

**Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk**  
(dále jen „KP“)

se sídlem Americká 2, 787 91 Šumperk

zastoupený **Mgr. Jaromírem Doležalem**, ředitel KP Šumperk

**uzavírají ve smyslu § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, tuto dohodu o postupu a náležitostech při zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené, podmínkách katastrálního úřadu ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. a o intervalech a formě, v jakých budou katastrálním pracovištěm předávány změny v katastru.**

Dohoda se uzavírá pro řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území **Malá Morava**.

Oba úřady se shodují, že obsah dohody vyplývající z § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb. je zahrnutý v níže uvedených podmínkách stanovených ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a § 56 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

**KP stanovuje následující podmínky a způsob zpracování výsledků pozemkových úprav, které budou podkladem pro obnovu katastrálního operátu:**

### **I. OBECNÉ PODMÍNKY**

#### **1. Při práci na pozemkových úpravách bude postupováno v souladu s ustanoveními zejména následujících obecně závazných a dalších předpisů a dohod:**

- zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PúZ“),
- vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „PúV“),

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „KatZ“),
- vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „KatV“),
- zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j. ČÚZK 01500/2015-22, v platném znění (dále jen „Návod“),
- Pokyny č. 43 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 2. prosince 2013 č.j. ČÚZK-12990/2013-22 pro zápis změn v katastru nemovitostí a stanovení některých souvisejících postupů katastrálního úřadu v důsledku probíhajících pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění,
- Změny údajů BPEJ při provádění pozemkových úprav č. j. ČÚZK 5553/2010-22,

2. Výsledkem KoPÚ bude mimo jiné soubor geodetických a popisných informací ve struktuře a výměnném formátu stanoveném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen „VFK“), platným ke dni předání výsledků pozemkových úprav katastrálnímu úřadu.

### 3. Organizační zajištění

PÚ sdělí příslušnému KP neprodleně po uzavření výběrového řízení na zpracovatele KoPÚ název a sídlo zpracovatelské firmy, jméno a kontaktní údaje na úředně oprávněné osoby odpovědné za zpracování návrhu KoPÚ a osoby odpovědné za zpracování jejich geodetické části a dále jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon, e-mail) osoby pověřené jednat za PÚ (případně jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby, která pověřenou osobu zastupuje). Dále PÚ sdělí KP rámcový časový harmonogram zpracování KoPÚ a bude KP průběžně informovat o případných změnách.

Na straně KP bude ve věci KoPÚ jednat Ing. Ivo Polášek (583312144, ivo.polasek@cuzk.cz). Zástupce KP bude zván na jednání a kontrolní dny týkající se katastru nemovitostí (dále jen „KN“) při provádění KoPÚ.

PÚ může pověřit vyzvednutím aktuálních údajů KN vztahujících se k řešenému a přiléhajícímu území přímo zaměstnance zpracovatelské firmy. Požadavky na údaje KN podá elektronickou formou buď PÚ na pavla.rybarova@cuzk.cz nebo zpracovatelská firma na vfk.sumperk@cuzk.cz.

Složení komise pro zjišťování hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav i pozemků neřešených (nesměňovaných dle § 3 odst. 2 PÚZ – dále jen „neřešené pozemky“) bude dohodnuto ve smyslu § 9 odst. 5 PÚZ poté, co bude znám zpracovatel pozemkových úprav.

Případné změny ve stanovených podmínkách, vyplývající ze změn právních předpisů v průběhu provádění prací, budou řešeny po vzájemném projednání.

### 4. Číslování parcel

Pro nové parcely a parcely neřešených pozemků budou použita parcelní čísla ve dvou číselných řadách, která budou navazovat na dosavadní číselnou řadu parcel KN. Čísla parcel s označením druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebudou měněna. PÚ nebo zpracovatel KoPÚ požádá KP o přidělení nových parcelních čísel před vystavením návrhu KoPÚ.

### 5. Obvod KoPÚ

- Zaměření neřešených pozemků v obvodu se bude týkat i těch, které jsou součástí řídkého roztroušeného intravilánu, a to v rozsahu dohodnutém mezi KP a PÚ.
- Obvod zpracovávaného území KoPÚ bude stanoven především po v KN již evidovaných hranicích pozemků. V případě potřeby budou nově navrženy změny hranice katastrálního území (příp. obce, okresu, kraje) tak, aby nové hranice probíhaly po hranicích označených trvalým způsobem nebo po nových hranicích vzniklých při dělení pozemků v rámci zpracování KoPÚ. Bude-li navržena změna hranice katastrálního území, její realizace (před provedením KoPÚ v KN, příp. současně s provedením KoPÚ v KN či po provedení KoPÚ v KN), bude předem dohodnuta s KP. Pro



provedení změny hranice katastrálního území bude vyhotoven geometrický plán (dále jen „GPL“) pouze v případě, kdy její průběh nebude možné v terénu ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě (dále jen „KM“). KP budou předány veškeré podklady potřebné k řízení o změně hranice katastrálního území tak, jak je stanoveno v § 29 odst. 1 a 2 KatZ a v § 31 až § 34 KatV.

- KP požaduje projednání změny hranice katastrálního území, probíhající povětšinou korytem toku Moravy, s obcí a vlastníky. Změna hranice se uskuteční až se zápisem KoPÚ do KN.
- Pokud obvod zpracovávaného území KoPÚ nevede po hranicích pozemků v terénu znatelných (stávající rozhrada trvalého charakteru (plot, těleso komunikace, úvozová cesta, mez a podobně), u které se dá předpokládat její ztotožnění s hranicí parcely), je třeba hranice vyznačit (vytyčit) před samotným zjišťováním průběhu hranic (dále jen „ZPH“). Podkladem pro toto vytyčení je rastr transformovaný na identické body, pokud nelze souřadnice lomových bodů získat přesnějším způsobem. Při vytyčení na podkladě zobrazení v KM je třeba respektovat rozhrady trvalého charakteru v souladu s bodem 16.32 písm. d) přílohy KatV.

## **6. Stanovení způsobu transformace rastrových souborů map dřívějších pozemkových evidencí**

Pro zpracování KoPÚ bude využit vyrovnaný rastr map dřívějších pozemkových evidencí, který poskytne KP. Tento rastr bude dle možností dále upraven vhodně zvolenou zpřesňující transformací (např. podobnostní s Jungovou dotransformací) s využitím zaměřených identických bodů, popř. identických linií. Identickými body jsou v terénu jednoznačně identifikovatelné a ve vyrovnaném rastru zobrazené body. Zejména se jedná o zachované hraniční znaky na hranici katastrálního území, původní hraniční znaky nalezené uvnitř katastrálního území, rohy budov, popř. body na jiných trvalých předmětech zobrazených v mapě dřívější pozemkové evidence. Identické linie mohou být tvořeny terénními rozhraními, rigoly apod. V případě potřeby lze pro vyčleněná území použít blokových transformací

## **II. PODMÍNKY K USTANOVENÍM KatZ, KatV, PÚZ a PÚV**

### **1. § 57 odst. 1 písm. e) KatV (revize bodových polí a doplnění PPBP)**

Zpracovatel KoPÚ bude postupovat podle § 76 KatV a podle bodu 2 Návodu. Podrobné polohové bodové pole bude po projednání s KP určeno a stabilizováno v rozsahu odpovídajícím potřebám zpracování KoPÚ. Na vnitřním obvodu bude v dostatečné hustotě vybudováno bodové pole i v podobě bodů na technických objektech. Před osazením měřických značek bude zpracován návrh doplnění podrobného polohového bodového pole, který bude předložen KP k posouzení. Body zřízené mimo zastavěná území a zastavitelné plochy, u nichž nelze jejich polohu vztáhnout kontrolními mírami k jednoznačně identifikovatelným prvkům polohopisu, budou osazeny ochrannými tyčemi. Podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění, projedná zřizovatel bodu (zpracovatel geodetické části KoPÚ) umístění bodu s vlastníkem nemovitosti, na které se značka zřizuje a připraví dokumentaci „Oznámení o zřízení měřické značky“, kterou předá správci značky (katastrálnímu úřadu). Správce značky vlastníkům nemovitosti tato oznámení rozešle, písemně je poučí o omezeních, která mu zřízením značky vznikají. Potvrzená oznámení o zřízení měřické značky budou obsahem dokumentace o zřízení nebo doplnění podrobného polohového bodového pole v rámci příslušné části elaborátu KoPÚ. Údaje o bodovém poli budou na KP předávány v importním formátu CSV.

### **2. § 3 PÚZ a § 4 PÚV (stanovení obvodu)**

Před zpracováním dokumentace pro výběrové řízení na zpracovatele KoPÚ zorganizuje PÚ jednání s KP, na kterém se ve shodě zúčastněných stran stanoví předběžný obvod KoPÚ a uvnitř obvodu neřešené pozemky. Z jednání PÚ pořídí záznam včetně grafické přílohy se zákresem předběžně stanoveného obvodu KoPÚ a neřešených pozemků.

### **3. § 9 odst.5 PÚZ, § 50 odst. 1 KatV, § 57 odst. 1 písm. b) KatV a § 8 PÚV (zjišťování průběhu hranic pozemků)**

Před vlastním zjišťováním průběhu hranic obvodu KoPÚ a hranic neřešených pozemků proběhne společné jednání mezi pověřenými pracovníky PÚ, KP a zástupci zhotovitele pozemkových úprav, na kterém se vyhodnotí zjištěné informace o zájmovém území na základě leteckých snímků, digitalizované mapy, zaměření skutečného stavu polohopisu v terénu, apod. a upřesní se předběžně stanovený obvod KoPÚ a hranic neřešených pozemků. Pokud bude zjištěn rozdíl mezi skutečným stavem a KM, který by



narušil logické vztahy v KM, navrhne se obvod PÚ mimo tyto hranice, nebo se při zjišťování hranic vyšetří nezbytný rozsah hranic pozemků mimo obvod pozemkových úprav, nutný k provedení související opravy v katastrálním operátu. Zvláště pak je potřeba zaměřit se na úzké parcely přiléhající k obvodu, případně na další takovéto parcely na ně navazující, ležící vně KoPÚ podél jejího obvodu.

Dohodne se způsob stabilizace lomových bodů hranic parcel na obvodu, určí se lokality, kde za předpokladu souhlasu dotčených obcí dojde ke změně katastrálních či obecních hranic. Pověřené osoby projednají i další technické a organizační záležitosti (např. termín konání zjišťování hranic, způsob zvaní jednotlivých vlastníků pozemků apod. Předsedu komise pro zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav a její členy jmenuje po dohodě s KÚ vedoucí Pobočky Šumperk. Z tohoto jednání pořídí PÚ zápis, jehož součástí bude grafická příloha se zákresem upřesněného obvodu KoPÚ včetně lokalit, kde se předpokládá změna katastrálních či obecních hranic a dále lokalit s neřešenými pozemky, u nichž však bude obnoven SGI. V zápise se také uvede dohodnutý postup pro realizaci změn katastrálních a obecních hranic, včetně stanovení formy (GPL, obnovený operát) a termínu jejich provedení. Zákres se provede na vhodném mapovém podkladu.

Při upřesňování hranic je nutné zajistit shodu všech zúčastněných (přítomných) vlastníků změnou dotčených nemovitostí. V případě potřeby se dodatečně upraví obvod pozemkových úprav v průběhu ZPH. Cílem je, aby sporné nebo mapě neodpovídající hranice nebyly na obvodu upravovaného území.

#### **4. § 91 a § 92 KatV (označování hranic pozemků)**

Lomové body vyšetřených hranic budou označeny v okamžiku odsouhlasení bodu v souladu s § 91 odst. 1 KatV. Červenou barvou budou označeny lomové body stabilizované jiným trvalým způsobem podle § 91 odst. 4 KatV. Významné lomové body na obecní (katastrální) hranici a styk hranic tří a více obcí budou stabilizovány v souladu s § 92 KatV. Hranice nemusí být označena trvalým způsobem v případě ohrožení zemědělskou nebo stavební činností.

#### **5. § 57 odst. 1 písm. c), f), g) KatV (zaměření obvodů a hranic neřešených pozemků, obvody liniových staveb uvnitř pozemkových úprav)**

Zaměření vyšetřených obvodů a hranic neřešených pozemků musí být provedeno s co nejmenším časovým odstupem ke ZPH, aby se předešlo možné manipulaci s označením hranic dočasným způsobem.

Pro každou ucelenou část obvodu pozemkových úprav bude s GPL vyhotoven samostatný záznam podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“).

Zaměření hranic neřešených pozemků bude ve formě dokumentace podrobného měření dle příslušného ustanovení KatV, bodu 4.3 Návodu a jeho přílohy č. 56.

Dokumentace výsledků ZPH musí být KP předána v předstihu alespoň dvou týdnů před podáním žádosti o potvrzení GPL na obvod.

Obvod bude do KN zapsán v předstihu před vydáním rozhodnutí o schválení návrhu.

Postup zaměření obvodu a zpracování dokumentace zaměření:

- Zaměření obvodu KoPÚ bude zpracováno formou ZPMZ s GPL.
- V případě, že obvod dělí stávající pozemek, bude GPL na obvod obsahovat i rozdělení pozemku (§ 79 odst. 1 písm. b) KatV). Dosavadním parcelním číslem pak bude označena část původního pozemku ležící mimo KoPÚ.
- Na obvodu pozemkové úpravy tvořeném lomovými body s kódem kvality 3 se provede ověření jejich polohy. Pokud není překročena mezní odchylka pro kód kvality 3, ponechají se bodům původní čísla a souřadnice. Při překročení této odchylky se prověří zobrazení hranic v KM pomocí původního výsledku zeměměřické činnosti a v případě chybného zobrazení bude GPL na obvod obsahovat i opravu geometrického a polohového určení nemovitosti. V opačném případě bude pozemek rozdělen trvalou hranicí užívání, po které bude veden obvod. Pokud původní výsledek nepůjde využít, budou tyto body zahrnuty do zjišťování hranic. Ověření polohy bodů není nutné, pokud byly určeny v rámci jiné pozemkové úpravy nebo novým mapováním.
- V případě, kdy stávající obvod není určen podrobnými body s kódem kvality 3, bude vyhotoven GPL pro určení hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav [§ 79 odst. 1 písm. e) KatV a bod 5.2.2 Návodu] tvořící celý obvod KoPÚ (s výjimkou úseků, které jsou spojnicemi podrobných bodů se souřadnicemi s evidovaným kódem kvality 3 - viz výše).

Pokud bude zjištěna chyba v zobrazení hranice (průběh hranice nebude pohledově odpovídat jejímu zobrazení v KM), bude GPL obsahovat i opravu GPU podle § 79 odst. 1 písm. g) KatV. V soupisu



nemovitostí potvrdí přítomní vlastníci souhlas s průběhem a vyznačením opravy hranice svým podpisem v soupisu nemovitostí, čímž je nahrazen protokol o opravě. Pokud se v tomto případě nikdo z vlastníků nedostaví, může o opravě hranice rozhodnout samotná komise (§ 50 odst. 3 KatV).

Všechny GPL budou přílohou žádosti o zápis obvodu KoPÚ do KN.

V případě, že by zpřesnění polohy lomových bodů vedlo ke změnám výměr parcel zahrnutých do pozemkové úpravy, lze upřesněný obvod do stávajícího katastrálního operátu vyznačit i způsobem přizpůsobení změny mapě (nové body s KK 3 budou mít rozdílné souřadnice obrazu a polohy). Při zápisu výsledků pozemkových úprav musí již být použit způsob přizpůsobení mapy změně (nové číslo bodu se shodnými souřadnicemi polohy a obrazu). V odůvodněných případech, kdy je zároveň nejpozději v daném roce zahajována obnova operátu novým mapováním na zbylé části katastrálního území, je možné na obvodu KoPÚ ponechat rozdílné souřadnice obrazu a polohy i při zápisu výsledků KoPÚ.

Upozorňuje se na nutnost používání závazných značek a slovního popisu způsobu stabilizace hranic (i rozlišení druhu hranice).

V technické zprávě k určení hranic obvodu KoPÚ a hranic neřešených pozemků budou uvedeny způsoby zaměření dočasně stabilizovaných pomocných bodů a podrobných bodů, konkrétní použité přístroje a pomůcky s kopiemi dokladů o jejich komparaci, metody výpočtu souřadnic a posouzení dosažené přesnosti určení bodů na podkladě kontrolního měření. V seznamech souřadnic podrobných bodů bude v poznámce uveden způsob trvalého označení bodů (slovní popis).

Zpracovatel zajistí, aby obvody všech liniových staveb uvnitř KoPÚ (zpevněných cest, silnic, železnic, regulovaných vodních toků apod.) byly odsouhlaseny s jejich vlastníky či správci, lomové body obvodů podle potřeby stabilizovány a následně zaměřeny.

## **6. Technické řešení stávajících věcných břemen**

Předmětem technického řešení pozemkových úprav jsou i stávající věcná břemena evidovaná v KN. Jedná se o věcná břemena, která nejsou předmětem rozhodování o pozemkových úpravách. Analogicky bude v těchto případech postupováno ve smyslu § 57 odst. 1 písm. i) KatV (vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku).

Součástí podkladů pro vymezení věcných břemen, které bude KP předávat PÚ na základě jeho požadavků, budou u každého věcného břemene k části pozemku souřadnice lomových bodů, kterými je jeho rozsah vymezen. Požadavek PÚ na každý takový podklad bude vycházet z údaje, že věcné břemeno je na části konkrétního pozemku v rozsahu podle GPL. Tento údaj PÚ zjistí při procházení obsahu listů vlastnictví s pozemky zahrnutými do KoPÚ. PÚ v těchto případech požádá KP o kopii listiny, na jejímž podkladě bylo takové věcné břemeno do KN zapsáno. Součástí takové listiny je vždy GPL obsahující seznam souřadnic lomových bodů, kterými je rozsah věcného břemene vymezen. Pokud je GPL vyhotoven v místní souřadnicové soustavě (MS), KP poskytne PÚ i seznam souřadnic lomových bodů v S-JTSK, který vyhotoví výpočtem z původních výsledků zeměměřických činností podle odstavce 3.2.3.5 Návodu. Pokud však bude pro transformaci souřadnic lomových bodů z MS do S-JTSK nutné zaměřit identické body, které v konkrétním případě v extravilánu, kde je věcné břemeno, chybí, sdělí tuto skutečnost KP pozemkovému úřadu písemně a zaměření identických bodů a transformaci souřadnic lomových bodů, kterými je rozsah věcného břemene k části pozemku vymezen, v takovém případě provede zpracovatel KoPÚ.

## **7. § 20 KatV, § 11 odst. 5 PÚZ**

Seznamy parcel pro zápis poznámek „Zahájeny pozemkové úpravy“, „Schválené pozemkové úpravy“ a „Zahájena obnova katastrálního operátu“ do KN budou předány na KP jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to v importním formátu CSV.

## **8. Pozemky neřešené ve smyslu § 2 PÚZ, u kterých je potřeba obnovit SGI**

- PÚ předá námítky [§ 57 odst. 1 písm. k) katastrální vyhlášky] KP nejpozději do 30 dnů po lhůtě určené pozemkovým úřadem pro uplatnění námitek k soupisu nároků podle § 8 odst. 1 zákona o pozemkových úpravách.
- KP zajistí vypořádání podaných námitek u neřešených pozemků, nacházejících se v obvodu pozemkových úprav. O vyřešení námitek bude KP informovat PÚ bezprostředně po nabytí právní moci



rozhodnutí KP o podaných námitkách. Pokud by námitkami bylo dotčeno geometrické a polohové určení hranic neřešených pozemků, bude ze strany KP a PÚ domluvena součinnost při vydávání rozhodnutí o námitce a rozhodnutí o schválení návrhu podle § 11 zákona o pozemkových úpravách. KP informuje PÚ, pokud přistoupí k obnově katastrálního operátu novým mapováním ve smyslu § 57 odst.3 katastrální vyhlášky.

- PÚ zajistí zobrazení neřešených pozemků ve výsledné DKM, předávané ve výměnném formátu.
- Dokumentace k neřešeným pozemkům bude obsahovat následující:
  - a) Seznam neřešených parcel s doplňujícími informacemi o druhu, způsobu využití a ochraně pozemku a přiřazením k listu vlastnictví.
  - b) Srovnávací sestavení parcel – porovnání parcel stávajícího a obnoveného katastrálního operátu dle jednotlivých listů vlastnictví.
  - c) Námitky podané k neřešeným pozemkům a oznámení o průběhu seznámení vlastníků se stavem obnovených pozemků. Pokud nebudou námitky, podá PÚ o této skutečnosti KP informaci.
  - d) Elaborát ZPH neřešených pozemků (odděleně od ZPH na obvod KoPÚ),
  - e) Elaborát podrobného měření
  - f) Doručenky pozvánek ke zjišťování hranic, event. další podklady potřebné pro případné rozhodování KP o námitkách

## 9. Řešení nesouladů

Pokud zpracovatel KoPÚ (příp. PÚ) zjistí nesoulad mezi stavem KN a původním výsledkem zeměměřické činnosti nebo listinou, která byla podkladem pro zápis tohoto údaje do KN, předá údaje svědčící o nesouladu neprodleně KP k řešení. KP provede prošetření a případnou opravu nesouladu ve lhůtách stanovených katastrálním zákonem pro provedení opravy.

## 10. § 57 odst. 1 písm. b) až i) a odst. 2 KatV (předávání výsledků)

PÚ zajistí, že výsledky zeměměřických činností při zpracování návrhu pozemkových úprav budou KP předkládány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem k úřednímu přezkoušení průběžně po ukončení každé dílčí etapy prací (etapa revize a doplnění polohového bodového pole, etapa určení obvodu pozemkových úprav, etapa zaměření neřešených pozemků s případnými námitkami). KP vydá stanovisko ve smyslu § 9 odst. 6 PÚZ i k zaměření předmětů, které zůstanou obsahem SGI (bod 5.1 písm. i) Návodu).

Jednotlivé měřické náčrty závěrečné dokumentace se číslují v rámci katastrálního území v číselné řadě ZPMZ v souladu s přílohou č. 18 Návodu (každý náčrt má odlišné číslo ZPMZ).

Výsledný soubor geodetických a popisných informací ve struktuře VFK a koncept rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv včetně příloh, jakož i další podklady pro obnovu katastrálního operátu, budou po předchozí kontrole ze strany PÚ předloženy KP nejméně 30 dní před vydáním rozhodnutí; PÚ nevydá toto rozhodnutí, dokud mu KP písemně nepotvrdí, že veškeré výsledky zeměměřických činností byly úředně přezkoušeny a jsou způsobilé k převzetí do KN.

Izolinie BPEJ budou předány v samostatném souboru VFK pro celé katastrální území. Pokud bude KoPÚ zasahovat i do sousedního katastrálního území, bude vyhotoven další soubor VFK s izoliniemi BPEJ pro celé toto katastrální území.


KP (pracovník pověřený spoluprací s PÚ) bude bezodkladně informováno o vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Nestandardní a jiné skutečnosti, které nastanou v průběhu pozemkových úprav, budou řešeny operativně za účasti dotčených organizací, zpravidla na kontrolních dnech organizovaných PÚ.

Dokumentaci KoPÚ (kromě výsledků zeměměřických činností), předávanou po jednotlivých etapách, předá zpracovatel PU, a ten je po provedení kontrol předá KP. Struktura dat KoPÚ, která jsou předávána v elektronické podobě, je stanovena v příloze č. 56 Návodu (~~adresáře 04, 06, 07, 09 a 14~~). Výsledky zeměměřických činností v elektronické i analogové podobě musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. KP požaduje dodání souboru DGN se zobrazením obvodu KoPÚ zapisovaného do KN.

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Šumperku dne: 29. 4. 2020


V Šumperku dne: 30. 4. 2020



Ing. Jan Tomeček  
vedoucí Pobočky Šumperk

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Pobočka Šumperk  
Nemocniční 53  
787 01 Šumperk

1



Mgr. Jaromír Doležal  
ředitel Katastrálního pracoviště Šumperk

Katastrální úřad  
pro Olomoucký kraj  
Katastrální pracoviště Šumperk 18

