

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„Technický dozor + kordinátor BOZP při výstavbě polních cest
C1 – Seletice, C17 a C18 – Sovenice + úseky cest C6_1, C8 – Seletice + rekonstrukce
propustku P1 - Seletice“**

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk
Sídlo:	Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc., vedoucím Pobočky Nymburk
Kontaktní osoba:	Ing. arch. Jaroslav Janoušek, e-mail: j.janousek@spucr.cz
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn. VZMR:	5/2019
Druh veřejné zakázky:	Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při stavbě polních cest:

Zajištění činností technického dozoru stavebníka a dalších souvisejících investorsko-inženýrských činností ve výstavbě (včetně zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro SPÚ, Pobočku Nymburk při výstavbě: **Polních cest C1 – Seletice, C17, C18 – Sovenice + úseky cest C6_1, C8 – Seletice + rekonstrukce propustku P1 – Seletice.**

Předpokládaná úhrnná hodnota veřejné zakázky na realizaci stavby je cca 32 mil. Kč (dle ceníku ÚRS).

Charakteristika stavebního díla je uvedena v závěru textu této výzvy.

Projektovou dokumentaci zpracoval v září 2017

CR PROJECT s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 27086135
č. zakázky 2017–049

Podrobný rozsah činností výkonu technického dozoru stavebníka je podrobně uveden v příkazní smlouvě, jejíž návrh je součástí této výzvy jako příloha č. 5.

Podrobný rozsah činností koordinátora BOZP je podrobně uveden v příkazní smlouvě, jejíž návrh je součástí této výzvy jako příloha č. 7.

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: **1. 12. 2020**

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): nejpozději do **30. 11. 2021**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

Termíny zde uvedené jsou objednatelem předpokládané a orientační. Vycházejí z předpokladu zdárného dokončení výběrových řízení, ze kterých budou vybráni zhotovitelé stavebních prací a zároveň, že se na realizaci děl podaří zajistit finanční prostředky z předpokládaných zdrojů financí. Případné změny termínů plnění budou upraveny dodatkem k příkazní smlouvě.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění jsou: sídlo zhotovitele díla, sídlo objednatele díla a 2 katastrální území v okrese Nymburk:

C1 – Seletice, parcely KN 1066 a 1065 v k.ú. Seletice
+ úsek C6_1 – Seletice, parcela KN 1081 v k.ú. Seletice
+ úsek C8 – Seletice, parcela KN 987 v k.ú. Seletice
+ propustek P1 – Seletice, parcela KN 929 v k.ú. Seletice (potok Kozačka)

C14 – Sovenice, parcely KN 986, 997 a 1007 v k.ú. Sovenice

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 150000,00 Kč bez DPH.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 2** této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení (vzor v **Příloze č. 3** této výzvy), z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

- a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – Živnostenské oprávnění pro předmět podnikání/obory činnosti:
 - „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“, případně „Inženýrská činnost v investiční výstavbě“
 - „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“
- c. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů:
 - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „dopravní stavby“
 - osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon činností koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu. Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení odst. 5.2. odst. 4. této výzvy.

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:

- seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Přílohou seznamu musí být:

- osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo smlouva o dílo či jiný doklad o uskutečnění plnění. Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením prosté kopie požadovaného dokladu.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení (případně i v době delší) prokáže, že realizoval min.:

- 3 obdobné služby charakteru technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby, kdy investiční náklady na realizaci každé z těchto dokončených staveb byly ve výši min. 5 000 000,00 Kč včetně DPH.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Dále bude vyčíslena DPH a nakonec bude uvedena celková cena včetně DPH.
2. Cena bude uvedena v členění na jednotlivé cesty a zároveň musí být zřejmé, kolik z celkové ceny činí cena za výkon TDS a kolik činí cena za činnost BOZP.
3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
4. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
5. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
7. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 5. prosince příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je **Přílohou č. 1** této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn

disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.

5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
6. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz **Příloha č. 4** výzvy).
9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz **Příloha č. 4** výzvy).

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- **ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny**

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku v listinné podobě.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: **27. 11. 2020** Hodina: **10:00 hod.**

Listinné nabídky přijímá podatelna **Pobočky Nymburk** na adrese **Nymburk, Soudní 17/3**

v úředních dnech (**po, st**) **od 8:00 hod. do 16:30 hod.**,

v neúředních dnech (**út, čt, pá**) **od 8:00 hod. do 14:00 hod.**,

v poslední den lhůty **pouze do 10:00 hod.**

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do podatelny)

rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, **1x originále v písemné** v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.:

**„Technický dozor + koordinátor BOZP při stavbě:
Polní cesty C1 – Seletice, C17, C18 – Sovenice + úseky cest C6_1, C8 – Seletice
+ rekonstrukce propustku P1 – Seletice“**

a textem **„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“**, na přelepu obálky opatřena otisky razítka účastníka výběrového řízení.

8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (**příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky**).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;

- Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - Návrhy smluv podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 - Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešítí provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá **komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.**
6. **Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:**

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk
Soudní 17/3, 288 02 Nymburk

kontaktní osoba: Ing. arch. Jaroslav Janoušek

e-mail: j.janousek@spucr.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel listinné nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Listinné nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace.
7. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.
Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
9. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk
10. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je Ing. arch. Jaroslav Janoušek, tel. 725 740 022, e-mail: j.janousek@spucr.cz

Charakteristika stavebního díla

Realizace *společných zařízení* - výstavba polních cest v rámci zapsaných komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Seletice, Sovenice.

Pro další popis je užívána terminologie: *vedlejší polní cesta* – dále i VPC. Číslo s lomítkem, příklad: 4/20, *čítatel* představuje šíři v koruně komunikace, *jmenovatel* je návrhovou rychlostí.

Zahájení výstavby je podmíněno přípravou trvalého a dočasného záboru. S přípravou staveb souvisí odstranění vytipované zeleně. Před prováděním zemních prací budou vytyčena podzemní vedení sítí technické infrastruktury, případně bude zajištěna jejich ochrana. V úrovni pláně nebudou zastíženy skalní nebo poloskalní horniny. Převážná část zemin je méně stabilní, při saturaci vodou výrazně klesá jejich pevnost. Jsou namrzavé až extrémně

namrzavé. Technologie výstavby vyžaduje úpravu podloží. Cesty budou zakládány převážně na rezavě hnědých jílech a navážkách. V úrovni zemní pláně budou zastiženy převážně jíly polohy *3*, pouze v menší míře pak hlinité a jílovité písky polohy *2*. Po odběru vzorků z cestní pláně zbavené ornice bude dohodnut další postup. Zpevnění pláně je uvažováno zafrézováním vápenné stabilizace do aktivní zóny zemní pláně. V písčitéch zeminách je pro stabilizaci uvažováno použít směsné pojivo, cement + vápno. V úseku od km 1,078 77 do km 1,290 00 bude provedena výměna podloží o mocnosti 500 mm pomocí šterkodrti z důvodu blízkosti stávajícího mělkého koryta vodoteče. Nedaleko vodoteče byla hladina spodní vody zastižena v hloubce 1,7 m. Vodní režim území dotčeného výstavbou polních cest je považován za příznivý, u přechodu vodních toků za nepříznivý až za velmi nepříznivý.

Budované cesty přechází přes vodní tok. Správce toku, Povodí Labe s.p. s obcí Seletice, uzavřel nájemní smlouvy, které upravují podmínky dočasného záboru vyvolaného úpravou nebo budováním trubních propustků. Budované nebo upravované propustky jsou nebo budou majetkem příslušné obce. Vlastnická práva a povinnosti k objektům na vodním toku upravují smlouvy o věcném břemeni, které jsou zapsány v katastru nemovitostí.

Linie cest prochází meliorovaným územím. Z dosažitelné evidence je pravděpodobné, že výstavbou polních cest bude meliorační zařízení dotčeno. Na trase cesty je několik křížení, která je třeba respektovat a zachovat jejich funkčnost i po dokončení výstavby cest. Pokud budou dotčena hlavní vedení, je třeba je nahradit a současně napojit všechna doprovodná vedení. Pokud budou dotčena svodnicová vedení, bude použita tvrdá 2/3 perforovaná trubka z PE HD SN4 o DN 200. Sběrné vedení bude provedeno z tvrdé, 2/3 perforované trubky z PE HD SN4 o DN 100. Připojení sběrného vedení na svodnicovou část bude provedeno pomocí odboček.

Polní cesty C1 – Seletice, C17 a C18 – Sovenice: HPC 4,5/30 s šířkou zpevněné části 3,5 m v km 0,000 00 až cca ke km 0,780 00. V úseku 0,780 00 až 2,160 11 jako HPC 4,0/30 s šířkou zpevněné části 3,0 m. Podél celého průběhu polních cest, po obou stranách cesty, bude vedena nezpevněná, 0,5 m široká krajnice. V celém průběhu jsou polní cesty řešeny jako jednoruhové obousměrné, s místy pro vyhnutí. Polních cest jsou navrženy s krytem z živičných vrstev. Celková délka úseků označených C1 – Seletice, C17 - Sovenice je 2,160 11 km. VPC 4,0/30 označená C18 – Sovenice má délku 0,030 46 km. Polní cesta C1 - Seletice bude připojena k místní komunikaci. Polní cesta označená C17 – Sovenice bude připojena k silnici č. III/27520 severně od Sovenic. V místě napojení na silnici budou umístěny červené směrové sloupky pro označení účelové komunikace. Jiné dopravní značení zřizováno nebude.

Projekt zpracováváný v roce 2017 nejprve předpokládal předstihovou, následně paralelní, aktuálně následnou výstavbu vodovodního přivaděče pro obec Seletice. Předpoklad se však nenaplní. Zhruba v termínu doručení nabídek do soutěže o veřejnou zakázku na výstavbu polních cest bude vydáváno stavební povolení na vodovodní přivaděč a vodovod v obci Seletice. Investorem přivaděče a vlastní distribuční vodovodní soustavy je obec Seletice. S investorem bylo přijato ujednání o tom, že realizace vodovodního přivaděče zohlední aktuální stav výstavby polní cesty C1 – Seletice, C17 – Sovenice. Stav přípravy výstavby vodovodu směřuje k technologii výstavby bezvýkopovou metodou. Vodovod bude položen řízeným podvrtem.

Výstavba polních cest C1 – Seletice, C17 – Sovenice je podmíněna překládkou sdělovacího kabelu. Zadavatel veřejné zakázky má uzavřenou smlouvu se společností CETIN, správcem technické infrastruktury k zajištění vlastní překládky. Překládce kabelu bude předcházet kácení převážně keřového porostu na převažující délce budovaných polních cest. Podél areálu živočišné výroby budou před zahájením překládky sdělovacího vedení odstraněny silniční panely.

Podél polní cesty C1 – Seletice je umístěn areál živočišné výroby, kde je část vlastní produkce současně zpracovávána. Výstavbě vlastní polní cesty bude předcházet výstavba provizorní komunikace, na kterou bude převeden veškerá dopravní obsluha zemědělského areálu po celou dobu výstavby polní cesty C1 – Seletice. Jedná se o komunikaci v šíři 3,0 m

s nezpevněným povrchem z mechanicky zpevněného kameniva o délce 0,580 30 km. Začátek je v km 0,062 38 polní cesty C1 – Seletice, konec v 0,409 30.

Navržený podélný profil budovaných komunikací převážně kopíruje současný terén. Výškové umístění cest se pohybuje v intervalu 205 až 255 m nad mořem. Sklon nivelety je navržen v intervalu od 0,3 do 10,0 %. Příčně je niveleta cest navržena s převýšením cca 0,1 až 0,15 m nad terénem

Povrchové odvodnění vozovky je navrženo podélným a jednostranným příčným sklonem 2,5%. Podél cesty bude provedeno zasakovací žebro š. 0,75 m, hl. 0,75 m opatřené separační geotextilií o minimální plošné hmotnosti 300 g/m². Podpovrchové odvodnění je navrženo systémem odvodňovacích žeber. Sklon zemní pláň je navržen v hodnotě 3,0%. Srážková voda bude zasakována do přiléhajících zelených ploch.

V trase polních cest C1 – Seletice, C17 – Sovenice se nachází 2 trubní propustky a 2 polymerbetonové žlaby.

V km 0,533 35 a v km 1,276 88 budou opraveny trubní propustky z železobetonových hrdlových trub o DN 800 mm. Nebudou obnoveny na původním místě, budou posunuty na pozemky, které byly k tomu projektem určeny. V prvním případě dojde ke zrušení příkopu po jedné straně a k jeho zřízení na straně druhé. Po dobu výstavby *nových propustků* nebude třeba řešit obtok nebo zadržetí přitékající vody. U vtoku a výtoku z propustků bude v délce 2 m provedeno odláždění lomovým kamenem.

V km 0,770 17 bude proveden polymerbetonový žlab pro případné převedení vody z lesních pozemků nad polní cestou C6 – Seletice. V km 2,155 99, před napojením na silnici III/27520, bude proveden druhý polymerbetonový žlab, který doplní systém odvodnění silnice. Před vtokem a výtokem bude třeba provést úpravu a prohloubení příkopu, který je v současnosti v délce 15 m zasypán. Žlaby osazované do betonu s vnitřní šířkou 0,3 m budou s čely seříznutými ve sklonu 1:2. Okolí bude odlážděno lomovým kamenem do betonu v délce cca 2,0 m.

Konstrukční skladba polních cest:

1) asfaltový kryt polní cesty

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11	40 mm
spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m ²	
asfaltový beton pro podkladní vrstvu hrubozrnný ACP 16	60 mm
infiltrační postřik PI 0,80 kg/m ²	
šterkodrt' ŠD 0-63	150 mm
šterkodrt' ŠD 0-63	150 mm

konstrukce vozovky celkem 400 mm

upravené podloží v aktivní zóně (stabilizace vápno + cement) 500 mm

konstrukce vozovky celkem včetně úpravy 400 + 500 mm

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni.

2) kryt konstrukce provizorní komunikace

dvouvrstvý nátěr DV	20 mm
mechanicky zpevněné kamenivo MZK	180 mm
šterkodrt' ŠD 0-63	200 mm

konstrukce vozovky celkem 400 mm

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni.

Na závěr výstavby proběhne ohumusování svahů nového tělesa polní cesty a osetí travní směsí. Podél polní cesty C1 – Seletice bude jednostranně vysázeno stromořadí 35 ks ořešáku královského, se sponem 12 m. V úseku mezi km 1,515 a 545 bude vysazen 4x dub letní se sponem 10 m. Stávající dřeviny na terénním valu budou doplněny o původní dřeviny, kterým vyhovuje sušší stanoviště. Vysázen bude javor babyka – 25 ks, bříza bradavičnatá – 25 ks, dub zimní – 25 ks a třešeň ptačí – 5 ks. Užito bude menších sazenic, poloodrostků, kterým bude vyměněna půda v jamce za kompostovanou zeminu s podílem jílovitých částic. Z jamek

budou vyzvednuty a vyvezeny kusy cihel, které se vyskytují na valu a hlavně pod ním. Vysázená zeleň bude opatřena proti okusu zvěří.

Úsek polní cesty C6_1 – Seletice o celkové délce 112,06 m umístěný na pozemku KN 1081 v k.ú. Seletice nebyl vybudován v 1. ukončené etapě výstavby z důvodu křížení s průběhem polní cesty C1 – Seletice, která bude budována v této stavební etapě. Předmětný úsek je navržen jako VPC 4/20 – jednopruhová obousměrná. Profil cesty bude s krytem z živichných vrstev o šířce 3,0 m. Po obou stranách vozovky bude probíhat nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m. V úseku polní cesty C6_1 – Seletice jsou 2 směrové oblouky s poloměry 30 a 60 m. Podélný profil bude v podstatě kopírovat současný terén. Podélný sklon je navržen v intervalu od 1,7 do 4,1 %. Komunikace bude s jednostranným sklonem v hodnotě 2,5%. Výstavba předmětného úseku bude provedena v obdobných hydrogeologických podmínkách, jak jsou charakterizovány ve shora uvedeném textu. Po odstranění porostu, jež se nachází ve stopě polní cesty, po odstranění ornice, pláň vyžaduje stabilizaci. Konstrukčně bude úsek cesty proveden shodně, jak je shora popsána konstrukce polních cest C1 – Seletice, C17 a C18 – Sovenice. Po dokončení výstavby bude přiléhající terén vyrovnán, pokryt ornici v tloušťce 15 cm, oset a osázen.

Úsek polní cesty C8 – Seletice o celkové délce cca 195 m umístěný na pozemku KN 987 v k.ú. Seletice v současné etapě výstavby není budován z důvodu projednávané změny v pozici připojení k polní cestě C1 – Seletice severněji, oproti vydanému povolení stavby. Změna nedokončené stavby byla vyvolána potřebou přípravy výstavby pozemního objektu, který je umístěním v kolizi s původně navrženým připojením polní cesty C8 na C1 – Seletice. Změna s sebou nese vyřešení majetkových poměrů a vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením. Zmíněné podmiňující procesy jsou před završením. Zadavatel ve chvíli, kdy vyhlašuje soutěž, upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku na určitou prodlevu v zahájení prací na tomto cestním úseku z důvodu běhu správního řízení, které vede Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby. Na pracovišti stavebního úřadu navíc došlo k onemocnění COVID-19, což má za příčinu další zpoždění ve vyřizování správního úkonu.

Předmětný úsek je navržen jako HPC 4,5/30 – jednopruhová obousměrná. Místem pro vyhnutí bude zpevněný úsek odbočení na dále nezpevněnou vedlejší polní cestu umístěnou na pozemku KN 1005 v k.ú. Seletice. Profil cesty bude s krytem z živichných vrstev o šířce 3,5 m. Po obou stranách vozovky bude probíhat nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m. Podélný profil bude zhruba na polovině celkové délky kopírovat současný terén. Zbývající úsek, od připojení k polní cestě C1, bude veden po nasypáném tělese. Do násypu cesty bude osázen propustek k odvodnění přiléhajících pozemků KN 964 a KN 1006. Komunikace bude s jednostranným sklonem v hodnotě 2,5%. Výstavba předmětného úseku bude provedena v obdobných hydrogeologických podmínkách, jak jsou charakterizovány ve shora uvedeném textu. V daném úseku nebude třeba odstraňovat porost. Po odstranění ornice skrytá pláň vyžaduje stabilizaci. Konstrukčně bude úsek cesty proveden shodně, jak je shora popsána konstrukce polních cest C1 – Seletice, C17 a C18 – Sovenice. Po dokončení výstavby bude přiléhající terén vyrovnán, pokryt ornici v tloušťce 15 cm a oset.

Součástí realizovaného plánu společných zařízení je **rekonstrukce propustku P1 – Seletice**. V daném místě, vodní tok je na parcele KN 929 v k.ú. Seletice, přiléhají pozemky s travnatým porostem. Za použití nového trubního materiálu bude z železobetonových trub DN 800 mm obnoven stávající propustek. Použity budou železobetonové patkové trouby, na koncích opatřené vtokovými a výtokovými částmi se šikmými čely. Patkové trouby budou osázeny na připravenou železobetonovou desku. U vtoků i výtoků bude v délce cca 2,0 m provedena dlažba lomovým kamenem do betonu. Během rekonstrukce propustku bude odtok z rybníka zastaven. Průsaková voda bude odčerpávána a odváděna vodním tokem Kozačka pod rekonstruovaným propustkem.

Výstavba všech vyjmenovaných stavebních objektů je plánována do období od prosince 2020 do listopadu 2021.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení – profesní způsobilost
- Příloha č. 4 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky
- Příloha č. 5 - Návrh příkazní smlouvy – technický dozor
- Příloha č. 6 - Návrh příkazní smlouvy – koordinátor BOZP

V Nymburce dne 18. 11. 2020

.....
Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk