NÁDRŽ VN1 V LOKALITĚ NAD MOČÍŘKY
k. ú. Korytná
Vzorový výkres zavzdušňovacího potrubí DN
M 1:20, 10

DETAIL NAPOJENÍ NA ODPADNÍ POTRUBÍ
M 1:10





Schéma stříšky dle výrobce Multi-VAC, spol. s.r.o.
Možné použít na průměr potrubí DN100
Rozměry jsou uvedeny v katalogu výrobce

SCHÉMA ZAVZDUŠŇOVACÍHO POTRUBÍ DN 100, M 1:20



POZNÁMKA:
- POTRUBÍ MUSÍ BÝT ULOŽENO V PŘEDEPSANÉM SKLONU A TRASE A BUDE UKOTVENO POMOCÍ NEREZOVÝCH OBJÍMEK
- VNITŘNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁN!
- POTRUBÍ BUDE UKOTVENO K VENKOVNÍ STRANĚ POŽERÁKU NA CHEMICKOU KOTVU POMOCÍ KOVOVÝCH OBJÍMEK POTRUBÍ
- KONEC POTRUBÍ BUDE OSAZENO OCHRANNOU STŘÍŠKOU
- POTUBÍ MUSÍ BÝT VYTAŽENO MINIMÁLNĚ 0,3 m NAD Hmax
- CELKOVÁ DÉLKA ZAVZDUŠŇOVACÍHO POTRUBÍ JE 3,360 m

VZOROVÝ ŘEZ ZAVZDUŠŇOVACÍM POTRUBÍ DN 100
M 1:20



Vedoucí projektant:	**Kreslil:**	**Zodp. proj.:**	REGIOPROJEKT BRNO
Ing. Petr Marčák	Ing. Martin Pikna	Ing. Petr Marčák	Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství
			U Svitavy 2, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 606 033 120
Investor: Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj			
K.ú.: Korytná	**Kraj:** Jihomoravský kraj		**Formát:** 2 x A4
Název akce / stavebního objektu: Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k. ú. Korytná SO 04 - VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ			**Datum:** 08/2020 **Stupeň PD:** DSP/DPS **Archivační č.:** 20008-14XR-PM
Obsah: Vzorový výkres zavzdušňovacího potrubí DN 100			**Měřítko:** 1:20,10 **Výkres. číslo:** D.16.3.