# NÁDRŽ VN1 V LOKALITĚ NAD MOČÍŘKY
## k. ú. Korytná
## Výkres lávky požeráku
## M 1:20

PŮDORYS




UKOTVENÍ LÁVKY POŽERÁKU DO ZÁKLADU POMOCÍ L PROFILU NA CHEMICKOU KOTVU

ŘEZ B-B' + BRANKA




ŘEZ A-A'




UKOTVENÍ LÁVKY K POŽERÁKU POMOCÍ L PROFILU NA CHEMICKOU KOTVU

- DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU TLAKOVĚ IMPREGNOVÁNY.
- OCELOVÉ K-CE BUDOU JEŠTĚ PŘED SVAŽENÍM DO RÁMŮ POZINKOVÁNY (MIN. TLOUŠŤKA 120 MIKROMETRŮ). NÁSLEDNĚ BUDOU NATŘENY GLAZUROU NA BÁZI OLEJOVÝCH BAREV V ODSTÍNU DUBU.
- MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ MEZERA MEZI POCHŮZNÝMI DŘEVĚNÝMI PRVKY JE 20 mm.
- PŘI VSTUPU NA LÁVKU BUDE INSTALOVÁNA UZAMYKATELNÁ BRANKA.

ZÁKLAD LÁVKY BETON C30/37 XF3 S3 VYZTUŽEN SÍTÍ KARI 8/10/10

UKOTVENÍ LÁVKY POŽERÁKU DO ZÁKLADU POMOCÍ L PROFILU NA CHEMICKOU KOTVU

| LEGENDA | |
|---|---|
| Č. | MATERIÁL |
| A | OCELOVÝ DUTÝ PROFIL 40/40 mm - MADLO |
| B | OCELOVÝ DUTÝ PROFIL 60/40 mm - STOJKA |
| C | OCELOVÝ PROFIL U 160 |
| D | DUBOVÉ FOŠNY TL. 40 mm |
| E | OCELOVÝ PROFIL I80 - VZPĚRA, DL. 982 mm |
| F | OCELOVÝ PROFIL L 40/40/3 mm |
| G | DŘEVĚNÉ PRKNO TL. 15 mm, Š. 100 mm, V. 900 mm |
| H | OCELOVÝ PANT, 2 ks |
| I | OKA PRO UZAMČENÍ VISACÍM ZÁMKEM |

| | | |
|---|---|---|
| **Vedoucí projektant:** Ing. Petr Marčák | **Kreslil:** Ing. Martin Pikna | **Zodp. proj.:** Ing. Petr Marčák |

**Investor:** Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

**K.ú.:** Korytná **Kraj:** Jihomoravský kraj

**Název akce / stavebního objektu:**
Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k. ú. Korytná
SO 04 - VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ

**Obsah:**
Výkres lávky požeráku

REGIOPROJEKT BRNO
Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství
U Svitavy 2, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 605 033 120

| | |
|---|---|
| **Formát:** | 3 x A4 |
| **Datum:** | 08/2020 |
| **Stupeň PD:** | DSP/DPS |
| **Archivační č.:** | 20008-14XR-PM |
| **Měřítko:** | 1:20 |
| **Výkres. číslo:** | D.16.1. |