

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Naše č. j.: MUUH-SŽP/4541/2020/PešM
Spisová zn.: Spis/ 1825/2020
Vyřizuje: Ing. Marcela Pešáková
Telefon: 572525855
E-mail: marcela.pesakova@mesto-uh.cz
Datum: 1. dubna 2020



muuhvp20v004ay

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 5.5.2020

a je vykonatelné dne: 5.5.2020

V Uh. Hradišti dne: 17.7.2020 P.Š.
Topolná – Příkop u HC7



Obec Topolná, IČO 00291421
Topolná 420
687 11 Topolná

A-2324, D-2343

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

o povolení stavby vodního díla a o povolení k nakládání s vodami

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává toto

rozhodnutí

žadatelé (účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Topolná, IČO 00291421, Topolná 420, 687 11 Topolná

A) Dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle ustanovení § 115 stavebního zákona se **povoluje stavba vodního díla „SO 301 - Příkop PRI22“** na pozemcích pozemkové parcely číslo 5092, 5095 (ostatní plocha) a 5179 (vodní plocha) v katastrálním území Topolná, v hydrologickém pořadí 4-13-01-0730-0-00 a 4-13-01-0720-0-00.

Popis stavby:

Příkop lemuje cestu HC7, od níž se odklání u areálu družstva a směřuje podél severovýchodního plotu areálu až k bezejmennému toku (IDVT 10195021, místní název Burovcový potok). Celková délka příkopu je 1088,69 m (včetně tůň) a je rozvržen na několik odlišných úseků z důvodu velkých rozdílů podélného sklonu.

V km 0,000 – 0,040 je navržena tůň, která zachytí přitékající vody, vyšší stavy budou přetékat přes zpevněný přetokový profil do Burovcového potoka. Zpevněný přetokový profil je navržen v nejnižším přirozeném místě tůně. Břehová hrana v místě přetokového profilu bude stabilizována kamenným záhozem tl. 400 mm z balvanů do 200 kg uložených na ŠTP lože tl. 150 mm. Délka stabilizace břehové hrany je 7,0 m. Sklon svahu 1:2,5 – 1:4. Předpokládané max. nadržení 500 m³. Tůň slouží částečně jako sedimentační, hlavním účelem je zvýšení retenční schopnosti krajiny. Koryto vodního toku bude v délce 10 m v celém profilu opevněno kamennou dlažbou do betonu, na návodní i povodní straně ukončenou betonovými prahy. Na ně bude na vzdálenost min. 2 m navazovat kamenná rovnanina, klínovitě ukončená ve dně. Provedená úprava bude plynule navázána na stávající koryto vodního toku.

V km 0,040 - 0,060 je navržen drsný skluz z balvanů hmotnosti 200 kg. Příkop je lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 1,0 - 4,0 m a průměrnou hloubkou 1,0 m. Sklony svahu jsou 1:2. Drsný skluz je v km 0,040 zakončen kamenným prahem s prolitím betonem.

V km 0,060 - 0,094 je navrženo obdélníkové betonové koryto z důvodu příkrého svahu při levém břehu

příkopu. Koryto je obdélníkového tvaru s šířkou dna 2,0 m a výškou 0,75-1,5 m. Ve dně je drsný skluz z balvanů hmotnosti 200 kg. Betonový skelet bude vyztužen výztuží B 505 B.
V km 0,060 dojde k napojení na lichoběžníkový příkop pomocí zavazovacích křídel a v km 0,055 - 0,060 bude břeh opevněn kamennou rovnalinou z kamenů do 80 kg do výšky min. 0,5 m ode dna.
V km 0,094 dojde k napojení na lichoběžníkový příkop pomocí zavazovacích křídel a v km 0,094 - 0,099 bude břeh opevněn dlažbou do betonu ve sklonu 1:1-2.
V km 0,122 – 0,663 je navrženo zemní koryto s šířkou dna 1 m a sklony svahů 1:2-3 a 1:2,5.
V km 0,663 – 1,076 se budou v pravidelných 30-ti metrových intervalech opakovat úseky tvořené lichoběžníkovým korytem z kamenného záhozu do 80 kg s proštěrkováním bez urovnání líce a sklony svahů 1:2,5 se stabilizací dřevěným prahem na počátku, úsek bude pokračovat korytem opevněným kamenným záhozem do 80 kg s urovnáním líce a sklony svahů 1:1,8-3,0 a 1:2,5.

Objekty:

- km 0,129 - propustek P60b, DN 800
Propustek v trase příkopu PRI22 bude z železobetonových trub \varnothing 800 mm. Délka propustku 10,40 m, sklon 4,35%.
- km 0,245 - propustek P60a, DN 800
Propustek v trase příkopu PRI22 bude z železobetonových trub \varnothing 800 mm. Délka propustku 16,80 m, sklon 1,5%.
- km 0,482 - propustek P60, DN 800
Propustek v trase příkopu PRI22 bude z železobetonových trub \varnothing 800 mm. Délka propustku 13,40 m, sklon 2,2%.
- km 0,744 - propustek P37b, \varnothing DN600 km 0,896 - propustek P37a, \varnothing DN600
Propustky v trase příkopu PRI22. Propustky budou z železobetonových trub \varnothing 600 mm. Délka každého propustku 9,80 m, sklon 7,4%.
- km 1,082 - propustek P37, \varnothing DN600
Propustek v trase příkopu PRI22 bude z železobetonových trub \varnothing 600 mm. Délka propustku 13,80m, sklon 5,8%.

Účelem stavby je odvedení dešťových vod z okolních polí.

- začátek úseku (XY v S-JTSK): 1 174 882, 531 376
- konec úseku (XY v S-JTSK): 1 175 354, 530 584

Pro provedení stavby vodního díla se dle § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být bez předchozího povolení vodoprávním úřadem provedeny.
2. Zhotovitel stavby musí mít zabezpečeno odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou pro stavby vodního hospodářství.
3. Před zahájením stavebních prací stavebník nebo jím pověřený subjekt zajistí vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, při provádění stavby budou tyto respektovány.
4. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zhotovitele stavby.
5. Při provádění nesmí dojít k poškození břehu koryta vodního toku mimo úsek stavby. Do koryta vodního toku nesmí být ukládán žádný materiál. Odplavitelné materiály a stavební odpady budou ukládány tak, aby nemohly uniknout nebo být splaveny do koryta vodního toku.
6. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu, budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo úniků ropných látek.
7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujících vyjádřeních, stanoviscích a souhlasech týkajících se stavby vodního díla:
 - Vyjádření obce Topolná ze dne 02.11.2019.
 - Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/62109/2019/Ši ze dne 11.10.2019.
 - Vyjádření k žádosti o souhlas společnosti E.ON Distribuce, a.s. zn. L4570-27000144 ze dne 08.10.2019.
 - Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-35471/2019/5203/Žu ze dne 10.10.2019.
8. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu a současně zajistit, aby nebylo ohrožováno zdraví osob nebo zvířat, životní prostředí, sousední pozemky a aby nebyly způsobeny jiné škody či ztráty.

9. Právní odpovědnost za případné škody způsobené prováděním stavby není tímto rozhodnutím dotčena.
10. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo budou upraveny v souladu s jinými stavebními povoleními.
11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
- vymodelování odtokového koryta z tůně do vodního toku, dokončení betonářských prací.
12. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného vodoprávním úřadem.
13. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěném tvaru a další povinné doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
14. Termín dokončení stavby je prosinec 2024.
15. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

B) Dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona se **povoluje nakládání s vodami – akumulace a vzdouvání povrchových vod** na pozemku pozemková parcela číslo 5095 v katastrálním území Topolná.

Údaje o povoleném nakládání s vodami:

- ČHP: 4-13-01-0720-0-00
- účel povoleného nakládání: akumulace a vzdouvání povrchových vod v tůni
- počet měsíců v roce, kdy bude voda vzdouvána a akumulována: celoročně
- související vodní dílo: „SO 301 - Příkop PRI22“
- souřadnice středu tůně (XY v S-JTSK): 1 174 890, 531 349

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

- kóta přetokového profilu: 204,85 m n.m.
- plocha tůně: 985 m²
- objem vody při max. nadržení 500 m³

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává: **na dobu užívání vodního díla „SO 301 - Příkop PRI22“.**

C) Dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona se **povoluje jiné nakládání s vodami – odvádění povrchových vod z tůně do bezejmenného vodního toku** na pozemcích pozemkové parcely číslo 5095 a 5179 v katastrálním území Topolná.

Údaje o povoleném nakládání s vodami:

- ČHP: 4-13-01-0720-0-00
- účel povoleného nakládání: odvod povrchových vod z tůně
- název vodního toku: bezejmenný vodní tok (IDVT 10195021, místní název Burovcový potok)
- související vodní dílo: „SO 301 - Příkop PRI22“
- umístění zaústění: levý břeh bezejmenného toku, ř. km 0,925 parc. č. 5179 v k.ú. Topolná
- souřadnice výusti (XY v S-JTSK): 1 174 882, 531 376

Doba, na kterou se povolení k nakládání s vodami vydává: **do 30.04.2050** vodního díla „SO 301 - Příkop PRI22“.

Pro vypouštění povrchových vod se dle § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanovují následující podmínky a povinnosti:

1. Stavebník musí zajistit odstraňování případného vnosu sedimentů do tůně.

Odůvodnění:

Dne 16.01.2020 požádala Obec Topolná, IČO 00291421, Topolná 420, 687 11 Topolná vodoprávní úřad o povolení stavby vodního díla „SO 301 - Příkop PRI22“ na pozemcích pozemkové parcely číslo 5092, 5095 a 5179 v katastrálním území Topolná a o povolení k nakládání s vodami – k akumulaci a vzdouvání a k jinému nakládání s vodami.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Projektová dokumentace stavby zpracovaná v září 2019 společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc a autorizovaná Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D. autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
- Rozhodnutí o schválení komplexních pozemkových úprav v obci Topolná vydané Ministerstvem zemědělství – Pozemkovým úřadem Uherské Hradiště č.j. 170456/2011-MZE-130762 ze dne 10.10.2011.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/62109/2019/Ši ze dne 11.10.2019.
- Vyjádření obce Topolná ze dne 02.11.2019.
- Vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. KUZL 51514/2019 ze dne 15.08.2019.
- Koordinované stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUZL 51513/2019 ze dne 29.08.2019.
- Sdělení společnosti TOPAGRA, spol. s r.o. ze dne 23.09.2019.
- Vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územního odboru Uherské Hradiště č.j. KRPZ-90385-1/ČJ-2019-151106 ze dne 19.08.2019.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-4771-2/UH-2019 ze dne 05.09.2019.
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 20801/2019 ze dne 14.08.2019.
- Vyjádření Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj ze dne 15.08.2019.
- Sdělení společnosti ČEPS, a.s. zn. 159/BRN/614/19/14730/29.05.2019/Za ze dne 17.06.2019.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. č.j. 714221/19 ze dne 16.08.2019.
- Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/220008/2019 ze dne 22.05.2019.
- Vyjádření k žádosti o souhlas společnosti E.ON Distribuce, a.s. zn. L4570-27000144 ze dne 08.10.2019.
- Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s. zn. H18502-26000517 ze dne 21.08.2019.
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5001978644 ze dne 29.08.2019.
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5001933326 ze dne 29.05.2019.
- Vyjádření společnosti T-mobile Czech Republic a.s. zn. E20431/19 ze dne 22.05.2019.
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zn. MW9910131068121452 ze dne 22.05.2019.
- Vyjádření společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 1308/2019 ze dne 29.10.2019.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem zn. 94218/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 05.09.2019.
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-35471/2019/5203/Žu ze dne 10.10.2019.

Vlastnické právo k pozemku bylo vodoprávním úřadem ověřeno v katastru nemovitostí.

Zahájení správního řízení oznámil vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou č.j. MUUH-SŽP/11010/2020/PešM ze dne 06.02.2020 všem známým účastníkům řízení a byla stanovena lhůta pro uplatnění námitek 10 dní ode dne doručení oznámení. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. V průběhu řízení vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky neobdržel.

V rámci provedeného řízení se vodoprávní úřad zabýval okruhem účastníků řízení.

Okruh účastníků řízení o povolení stavby vodního díla je dán § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení následovně:

- Účastníkem řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona je stavebník: Obec Topolná, Topolná č.p. 420, 687 11 Topolná
- Dalšími účastníky řízení dle § 109 stavebního zákona jsou tyto osoby, jejichž práva mohou být prováděním stavby dotčena:

- účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

- účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

vlastníci pozemků a osoby s právem odpovídajícím věcnému břemenu k následujícím pozemkům

pozemková parcela č. 4938, 444/10, 444/11, 219/4, 233/4, 247/5, 247/6, 248/3, 248/2, 261/1, 444/12,

444/13, 276/3, 276/2, 290/2, 444/14, 444/15, 444/16, 444/17, 326/1, 444/18, 444/19, 349/1, 444/6, 360/1, 444/20, 444/21, 444/5, 444/22, 444/4, 389/1, 444/23, 444/24, 444/25, 444/26, 417/4, 431/1, 444/27, 445/1, 445/4, 445/5, 444/28, 5087/3, 609/84, 609/83, 609/82, 609/85, 609/86, 609/70, 5096, 5098, 5099, 5100, 5086, 5171 a vlastníci staveb na těchto pozemcích v k. ú. Topolná

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb vodoprávní úřad do řízení nepřizval, neboť vzhledem k provádění stavby, ke způsobu jejího dokončení a způsobu jejího užívání dospěl k závěru, že práva a povinnosti těchto osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena.

V rámci řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z pohledu požadavků vodního zákona a stavebního zákona a dospěl k závěru, že provedením stavby a nakládáním s vodami nebudou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků řízení:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu je toto rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a Obecního úřadu Topolná, 15. den je dnem doručení.

Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.



Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. h) ve výši 3000 Kč byl uhrazen dne 31.03.2020.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Topolná, Topolná č.p. 420, 687 11 Topolná, DS: OVM, m4tbwty

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou:

osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k následujícím pozemkům a stavbám na nich může být stavebním povolením dotčeno

pozemková parcela č. 4938, 444/10, 444/11, 219/4, 233/4, 247/5, 247/6, 248/3, 248/2, 261/1, 444/12, 444/13, 276/3, 276/2, 290/2, 444/14, 444/15, 444/16, 444/17, 326/1, 444/18, 444/19, 349/1, 444/6, 360/1, 444/20, 444/21, 444/5, 444/22, 444/4, 389/1, 444/23, 444/24, 444/25, 444/26, 417/4, 431/1, 444/27, 445/1, 445/4, 445/5, 444/28, 5087/3, 609/84, 609/83, 609/82, 609/85, 609/86, 609/70, 5096, 5098, 5099, 5100, 5086, 5171 v k. ú. Topolná

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaaavk

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí – silniční správní úřad, orgán odpadového hospodářství

Na vědomí – veřejnou vyhláškou:

Státní pozemkový úřad – Pozemkový úřad Uherské Hradiště, Protzkarova č.p. 1180, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: OVM, z49per3

Obec Bílovice, stavební úřad, Bílovice č.p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, DS: OVM, kn3bfhs

S žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15-ti dnů a vrácení potvrzeného oznámení zpět:

Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor, paní Halodová a Obecní úřad Topolná.

Vyvěšeno dne: 2. 4. 2020

Sejmuto dne: 18. 4. 2020



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **130437965-208023-200717083543** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **6** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.


Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 17.07.2020 v 08:36:00. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.07.2020 07:48:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 4F B5 68**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Rostislav Novosad, 1018, Město Uherské Hradiště**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným kvalifikovaným časovým razítkem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 17.07.2020 v 08:36:00. Údaje o časovém razítku č. 2: datum a čas **02.04.2020 08:55:18**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B0 52 BC**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Obec Topolná**
Pracoviště: **Obec Topolná**
V **Topolné** dne **17.07.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
VĚRA BUREŠOVÁ

Otisk úředního razítka:



130437965-208023-200717083543

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.