

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec
Sp. značka / č.j.:	SP853/2021-508207 / SPU 020189/2021/508207/Vět
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 35 a §101 zákona, dělí veřejnou zakázku na dvě (2) části, které svým předmětem vymezuje takto:

Část 1 – Výstavba polních cest HPC 8 a VPC 16 v k.ú. Ohníč

Část 2 – Výstavba polní cesty HPC 5 v k.ú. Lysec

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Zadavatel bude při výběru dodavatele postupovat v každé části odděleně.

Část 1 – Výstavba polních cest HPC 8 a VPC 16 v k.ú. Ohníč

HPC 8 v k.ú. Ohnič

Jedná se o hlavní polní cestu HPC8, která vede ze silnice III/25331 a je napojena na polní cestu v Lhenicích. Celková délka navržené cesty činí 644 m. Cesta je navržena jako jednopruhová komunikace se základní šíří pruhu 3,5 m se stmeleným povrchem v kategorii P4,5/30, dále navazují nebezpečné krajnice z drceného kameniva šíře 0,5 m ve sklonu 8 %. Komunikace je navržena se základním jednostranným příčným sklonem 3 %. Sklon pláně je navržen min. 3 %. Sklony svahů násypového a zářezového tělesa budou provedeny ve sklonu 1:1,5 m. V místě stávajícího propustku je lokálně zúžena šíře vozovky na 3,0 m.

VPC 16 v k.ú. Ohnič

Jedná se o vedlejší polní cestu VPC16, která vede z komunikace III/25325 a je napojena na HPC 8 v k.ú. Ohnič. Celková délka navržené cesty činí 476 m. Cesta je navržena jako jednopruhová komunikace se základní šíří pruhu 3,0 m se stmeleným povrchem a zúženou šíří krajnice na 0,25 m. Krajnice budou vzhledem ke sklonu provedeny z drceného kameniva. Komunikace je navržena se základním jednostranným příčným sklonem 3 %. Sklon pláně je navržen min. 3 %. Sklony svahů násypového a zářezového tělesa budou provedeny ve sklonu 1:1,5.

Součástí rekonstrukce komunikace je pročištění části koryta podél cesty v délce 20 m až do místa před zaústěním do horské vpusti. Dále bude provedena oprava horní hrany stávající kamenné horské vpusti. Vrchní část vpusti bude znovu vyzděna a bude osazena novou mříží pozinkovanou o rozměru cca 100*60(80) cm. Rozměry mříže a skutečný rozsah dozvění vpusti bude upřesněno před samotnou rekonstrukcí, a to vzhledem k neznámému termínu rekonstrukce.

Část 2 – Výstavba polní cesty HPC 5 v k.ú. Lysec

Jedná se o rekonstrukci polní cesty v k.ú. Lysec. Cesta je navržena jako jednopruhová komunikace s šíří jízdního pruhu 3 m a 0,25 m širokými krajnicemi v celkové délce 1312 m. Komunikace je navržena se základním jednostranným příčným sklonem 3 %. Sklon pláně je navržen min. 3 %. Sklony svahů násypového a zářezového tělesa budou provedeny ve sklonu 1:1,5 m.

Krajnice je navržena ze štěrkodrti ve sklonu 8 %. Tato krajnice bude i lokálně vynechána, a to z důvodu navazujícího tělesa dráhy, popř. svahu vodoteče.

Podél cesty je navrženo dřevoocelové svodidlo v délce 124 a 172 m a do od km 0,25-0,375 a km 0,625-0,800, které bude oddělovat cestu od prostoru přilehlé vodoteče.

V místech drážních propustků bude na komunikaci vytvořen brod pro umožnění průtoku případné vody z propustku dále směrem k vodoteči. Brod bude z kamenné dlažby do betonu a bude vytvořen v délce 5 m s náběhy ve sklonu max. 1:10, viz výkres D.3.2. Ostatní úseky budou se stmeleným povrchem.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 27 319 103 Kč bez DPH

pro část 1 – Výstavba polních cest HPC 8 a VPC 16 v k.ú. Ohnič: 13 444 993 Kč bez DPH

pro část 2 – Výstavba polní cesty HPC 5 v k.ú. Lysec: 13 874 110 Kč

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 04.03.2021

Hodina: 09:00

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.spucr.cz/vz00031977>

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze **jednu nabídku na jednu nebo na všechny části veřejné zakázky** elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Zadavatel bude při výběru dodavatele postupovat v každé části odděleně.

6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

V kritériu hodnocení nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle **zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů**, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Teplicích dne 15.02.2021

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj