

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem :

„PD pro realizaci cest HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Plačovice a PD pro realizaci cest VC12-R, VC19-R, VC20-R, VC15-R v k.ú. Sedlo u Číměře“

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupený:	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky J. Hradec
Kontaktní osoba:	Ing. Vojtěch Dohnal, pracovník Pobočky J. Hradec e-mail: v.dohnal@spucr.cz, tel. 725 918 246
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn. VZMR:	SPU 051668/2021/17/DOH / SP739/2021-505203
Druh veřejné zakázky:	Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

- a) **vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“)** v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby výše uvedených cest (dále jen „dílo“) dle schváleného návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Plačovice a Sedlo u Číměře. Součástí projektové dokumentace bude i podrobný geotechnický průzkum.

b) autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací

c) vyřízení stavebního povolení

Popis cest:

Cesty v k.ú. Plačovice

HLAVNÍ POLNÍ CESTA HPC1

Šířka: 4,5m

Návrhová rychlost: 30 km/h

Stávající/navržené: stávající

Technický stav, stav terénu: vyjetá, zemní

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: cesta vede ze silnice č. II/410, západním směrem do Plačovického lesa, trasa cesty převažuje přímá s několika směrovými oblouky o větších poloměrech, výškové vedení má mírné stoupání až k lesu, výškové oblouky mají velké poloměry, cesta vede po terénu, u lesa navazuje na síť lesních cest

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: 0,000km - II/410; 1,150km LC; 1.200km - LC; konec.LC

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,000km-sdělovací kabel; 0,000-0,270 OP RDM

Funkce další (mimo dopravní): K, VHO, PEO

Návrh popis: novostavba jednopruhové polní cesty s krajnicemi a jednostranným příkopem, výsadba jednostranné liniové zeleně

Popis konstrukce vzorového příčného profilu: asfalt - 1462m

Popis stavu odvodnění cesty: Popis návrhu odvodnění povrchu, návrh odvodnění tělesa

vozovky: příčný sklon vozovky, jednostranný zasakovací příkop

Parametry příkopů, počet: 1ks-SP1; délka 1462m; hloubka 0,6m; svahy 1:1,5:1

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace: jednostranná, 0,000-0,850km, výsadba domácích dřevin

Popis stávajících objektů v trase cesty: 0,000km- propustek P2(DN300) - betonová čela, betonová roura, kruhový profil, zarostlý, neudržovaný, kapacitní, potřeba údržby

Popis navržených objektů v trase cesty výhybny: 3ks; V1-0,400km; V2-0,800km; V3-1,400km

Popis navržených objektů v trase cesty další objekty: připojení k silnici II.třídy

HLAVNÍ POLNÍ CESTA HPC2

Šířka: 4,5m

Návrhová rychlost: 30km/h

Stávající/navržené: stávající

Umístění cesty: U Kopečkovy stodoly

Technický stav, stav terénu: vyjetá, zemní

Popis trasy cesty, sklonové a směrové poměry: cesta vede ze silnice č. II/410 východním směrem na k.ú. Dančovice, směrové vedení je přímé složené z oblouku o velkém poloměru, výškové vedení je po vrstevnici v mírných sklonech složené z oblouku o velkém poloměru, cesta vede po terénu

Popis míst křížení a připojení cesty PSZ na komunikace: 0,000km - II/410; 0,110km - DO1

Dotčená zařízení technické infrastruktury: 0,032km - sdělovací kabel; 0,000-0,110km

památková zóna; 0,180 km NN; 0,560-konec PHO

Funkce další (mimo dopravní): K, VHO, PEO

Návrh popis: novostavba jednoruhové polní cesty s krajnicemi a jednostranným příkopem, výsadba jednostranné liniové zeleně

Popis konstrukce vzorového příčného profilu: asphalt - 643m

Popis návrhu odvodnění povrchu, návrh odvodnění tělesa vozovky: příčný sklon vozovky, jednostranný zasakovací příkop

Parametry příkopů, počet: 1ks-SP2; délka 376m; hloubka 0,6m; svahy 1:1,5:1

Popis návrhu vegetačního doprovodu komunikace: jednostranná, 0,140-0,642km, výsadba domácích dřevin

Popis navržených objektů v trase cesty výhybny: 1ks, V1-0,500km

Popis navržených objektů v trase cesty další objekty: připojení k silnici II.třídy

Cesty v k.ú. Sedlo u Číměře

VC12-R

Navržená kategorie cesty dle ČSN 736109

VC, P 4,0/20, jízdní pás 4m, bez krajnic

Stav cesty

Stávající - rekonstrukce

Umístění cesty

Lokalita východně od intravilánu Sedlo

Popis trasy cesty

Stávající KN cesta vede ze silnice III/12850 severovýchodním směrem, a dále pokračuje do k.ú. Číměř pod pč 1756/1. Cesta zde slouží k zpřístupnění pozemků a délka cesty v zájmovém území je 722 m. Od sboru zástupců je podél cesty navržena oboustranná krajinná zeleň – třešně. A od st.: 0,510 km je v záboru i původní KN cesta.

Sklonové poměry

- podélný sklon nivelety – 7,32% -min.
poloměr směrového oblouku – 20 m
722 m

Délka cesty

Doporučený kryt vozovky

Konstrukce vozovky bude specifikovat realizační projekt – doporučena je netuhá vozovka stmelená (asfaltobeton, penetrační makadam)

Odvodnění cesty

- Podélným a příčným sklonem vozovky
- Navrženou podélnou drenáží NDR1 – st.: 0,000 – 0,722 km – zaústěnou do navržené krajinné zeleně NKZ1 – levostranná
- Navrženou podélnou drenáží NDR2 – st.: 0,000 – 0,722 km – zaústěnou do navržené krajinné zeleně NKZ2 - pravostranná

Ozelenění

- NKZ1 – st.: 0,000 – 0,722 km – levostranná
- NKZ2 – st.: 0,000 – 0,722 km - pravostranná

Funkce cesty: hlavní doplňková

- Zpřístupnění vlastníků pozemků
- Krajinotvorná

Popis míst křížení a připojení cest na komunikace vyššího řádu

- Připojení na silnici III/12850 ze sjezdu S12

Popis objektů v trase a dotčená zařízení	Přírodní park Česká Kanada – st.: 0,000 – 0,722 km Migračně významné území – st.: 0,000 – 0,722 km III/12850 – st.: 0,000 km S12 – st.: 0,000 km V9 – st.: 0,380 – 0,416 km – navržená výhybna – levostranná VC19 – st.: 0,490 km
Popis předpokládaných stavebních prací dle ČSN	- rozšíření oblouků na hodnoty zajišťující bezpečný průjezd návrhového vozidla - zřízení vozovky nebo její zpevnění (ornice, podkladové vrstvy, finální úprava povrchu, úprava krajnic, úprava okolního terénu) - úprava úseků s nepříznivým podélným sklonem - zřízení výhybny

VC15-R

Navržená kategorie cesty dle ČSN 736109	VC, P 4,0/20, jízdní pás 4m, bez krajnic
Stav cesty	Stávající-rekonstrukce
Umístění cesty	Lokalita u Sedelského rybníka – východní strana
Popis trasy cesty	Stávající vyjetá cesta vede ze silnice III/1492 severovýchodním směrem až k propustce P18, kde na ní navazuje cesta DC16. Cesta zde zpřístupňuje pozemky a délka cesty je 487 m. Od st.: 0,000 – 0,150 km je cesta od sboru požadována vrátit do původní trasy. Na dalším jednání cestu opět přesunuly cestu na louku.
Sklonové poměry	- podélný sklon nivelety – 7,83 % - min. poloměr směrového oblouku – 15 m
Délka cesty	487 m
Doporučený kryt vozovky	Konstrukce vozovky bude specifikovat realizační projekt – doporučena je netuhá vozovka nestmelená (prosívka, mechanicky zpevněné kamenivo, štěrkodř)
Odvodnění cesty	- Podélným a příčným sklonem vozovky - Propustnost komunikace
Ozelenění	- Nenavrhuje se
Funkce cesty: hlavní	- Zpřístupnění vlastníků pozemků -
Popis míst křížení a připojení cest PSZ na komunikace vyššího řádu	- Připojení na silnici III/1492 ze sjezdu S21
Popis objektů v trase a dotčená zařízení	III/1492 – st.: 0,000 km S21 – st.: 0,000 km Migračně významné území – st.: 0,000 – 0,487 km

	<p>VKP2 – st.: 0,170 – 0,487 km V10 – st.: 0,236 – 0,276 km – navržená výhybna – pravostranná P18 – st.: 0,487 km DC16 – st.: 0,487 km RBK506 – st.: 0,380 – 0,487 km</p>
Popis předpokládaných stavebních prací dle ČSN	<ul style="list-style-type: none"> - rozšíření oblouků na hodnoty zajišťující bezpečný průjezd návrhového vozidla - zřízení vozovky nebo její zpevnění (ornice, podkladové vrstvy, finální úprava povrchu, úprava krajnic, úprava okolního terénu) - úprava úseků s nepříznivým podélným sklonem - zřízení výhybny
<u>VC19-R</u>	
Navržená kategorie cesty dle ČSN 736109	VC, P 4,0/20, jízdní pás 4m, bez krajnic
Stav cesty	Stávající-rekonstrukce
Umístění cesty	Lokalita u Obecního rybníka
Popis trasy cesty	Stávající cesta vede ze silnice III/1491 ze sjezdu S22 východním směrem po hrázi rybníka v trase původní KN cesty. Cesta končí před křížkem na cestě VC12. Cesta zde slouží k zpřístupnění pozemků a délka této cesty je 595 m. Propustek P7, který je na rekonstrukci na hrázi rybníka se bude rekonstruovat zároveň s obnovou rybníka, na který je udělán projekt. Od sboru zástupců je zvolen povrch prosívka.
Sklonové poměry	<ul style="list-style-type: none"> - podélný sklon nivelety – 5,23 % -min. poloměr směrového oblouku – 15 m
Délka cesty	595 m
Doporučený kryt vozovky	Konstrukce vozovky bude specifikovat realizační projekt – doporučená je netuhá vozovka nestmelená (prosívka, mechanicky zpevněné kamenivo, šterkodrt')
Odvodnění cesty	<ul style="list-style-type: none"> - Podélným a příčným sklonem vozovky - Propustnost komunikace
Ozelenění	<ul style="list-style-type: none"> - Navržená krajinná zeleň NKZ3 – st.: 0,380 – 0,595 km - levostranná
Funkce cesty: hlavní	<ul style="list-style-type: none"> - Zpřístupnění vlastníků pozemků -
Popis míst křížení a připojení cest PSZ na komunikace vyššího řádu	<ul style="list-style-type: none"> - Připojení na silnici III/1491 ze sjezdu S22

Popis objektů v trase a dotčená zařízení	III/1491 – st.: 0,000 km S22 – st.: 0,000 km P15 – st.: 0,040 km Migračně významné území – st.: 0,000 – 0,595 km LBC15 – st.: 0,000 – 0,110 km P7 – st.: 0,120 km VKP4 – st.: 0,000 – 0,120 km VKP4 – st.: 0,270 – 0,370 km V13 – st.: 0,370 – 0,406 km – navržená výhybna - levostranná VC12 – st.: 0,595 km Přírodní park Česká Kanada – st.: 0,000 – 0,595 km
Popis předpokládaných stavebních prací dle ČSN	- rozšíření oblouků na hodnoty zajišťující bezpečný průjezd návrhového vozidla - zřízení vozovky nebo její zpevnění (ornice, podkladové vrstvy, finální úprava povrchu, úprava krajnic, úprava okolního terénu) - úprava úseků s nepříznivým podélným sklonem - zřízení výhybny
<u>VC20-R</u>	
Navržená kategorie cesty dle ČSN 736109	VC, P 4,0/20, jízdní pás 4m, bez krajnic
Stav cesty	Stávající-rekonstrukce
Umístění cesty	Lokalita západ od intravilánu
Popis trasy cesty	Jedná se o stávající vyjetou cestu z cesty VC4. Cesta vede severozápadním směrem, kde od st.: 0,600 km kopíruje trasu původní KN cesty. Cesta zde zpřístupňuje pozemky a délka cesty v zájmovém území je 954 m.
Sklonové poměry	- podélný sklon nivelety – 14,17 % -min. poloměr směrového oblouku – 15 m
Délka cesty	954 m
Doporučený kryt vozovky	Konstrukce vozovky bude specifikovat realizační projekt – doporučena je netuhá vozovka stmelená (asfaltobeton, penetrační makadam)
Odvodnění cesty	- Podélným a příčným sklonem vozovky - Navržený zasakovací příkop NP1 – st.: 0,954 – 0,000 km – do příkopu jsou zaústěny i navržené průlehy PR2 a PR1, to co se nevsákne průběžně bude zaústěno do navrženého vsakovacího zařízení VZ1, které je součástí záboru cesty – pravostranný - Navrženými příčnými žlábkami Z6 – st.: 0,566 – 0,898 km – 16 žlábků po 22ti m
Ozelenění	- Nenavrhuje se
Funkce cesty: hlavní	- Zpřístupnění vlastníků pozemků

**Popis míst křížení a připojení cest PSZ
na komunikace vyššího řádu
Popis objektů v trase a dotčená zařízení**

- Připojení na cestu VC4

VC4 – st.: 0,000 km
Migračně významné území – st.: 0,160 –
0,954 km
V11 – st.: 0,380 – 0,416 km – navržená
výhybna – levostranná
V12 – st.: 0,780 – 0,816 km – navržená
výhybna – levostranná
Přírodní park Homolka – Vojířov – st.: 0,000
– 0,954 km

**Popis předpokládaných stavebních prací
dle ČSN**

- rozšíření oblouků na hodnoty zajišťující
bezpečný průjezd návrhového vozidla
- zřízení vozovky nebo její zpevnění (ornice,
podkladové vrstvy, finální úprava povrchu,
úprava krajnic, úprava okolního terénu)
- úprava úseků s nepříznivým podélným
sklonem
- zřízení výhybny

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: **1. 4. 2021**

Požadovaný termín dokončení plnění **a)** - dokončení řádně zhotovené projektové dokumentace: **30. 9. 2021**

b) - vyřízení stavebního povolení: **do 15. 11. 2021**

Termín plnění výkonu služby autorského dozoru bude od zahájení realizace stavby po její dokončení.

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: **k.ú. Plačovice a k.ú. Sedlo u Číměře**, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský

Místem předání dokumentace je: SPÚ, Pobočka J Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: **650.000 Kč bez DPH.**

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – tzn. výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenské oprávnění pro předměty podnikání „**Projektová činnost ve výstavbě**“
- c. osvědčení o autorizaci pro obor „**Dopravní stavby**“ dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění
 - dodavatel jmenuje zodpovědného projektanta s uvedenou odborností, který bude zodpovídat za projektovou dokumentaci a koordinaci autorského dozoru

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením prostých kopií požadovaných dokladů. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.: 3 obdobných služeb charakteru vypracování projektové dokumentace pro stavbu komunikací v rozsahu každé z nich ve výši min. 300.000,- Kč bez DPH.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh smlouvy, dodavatelé jsou povinni předložit podepsaný návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 29. prosince příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatelem.
5. **Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.**
6. Varianty nabídek se nepřipouštějí.

7. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 3 výzvy).
8. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 3 výzvy).

5.3 PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude součástí nabídky dodavatele.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle níže uvedených kritérií hodnocení. Jednotlivá kritéria hodnocení stanovuje zadavatel takto:

Poř. č.	Kritérium hodnocení	Váha (v %)
1.	Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH	90
2.	Délka záruční lhůty	10

Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

Hodnotu kritéria hodnocení č.1 doplní dodavatel do bodu č. II krycího listu nabídky a do smlouvy o dílo. Pokud se výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

Kritérium „Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH“ bude hodnoceno tak, že nabídce s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

$$\frac{\text{Nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH}}{\text{Hodnocená celková nabídková cena v Kč bez DPH}} \times 100 \text{ (bodů)}$$

Bodové hodnocení dílčího kritéria bude vynásobeno vahou daného kritéria.

Délka záruční lhůty (v celých měsících)

Hodnotu kritéria hodnocení č. 2 doplní dodavatel do bodu č. III krycího listu nabídky a do smlouvy o dílo čl. VI. Pokud se délka záruční lhůty (v celých měsících) uvedená v návrhu smlouvy, která byla předložena v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena délka záruční lhůty uvedená v návrhu smlouvy o dílo, pokud nebude obsahovat dobu plnění delší než je předpokládána maximální doba plnění zakázky stanovená zadavatelem na 84 měsíců. V případě překročení maximální doby plnění nebude nabídka hodnocena.

Kritérium „Délka záruční lhůty“ (v celých měsících) bude hodnoceno tak, že nabídce s nejdelší záruční lhůtou bude přiděleno plných 100 bodů. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

Hodnocená délka záruční doby (v celých měsících)

----- x 100 (bodů)

Nejdelší nabízená záruční doba (v celých měsících)

Bodové hodnocení dílčího kritéria bude vynásobeno vahou daného kritéria.

Sestavení celkového pořadí

Body za jednotlivá dílčí kritéria budou sečteny a jako ekonomicky nejvýhodnější bude označena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Rovnost bodových hodnot

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu. Pokud i po tomto hodnocení nebude možné určit vítěznou nabídku, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí 1. 3. 2021 v 9:00 hodin.

Nabídky musí být doručeny na podatelnu zadavatele na adrese Státní pozemkový úřad, Pobočka Jindřichův Hradec a to v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin pro celou lhůtu pro podání nabídek, poslední den lhůty do 9:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti - podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále v písemné podobě a 1x na vhodném médiu v elektronické podobě** (např. CD či DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„PD pro realizaci cest HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Plačovice a PD pro realizaci cest VC12-R, VC19-R, VC20-R, VC15-R v k.ú. Sedlo u Číměře“

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky účastníka výběrového řízení.

8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (**příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky**).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 2. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 3. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - Návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
 - Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky
 - CD/DVD s nabídkou
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku

svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešít provázkem s použitím přeplepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. **Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.**
6. **Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:**

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jindřichův Hradec
Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Dohnal
tel. +420 725 918 246
e-mail: v.dohnal@spucr.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/>

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.

4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat ve výběrovém řízení adekvátně k § 48 odst. 5 písm. d) zákona, tzn. zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového řízení, který se v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
7. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
9. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
10. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Ing. Vojtěch Dohnal, tel: 725 918 246 e-mail v.dohnal@spucr.cz

Přílohy : jsou k dispozici neomezeně na profilu zadavatele

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost
- Příloha č. 3 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky
- Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo – vypracování PD
- Příloha č. 6 – Návrh smlouvy – autorský dozor
- Příloha č. 7 – Plány společných zařízení

V Jindřichově Hradci, dne 16. 2. 2021

.....
Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec