

PŘEHLED NÁKLADŮ CELKEM:

označení	cena
	rok 2019
	kč
Celkem opatření ke zpřístupnění pozemků	70,708,135
Celkem protierozní opatření	0
Celkem vodohospodářská opatření	11,082,000
Celkem opatření k ochraně a tvorbě ŽP	2,205,600
Celkem	83,995,735
Celkem po zaokrouhlení	84,000,000

OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ:

označení	DTŘ	význam	doporučený kryt	kategorie dle ČSN 73 6109	délka (m)	plocha záboru v PSZ (m²)	doporučený kryt (m)				NÁVRH odvodnění - objekty	NÁVRH odvodnění zemní pláně a vozovky	max pod.sklon %	NÁVRH výhybny	NÁVRH asfaltový nájezd	stávající zeleň	NÁVRH výsadby (interakční prvek IP)		ochranná pásma	dotčená zařízení (sítě)	doplňující informace	cena rok 2019	
							bez úprav	živičný/ beton	štěrkový	travnatý				ks	ks		název	délka (m)				kč / km	kč celkem
HC1-R	ano	hlavní	AB	P5,0/30	428	5,036		428			x	DR	8	2		jednostranná zeleň, poté je cesta vedena lesem	IP4	250	OP lesa		Cesta je vedena lesem a dále pokračuje na k.ú Slatinka.	7,498,505	3,209,360
HC2A-R	ano	hlavní	AB	P5,0/30	221	1,558		221			x	DR	3			x	x	x				7,370,000	1,587,460
HC2B-R	ano	hlavní	AB	P4,5/30	512	5,192		512			P1, P2	RG1, SPř1	8	2		jednostranná zeleň na 1/2 délky cesty	IP16	219	OP památný strom	TS sdělovací - nutno přeložit	Cesta je naprojektována tak, aby bylo možné na ni navázat při KOPÚ v Chlumu.	7,130,118	3,612,430
HC3 - R	ano	hlavní	AB	P4,5/30	1,299	14,101		1,299			Z1, P3, B1	RG2, SPř2,	11	6		místy zeleň	IP18, IP13,	123, 107, 409,79	OP památný strom, OP lesa	VN nadzemní	Cesta je vedena až na okraj hranice s k.ú Horní Smržov	6,953,541	9,032,650
HC4 - R	ano	hlavní	MZK	P4,0/30	879	7,289		879			P5, P6-R, B2, Z2, Z3	SPŘ3a, SPŘ3b, SPŘ4	12	4		jednostranná nebo oboustranná zeleň po celé trase cesty	x	356	OP Babolský Háj, OP lesa		Cesta je navržena tak, aby navazovala na pozemkovou úpravu v k.ú Bahna. Cesta prochází Babolským Hájem	17,628,160	15,911,440
HC5 - R	ano	hlavní	MZK	P4,0/30	144	952			144		x	DR, B3	3	x	1	bez zeleně	x	x	OP lesa		x	6,050,000	151,250
HC6 - R	ano	hlavní	AB	P5,0/30	659	5,108		384	275		B4, B5	DR	9	3	1	jednostranná zeleň na 1/2 délky cesty	x	x	OP PP Babolský Háj, OP lesa		Cesta leží v ochranném pásmu PP Babolského Háje.	7,642,580	5,036,460
VC7 - zrušena	x	x	x	x	x						x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
VC8	ano	vedlejší	TRA	P 3,5/20	479	2,956				303	P7, B6, B7	x	7	x		jednostranná zeleň na 1/2 délky cesty	x	x			x	1,815,182	365,200
VC9 - R = ZRUŠENA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VC10 - R	ano	vedlejší	TRA	P 3,5/20	92	515				92	B8	x	5	x		bez zeleně	x	x			x	1,540,000	141,680
VC11	ano	vedlejší	TRA	P 3,5/20	380	2,320				380	x	x	5	x		bez zeleně	x	x			x	12,021,858	10,293,780
VC12 - R - ZRUŠENA	ano	vedlejší	MZK	P 3,5/20	264	2,023			264		B12, P8	SŽ, SPř5	18	1		na 1/3 délky cesty oboustranná cesta, 2/3 jednostranná zeleň	x	109, 222			cesta je vedena PP Babolským Hájem	2,006,924	1,660,890
DC13 - R	ano	doplňková	TRA	P 3,0	316	2,017				317	B13, P9	x	12	x		místy zeleň	IP19	101			x	2,320,599	736,530
DC14 - R	ano	doplňková	MZK	P 3,5	682	5,630			682		B14, B15	DR	13	2		na 1/2 délky cesty oboustranná zeleň	IP2	546	OP návrh kanalizace	Návrh kanalizace	x	5,795,357	3,988,815
DC15	ano	doplňková	TRA	P 3,0	216	1,382				210	x	x	16	x		jednostranná zeleň	x	x			x	1,260,000	259,200
DC16	ano	doplňková	TRA	P 3,0	256	1,485				231	x	x	13	x		jednostranná zeleň	x	x			x	1,260,000	268,560

DC17 - zrušena	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x		x	x	x			x	x	x
DC18	ano	doplňková	TRA	P 3,0	605	3,531				608	x	x	20	x		jednostranná zeleň	x	x	OP návrh kanalizace, OP lesa	Návrh kanalizace	x	1,260,000	768,780
DC19 - zrušena	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DC20-R	ano	doplňková	MZK	P 3,0	333	2,008			333		P10	DR	8	1		jednostranná	x	x			x	25,035,000	8,420,010
DC21	ano	doplňková	TRA	P 3,0	282	1,588				392	x	x	6	x		místy zeleň	x	x			x	3,268,929	1,363,320
DC22	ano	doplňková	TRA	P 3,0	671	4,266				670	B17		8	x		jednostranná zeleň	x	x			x	1,416,716	949,200
DC23	ano	doplňková	TRA	P 3,0	95	537				148	x	x	8	x		bez zeleně	x	x	OP TS sdělovací	sdělovací MTS iDTS nadz.	dle vyměření by se sdělovací kabel měl nacházet výše nad cestou než byli poskytnuty elektronická data	1,260,000	234,180
DC24	ano	doplňková	TRA	P 3,0	254	1,275				248	x	x	7	x		bez zeleně	x	x			x	1,260,000	307,080
DC25	ne	doplňková	TRA	P 3,0	384	2,248					x	x	x	x	x		x	x				1,260,000	345,600
DC26	ne	doplňková	TRA	P 3,0	136	546					x	x	x	x	x		x	x			jedná se o sezóní cestu	1,260,000	122,400
DC27	ne	doplňková	TRA	P 3,0	221	864					x	x	x	x	x		x	x				1,260,000	198,900
DC28	ne	doplňková	bez úprav	x	103	280					x	x	x	x	x	vede lesními pozemky	x	x	x	x	x	x	x
DC29 - zrušena	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DC30	ne	doplňková	TRA	P 3,0	247	1,118					x	x	x	x	x		x	x				1,260,000	222,300
DC31	ne	doplňková	TRA	P 3,0	195	731					x	x	x	x	x		x	x				1,260,000	175,500
DC32	ne	doplňková	TRA	P 3,0	462	2,267					x	x	x	1	x		x	x				1,260,000	415,800
DC33	ne	doplňková	TRA	P 3,0	145	504					x	x	x	x	x		x	x				1,260,000	130,500
DC34	ne	doplňková	TRA	P 3,0	381	1,668					x	x	x	x	x		x	x				1,260,000	342,900
DC35	ne	doplňková	TRA	P 3,0	153	648					x	x	x	x	x		x	x				1,260,000	137,700
DC36	ne	doplňková	bez úprav	x	77	234					x	x	x	x	x	vede lesními	x	x					
DC37	ne	doplňková	TRA	P 3,0	31	97					x	x	x	x	x		x	x				1,260,000	39,060
DC38	ne	doplňková	TRA	P 3,0	120	584					x	x	x	x	x		x	x				1,260,000	151,200
HS1	ne	x	AB		13																		128,000
celkem					11735.0	82558.0	0	3,723	1,698	3,599													70,708,135

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ:

označení	DTR	délka	plocha záboru	cena		poznámka
				rok 2019		
		m	m ²	kč		
ORG2-PRP1	x	x	x	x	x	organizační opatření - zastoupení víceletých pícnin anebo ochranné zatravnění na ploše 16,39 ha; výměra opatření není parcelně vymezena
ORG1-PRP2	x	x	x	x	x	organizační opatření - zastoupení víceletých pícnin anebo ochranné zatravnění na ploše 55,52 ha; výměra opatření není parcelně vymezena
celkem			0	0		

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ:

označení	DTR	délka	plocha záboru	cena	poznámka
				rok 2019	
		m	m ²	kč	
SRN2	ano	x	4,345	6,200,000	součástí je i příkop Spř6
SRN3	ano	x	5,207	4,350,000	x
DP1	ano	20	x	230,000	částečně zasahují do k. ú. Novičí (součástí parcely IP22)
DP2	ano	20	x	302,000	částečně zasahují do k. ú. Novičí (součástí parcely IP22)
SPř1	ano	479	x		příkop je součástí parcely cesty HC2B-R
Spř2	ano	742	x		příkop je součástí parcely cesty HC3-R
Spř3a	ano	157	x		příkop je součástí parcely cesty HC4-R
Spř3b	ano	365	x		příkop je součástí parcely cesty HC4-R
Spř4	ano	160	x		příkop je součástí parcely cesty HC4-R
Spř5	ano	177	x		příkop je součástí parcely cesty VC12-R
Spř6	ano	45	x		příkop je součástí parcely SRN2
RG1	x	134	x		rigól je součástí parcely cesty HC2B-R, část rigólu je mimo obvod pozemkové úpravy
RG2	x	187	x		rigól je součástí parcely cesty HC3-R
celkem			9,552	11,082,000	

OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽP:

		délka	plocha záboru	cena	
--	--	-------	---------------	------	--

označení	DTR	veřejná	plocha zastav.	rok 2019	poznámka
		m	m ²	kč	
biocentra					
LBC 1	x	x	91962	x	součástí LBC je PP Babolský háj; cesty VC12-R a HC4-R rozdělují biocentrum na tři díly
LBC 2	x	x	73772	503,040	většina jako stav a malá část jako návrh; plocha biocentra zahrnuje i celou plochu suché retenční nádrže SRN2 a okrajovou část plochy nádrže SRN3
			165734	503,040	
biokoridory					
LBK 17	x	x	17105	x	pokračuje dále podél toku na rozmezí k.ú Slatinka a k.ú Třebětín; cesta DC14-R rozděljuje biokoridor na dva díly
LBK 19A	x	x	7007	x	x
LBK 19	x	x	2439	x	dále pokračuje na k.ú Třebětín
LBK 37	x	x	17917	x	x
LBK 35	x	x	9689	256,000	LBK 35 leží na území 2 k.ú - Chlum, Novičí.
LBK 36	x	x	35044	909,920	část jako stav a část jako návrh; cesta HC3-R rozděljuje biokoridor na dva díly
LBK 38	x	x	3204	x	x
			92405	1165920	
interakční prvky					
IP 1	x	x	8506	x	interakční prvek plošný
IP 2	x	546	x	x	interakční prvek liniový
IP 3	x	x	4453	x	interakční prvek plošný
IP 4	x	250	x	x	interakční prvek liniový
IP 5	x	65	161	x	interakční prvek liniový
IP 6 - zrušen	x	x	x	x	x
IP 7 - zrušen	x	x	x	x	x
IP 8	x	251	1279	x	interakční prvek liniový
IP 9	x	109	343	x	interakční prvek liniový
IP 10	x	x	6150	x	interakční prvek plošný
IP 11	x	222	857	x	interakční prvek liniový
IP 12	x	79	232	x	interakční prvek liniový
IP 13	x	409	x	391,680	nově navržený interakční prvek liniový
IP 14	x	209	627	x	interakční prvek liniový
IP 15	x	153	456	24,480	nově navržený interakční prvek liniový
IP 16	x	216	x	x	interakční prvek liniový
IP 17	x	x	1474	x	interakční prvek plošný
IP 18	x	107	x	x	interakční prvek liniový
IP 19	x	218	x	x	interakční prvek liniový
IP 20	x	123	709	x	interakční prvek liniový
IP 21 - zrušen	x	x	x	x	x
IP 22	x	x	4923	x	interakční prvek plošný
IP 23	x	x	2814	x	interakční prvek plošný
IP 24		271	2080	43,360	interakční prvek liniový (mimo obvod PÚ v délce 63 m)
IP 25		265	1748	42,400	interakční prvek liniový (mimo obvod v délce 75 m)
IP 26		217	1374	34,720	interakční prvek liniový (mimo obvod v délce 43 m)
celkem IP		x	38186	536,640	
CELKEM ÚSES					
			296325	2,205,600	