

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„PD na společná zařízení Pokřikov“**

### 1. ZADAVATEL

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, <b>Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim</b>
<b>Sídlo:</b>	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim
<b>Kontaktní osoba:</b>	Ing. Bohuslava Vašková
<b>IČO / DIČ</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Internetová adresa profilu zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz">https://zakazky.spucr.cz</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3
<b>Č.j. / Spis. zn. VZMR:</b>	SPU 084636/2021 / SP2262/2021-544204
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**zákon**“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „**účastník výběrového řízení**“ nebo „**dodavatel**“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „**zadavatel**“ nebo „**objednatel**“.

### 2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

#### 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) (dále jen „projektová dokumentace“) níže uvedených společných zařízení, včetně podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci níže uvedených staveb, potřebného geodetického zaměření a následného výkonu autorského dozoru.

V rámci zakázky budou vypracovány dvě projektové dokumentace „Realizace společných zařízení Pokřikov – I. etapa“ a „Realizace společných zařízení Pokřikov – II. etapa“.

## **Realizace společných zařízení Pokřikov – I. etapa**

**Hlavní polní cesta HC3** navazuje přes HC1 na místní komunikaci z obce. Vede východním směrem k železničnímu přejezdu. Dále pokračuje mezi bloky orné půdy a loukami k lesnímu komplexu kolem Žejbra, za kterým u samoty Spálená sázka ústí na přístupovou polní cestu k samotě v k.ú. Lešany.

Cesta je navržena v délce 2 471 m jako hlavní polní cesta jednopruhová, obousměrná v kategorii P 4,5/30, o šířce vozovky 4,0 m a šířce zpevněných krajnic na obou stranách po 0,25 m, s asfaltobetonovým povrchem. Je navržena na pozemcích KN č. 2045 (LV 10001), 2617 (LV 94), 2246 (LV 10001), 2247 (LV 313), 2814 (LV 10001), 2818 (LV 314) a 2879 (LV 10001), vše v k.ú. Pokřikov. Odvodnění je navrženo jednostranným příkopem SP14, SP15, SP16, SP17, SP24 a SP25, respektive podélnou drenáží, zaústěnými do příčného žlabu u HC1, do otevřeného odpadu Chrudimka II-obj.15 Pokřikov, Kotelského potoka, Žejbra, případně do okolních lesních a lučních pozemků. Navržené příkopy nemění odtokové poměry v dotčeném území. Cesta bude doplněna o interakční prvek IP 29.

Objekty v trase, dotčená zařízení technické infrastruktury: železniční přejezd ZP1 (km 0,210), 4 propustky (P15 v km 0,212, P16 v km 0,465, P17 v km 0,670, P36 v km 2,471), brod B2 v km 1,955, 5 výhyben (V1 v km 0,440, V2 v km 1,290, V3 v km 1,600, V4 v km 1,920, V5 v km 2,300), vedení NN (km 0,0-0,120, 0,200), plošné odvodnění.

Součástí PSZ je DTR stavby. V rámci projektu nedochází k rekonstrukci železničního přejezdu. Projektant v úseku v km 2,00 upřesní vhodnější způsob řešení (na severní straně opěrnou zídou a snížením návrhové rychlosti).

**Tůň s mokřadem T2** - je navržena na pozemku KN č. 2175 (LV 10001) v k.ú. Pokřikov. Jedná se o tůň s nátokem z revitalizovaného HOZ odpadu Chrudimka II-obj. 15 Pokřikov. Bude nepravidelného půdorysu s proměnným sklonem svahů o maximální hloubce 1,0 m. Plocha tůně bude v rozmezí 1 500 – 3 500 m<sup>2</sup>. Na tůň bude navazovat mokřad. Ten bude proveden jako mělká sníženina s hladinou o výšce 0-100 mm tak, aby byl umožněn přirozený růst mokřadních rostlin. V místě nátoku do tůně a mokřadu bude provedeno snížení podélného spádu koryta pomocí vymělení ze skluzů z dřevní hmoty, což umožní v části stávajícího společenství zvýšit hladinu vody a vytvořit mokřad.

V území je k dispozici podrobné zmapování drenů plošného odvodnění jako podklad pro vlastní realizaci tůně. Součástí PSZ je DTR tůň. Projektant bude muset návrh tůně přizpůsobit menšímu rozsahu revitalizace, než byla původně uvažováno.

Součástí projektu bude i částečná **revitalizace** otevřeného odpadu Chrudimka II-obj. 15 Pokřikov. Bude provedena pouze na pozemcích ve vlastnictví obce a SPÚ, a to mezi polní cestou HC 3 a železniční tratí na pozemcích KN č. 2131 (LV 10001), 2129 (LV 10002) a 2171 (LV 10001). V rámci revitalizace bude provedena trasa toku jako mělký miskovitý průleh se šíří dna 250-400 mm, hloubky 150 mm. Na miskovitý průleh bude navazovat břeh s úpravou ohumusováním a osetím v tl. 100 mm. Břeh navazující na miskovitý průleh je navrhován v pozvolném sklonu svahů (1:5). Vybraný projektant bude muset upravit návrh řešení tak, aby revitalizace nezasahovala do pozemků soukromých vlastníků, ale byla provedena pouze na pozemcích obecních a státních. V prostoru potočního pásu bude prováděna skupinová výsadba dřevin.

## **Realizace společných zařízení Pokřikov – II. etapa**

Předmětem realizace **hlavní polní cesty HC 5** bude její část ke sjezdu S62, tj. cca 1 200 m. Hlavní polní cesta HC5 se napojuje na silnici III/35525 u železničního přejezdu ZP5, vede mezi bloky orné půdy východním směrem k lesnímu komplexu kolem Žejbra. Součástí PSZ je DTR stavby.

Cesta bude vyprojektována v délce cca 1200 m jako hlavní polní cesta jednopruhová, obousměrná v kategorii P 4,5/30, tj. šířka koruny vozovky je 4,5 m, z toho šířka vozovky je 4,0 m a šířka zpevněných krajnic na obou stranách po 0,25 m, s asfaltobetonovým

povrchem, na pozemcích KN 2240 (LV 10001), 2247 (LV 313) a 2577 (LV 1001). Odvodnění je navrženo stávajícím jednostranným, respektive oboustranným příkopem SP7, SP8, SP9, SP10, SP12a, navrženým jednostranným příkopem SP18, SP19, ve zbylých částech cesty podélnou drenáží. Odvedení přebytečné vody do otevřeného odpadu Chrudimka II-obj.15 Pokřikov, do bezejmenného toku 7, Kotelského potoka a Žejbra, případně do okolních lesních pozemků. Je navrhována reprofilace a pročištění stávajících příkopů, rekonstrukce soutokových objektů stávajících příkopů, prohloubení příkopu SP12a na hloubku 0,55m. Objekty v trase, dotčená zařízení technické infrastruktury: 2 propustky (P38 v km 0,773, P50 v km 0,334), 2 výhybny (V7 v km 0,390, V8 v km 0,820), plošné odvodnění. Je navržen jednostranný vegetační doprovod IP31 - v rámci projektové přípravy bude nutné vyřešit zaústění drenů plošného odvodnění podél této výsadby. Dále bude provedena dosadba a případná náhrada stávající vegetace IP16, odstraněné během realizace, novou výsadbou.

Předmětem realizace **vedlejší polní cesty VC 23** bude pouze její část mezi polními cestami HC 3 a HC 5 o délce cca 224 m. Cesta je navržena jako vedlejší polní cesta jednopruhá, obousměrná v kategorii P4,0/20, o šířce vozovky 3,5 m a šířce zpevněných krajnic na obou stranách po 0,25 m, s povrchem šterkovým, z betonových dílců. Je navržena na pozemku KN č. 2443 v k.ú. Pokřikov (LV 10001) jako novostavba. Způsob odvodnění povrchu vozovky podélnou drenáží. Podél cesty je navržen jednostranný vegetační doprovod IP 34. V rámci projektových prací je nutné vyřešit zaústění drenů plošného odvodnění podél této výsadby. Dotčená zařízení: plošné odvodnění. Součástí PSZ je DTR stavby.

**Tůň s mokřadem T1** - je navržena na pozemku KN č. 2226 (LV 10001) v k.ú. Pokřikov. Jedná se o tůň s nátokem z upraveného koryta toku. Bude nepravidelného půdorysu s proměnným sklonem svahů o maximální hloubce 1,0 m. Plocha tůně bude v rozmezí 1 500 – 3 500 m<sup>2</sup>. Na tůň bude navazovat mokřad. Ten bude proveden jako mělká sníženina s hladinou o výšce 0-100 mm tak, aby byl umožněn přirozený růst mokřadních rostlin. V místě nátoku do tůně a mokřadu bude provedeno snížení podélného spádu koryta pomocí vymělnění ze skluzů z dřevní hmoty, což umožní v části stávajícího společenství zvýšit hladinu vody a vytvořit mokřad. Do tůně v nivě Dolského potoka bude zaústěn navržený zatrubněný kanál POZ1. Kácení vegetace v prostoru tůně provede v předstihu obec. V území je k dispozici podrobné zmapování drenů plošného odvodnění jako podklad pro vlastní realizaci tůně. Součástí PSZ je DTR tůní.

V rámci PSZ kvůli ochraně intravilánu obce je navrženo vybudování **zatrubněného kanálu POZ1** na pozemcích KN č. 2985 (LV 10001), 2300 (LV 10001), 2617 (LV 94) a 2225 (LV 10001) pro odvedení nadbytečné vody při přívalových deštích ze zatrubněného odpadu Vojtěchov podél tělesa dráhy do navržené tůně T1 u Dolského potoka, respektive dále do tohoto potoka. Dotčená zařízení: plynovod STL, vodovod, sděl. vedení, zatrubněný odpad Vojtěchov a plošné odvodnění. Částí bude POZ1 v souběhu nebo i styku s vedením kabelů SŽDC – ČD – Telematika a.s. Součástí tohoto opatření nebude otevření zatrubněného kanálu z Vojtěchova.

V rámci této výzvy v příloze č. 8 předkládá zadavatel PSZ ke KoPÚ Pokřikov včetně dostupných zpracovaných DTR. Předběžný průzkum nebyl v rámci KoPÚ prováděn. Zadavatel si vyhrazuje právo při provádění projektových prací případně upravit technické parametry společných zařízení, průběžně kontrolovat způsob provádění díla a svolávat kontrolní dny.

Podrobná specifikace plnění je obsažena v příloze č. 1 návrhu smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace, který je přílohou č. 5 této výzvy a v návrhu smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru, který je přílohou č. 6 této výzvy.

## 2.2 DOBA PLNĚNÍ

### Vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení a pro realizaci stavby

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: ihned po podpisu smlouvy

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): **31. 10. 2021.**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

### Výkon autorského dozoru projektanta

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: **dnem předání staveniště zhotoviteli stavby.**

Požadovaný termín dokončení realizace služeb: **do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.**

## 2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je katastrální území Pokřikov, obec Pokřikov, okres Chrudim, kraj Pardubický.

## 2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 545 000,- Kč bez DPH.

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

## 3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

### 3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 2** této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

### 3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 4** této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

- a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro předmět podnikání

- **projektová činnost ve výstavbě**
- c. doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů
  - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory „**dopravní stavby**“ a „**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství**“ („**vodohospodářské stavby**“).

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

## 4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

### 4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele.

Přílohou seznamu musí být:

- osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb nebo smlouva o dílo či jiný doklad o uskutečnění plnění.

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením kopie požadovaného dokladu.

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

**2 obdobné služby** charakteru zpracování projektové dokumentace pro realizaci dopravních staveb – polní cesty, místní komunikace či silnice (musí se jednat o nové stavby nebo kompletní rekonstrukce),

a **1 obdobnou službu** charakteru zpracování projektové dokumentace na vodohospodářská opatření.

## 5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

### 5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.

## 5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazné návrhy smluv, dodavatelé jsou povinni předložit podepsané návrhy smluv jako nedílnou součást nabídky.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději do 30. listopadu příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
  - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
  - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.
5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
6. **Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.**
7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 3 výzvy).
9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 3 výzvy).

### 5.3 PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
  - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspěšnému tisku;
  - předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří Přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude součástí nabídky dodavatele.

## 6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

### **Stejná výše nabídkové ceny**

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim

zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

## 7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

**Lhůta pro podání nabídek:** Datum: **24. 03. 2021** Hodina: **09:00**

**Adresa pro podání nabídek:** [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_32714.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32714.html)

Lhůta pro podání nabídek může být z důvodu změny nebo úpravy zadávacích podmínek prodloužena. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení zadávacích podmínek, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

## 8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

### 8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>
- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).



- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
  - Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
  - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
  - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
  - Návrhy smluv podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
  - Jednostranný písemný závazek jiné osoby (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
  - Čestné prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
  - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
  - Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

## 8.2 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

## 9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. **Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.**  
Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_32714.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32714.html)), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
6. Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:
  - [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_32714.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32714.html)

**Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.**

**Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o dodatečné informace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu:**

**[https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_32714.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32714.html)**

## 9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat ve výběrovém řízení adekvátně k § 48 odst. 5 písm. d) zákona, tzn. zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového řízení, který se v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.

6. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace.
7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 300 000,- Kč.
8. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
9. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:  
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Iva Bosáková, tel: 724 772 226, e-mail: [i.bosakova@spucr.cz](mailto:i.bosakova@spucr.cz) .
11. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Ing. Bohuslava Vašková, tel: 602 384 142, e-mail: [b.vaskova@spucr.cz](mailto:b.vaskova@spucr.cz).

#### **Přílohy:**

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost
- Příloha č. 3 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení – profesní způsobilost
- Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo na PD
- Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo na AD
- Příloha č. 7 - Čestné prohlášení společensky odpovědného plnění veřejné zakázky
- Příloha č. 8 - PSZ ke KoPÚ Pokřikov

V Chrudimi dne 10. 03. 2021

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim