

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.:	2019/214546/STAV/SU/Bo	Přerov, dne 11.12.2019
Č.j.:	MMPř/286959/2019/Bo	
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Tomáš Bouda	
Telefon:	581 268 447	
E-mail:	tomas.bouda@prerov.eu	

Navrhovatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 47/2019
(doručováno veřejnou vyhláškou)

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení posoudil podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.09.2019 podal

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov,
IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k.ú. Tučín"

SO 01 Polní cesta C21

SO 02 Polní cesta C2

SO 03 Polní cesta C3

SO 04 IP 58/46 (není předmětem tohoto stavebního řízení)

SO 05 LBK 17/46 část c) (není předmětem tohoto stavebního řízení)

Tučín

(dále také "stavba") na pozemku parc. č. 5156/51 (orná půda), parc. č. 5156/54 (orná půda) v katastrálním území Přerov, parc. č. 621/3 (vodní plocha), parc. č. 644/1 (orná půda), parc. č. 644/2 (orná půda), parc. č. 645 (ostatní plocha), parc. č. 712 (orná půda), parc. č. 753 (orná půda), parc. č. 819 (orná půda) v katastrálním území Kozlovice u Přerova, parc. č. 913 (ostatní plocha), parc. č. 958 (ostatní plocha), parc. č. 1058/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1058/2 (ostatní plocha), parc. č. 1310 (ostatní plocha), parc. č. 1312 (ostatní plocha), parc. č. 1313 (ostatní plocha), parc. č. 1314 (vodní plocha), parc. č. 1322 (ostatní plocha), parc. č. 1323 (ostatní

plocha), parc. č. 1324 (ostatní plocha), parc. č. 1329 (ostatní plocha), parc. č. 1365 (ostatní plocha), parc. č. 1374 (ostatní plocha), parc. č. 1375 (vodní plocha) v katastrálním území Tučín.

Stavba obsahuje:

SO 01 Polní cesta C21

Vedlejší polní cesta C21 zajišťující propojení stávajících zpevněných polních cest C5 a C132 v blízkosti retenční nádrže v k.ú. Tučín. Polní cesta C21 je navržena ke zpevnění asfaltobetonem v kategorii P4/30 (3,4 m zpevnění asfaltobetonem, 2x0,3m krajnice z drčeného kameniva), její trasa je vedena od napojení na stávající zpevněnou polní cestu a ukončena rovněž u napojení na stávající polní cestu, vše na pozemku p.č. 1374 k.ú. Tučín. Konstrukce polní cesty bude odvodněna podélnou drenáží s flexibilním trativodem DN100, vyústěným do stávajícího zemního příkopu vedeného v souběhu s polní cestou. Dešťové vody z povrchu cesty budou svedeny do stávajících uličních vpustí, které jsou nadále zachovány. Součástí stavby polní cesty C21 je zatrubnění svodného příkopu polní cesty C5 v délce 28m PE troubou DN600.

- Délka: 0,209.57 km

- Kategorie: P4,0

- Návrhová rychlost: 30 km/hod

- Zpevnění: zpevněné podkladní vrstvy ze štěrkodrti s asfaltobetonovým krytem Odvodnění: příčnými a podélnými sklony, konstrukce polní cesty odvodněna podélnou drenáží s trativodem, povrchové vody svedeny do stávajících uličních vpustí

SO 02 Polní cesta C2

Hlavní polní cesta C2 zpřístupňující pozemky v trati Pod Hrby, Úzký, Pod Přerovskou cestou, Pod Trávnou cestou, začíná napojením na silnici III/43714 a dále je vedena SZ směrem do k.ú. Kozlovice u Přerova. Jedná se o stávající polní cestu navrhovanou ke zpevnění asfaltobetonem v kategorii P4,6/30 doplněno výhybnami (4,0 m zpevnění asfaltobetonem, 2x0,3m krajnice z drčeného kameniva).

- Délka: 1,617.14 km

- Kategorie: P4,6

- Návrhová rychlost: 30 km/hod

- Zpevnění: zpevněné podkladní vrstvy ze štěrkodrti s asfaltobetonovým krytem Odvodnění: příčnými a podélnými sklony, konstrukce polní cesty odvodněna podélnou drenáží s trativodem, povrchové vody řešeny vsakem.

SO 03 Polní cesta C3

Hlavní polní cesta C3 začíná napojením na cestu C2 a vede JZ směrem podél kat. hranice k.ú. Kozlovice u Přerova směrem do k.ú. Přerov, kde končí u zahrádkářské osady Lánce. Jedná se o stávající polní cestu navrhovanou ke zpevnění asfaltobetonem v kategorii P4,6/30 doplněno výhybnami (4,0 m zpevnění asfaltobetonem, 2x0,3m krajnice z drčeného kameniva), pouze u přechodu vodního toku navrhovanou v nové trase. U propustku P37 bude stávající betonová trouba DN1000 zrušena a v místě nového křížení polní cesty nahrazena rámovou propustí.

- Délka: 1,324.17 km

- Kategorie: P4,6

- Návrhová rychlost: 30 km/hod

- Zpevnění: zpevněné podkladní vrstvy ze štěrkodrti s asfaltobetonovým krytem

- Odvodnění: příčnými a podélnými sklony, konstrukce polní cesty odvodněna podélnou drenáží s trativodem, povrchové vody řešeny vsakem

Návrh dopravního značení (je předmětem samostatného stanovení místní úpravy provozu) - při napojení polní cesty C2 na silnici III/43714 budou instalovány 2 ks dopravního značení Z11g (všesměrná varianta).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení, kterou vypracovala Ing. Marta Halámková, autorizovaný technik pro dopravní stavby (ČKAIT 1201220), GEOCENTRUM s.r.o., Olomouc. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o

blíže požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zvláště se kladе důraz na dodržení § 24e této vyhlášky. Při stavebních pracích budou dodržovány příslušné české technické normy, zejména závazné ČSN uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
4. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami dle jednotlivých vlastníků nebo správců stávajícího vedení technické a dopravní infrastruktury.** Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
5. Nad trasou vedení technické infrastruktury nebudou podélně ukládány obrubníky vč. jejich betonového základu, ani jiná zařízení s pevným základem.
6. **Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí technické infrastruktury** a s tímto vytýčením (polohou sítí) musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podniku, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením, kteří případně stanoví konkrétní podmínky jejich ochrany. **O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.** Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, **nad vytýčenou trasou vedení a v jeho ochranném pásmu bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky a činnost, která by ohrožovala spolehlivý provoz daného vedení.**
7. V dostatečném časovém předstihu prokazatelně **uvědomit vlastníky (správce) sítí technické infrastruktury o zahájení stavebních prací.**
8. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
9. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázány, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo vodárenského zařízení. **Zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručním způsobem.**
10. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno **přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.**
11. **Po dokončení stavebních prací bude provedeno protokolární předání veškerých stavbou dotčených sítí technické infrastruktury příslušným vlastníkům (správcům) k ověření jejich správné funkce. Tyto protokoly budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.**
12. Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo („OP“) vedení a el. stanice v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. a příslušnými ČSN, PNE. V ochranných pásmech vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - a) nevysazovat stromy v OP VN a neumísťovat v OP venkovního VN odpočívadla, lavičky, přístřešky apod.
 - b) cesta C2 bude min. 1 m od stávajícího beton. sloupu na p.č. 922, přičemž při realizaci nesmí být narušena stabilita sloupů venkovního vedení VN
13. Při provádění prací bude dotčeno ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a ochranné pásmo STL plynovodu („plynárenské zařízení“) ve správě GridServices, s.r.o. Stavebník je povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit podmínky pro provádění stavebních prací, zejména:
 - a) Polní cestu umístit 2 m od nadzemních objektů (orientační sloupek, propojovací objekt PKO)
 - b) VTP plynovod v místech křížení s komunikací zabezpečit proti mechanickému poškození – nad plynovod uložit sil. železobetonové panely v celé šíři přejezdu. Panely ukládat kolmo k ose plynovodu, do pískového lože, min. 0,8 m nad plynovod

- c) Nad VTL plynovodem je třeba zachovat min. povolené krytí 0,89 m do vzdálenosti min. 4 m na obě strany od stěny potrubí.
 - d) V průběhu výstavby přizvat zaměstnance provozu a údržby sítě Morava 3 ke kontrole.
 - e) **V zájmovém území se nachází nefunkční VTL plynovod, jehož provoz byl ukončen. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. S touto skutečností je nutno prokazatelně seznámit pracovníky.**
 - f) Při pracích v ochranném pásmu STL plynovodu vč. přípojek zachovat stávající niveletu komunikace.
 - g) Dopravní značení musí být umístěno v min. vzdálenosti 1 m od stávajícího plynárenského zařízení.
 - h) Nové uliční vpusti musí být umístěny min. 0,5 m od obrysu stávajícího plynovodního zařízení.
 - i) Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno. Pokud bude při rekonstrukci komunikace zjištěno, že některé plynovody či přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší než 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí.
 - j) Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojíždění těžké stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení, nepoužívat těžkou techniku (zemní frézy apod.) přímo nad potrubím. Zejména třeba dbát zvýšené opatrnosti u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí. Dále je nutno ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím a navíc uloženy kolmo na plynovod a tím i komunikaci.
14. Při provádění stavebních prací je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vodárenského zařízení (dále jen "zařízení") ve správě Vodovodů a kanalizací Přerov a.s. a splnit podmínky pro provádění stavebních prací, zejména:
- a) Vodárenské armatury a poklopy zařízení v plochách nově upravených komunikací a terénu budou vyrovnány do nivelety nových povrchů.
 - b) Před zásypem výkopů a po dokončení všech stavebních prací v ochranném pásmu zařízení přizvat zástupce VaK Přerov a.s. k převímce a ověření správné funkce zařízení a k převímce povrchu terénu v ochranném pásmu zařízení. O převímce bude pořízen písemný záznam pro kolaudaci stavby.
15. Stavbou bude dotčeno vedení 220 kV a teoreticky vedení 400 kV v majetku společnosti ČEPS a.s., které je chráněno ochranným pásmem vymezeným svislými rovinami vedenými po obou stranách výše uvedeného vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m (25 m) od krajního vodiče měřené kolmo na vedení, stanoveným zákonem č. 158/2009 Sb. ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a 458/2000 Sb. V ochranném pásmu je dále zakázáno zejména:
- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení.
 - b) Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce a činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
 - c) V prostoru ochranného pásma vedení neparkovat mechanismy či skladovat a vršit materiál.
 - d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - e) Pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít k přiblížení vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 3300000-6).
 - f) Pro vedení 220 kV (400 kV) je normou stanovena max. vzdálenost možného přiblížení výškového bodu strojů, mechanismů a dalších pracovních zařízení k vodiči vvn na 4 m (5 m).
 - g) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemní soustava.
 - h) Zahájení prací v ochranném pásmu oznámit písemně ČEPS a.s. min. 15 dnů předem.
 - i) V případě řešení kolizní situace křížovatkou s vedením vvn nebo souběhu, menším než je ochranné pásmo daného vedení, požádá investor (žadatel) o souhlas se stavbou v ochranném pásmu vedení vlastníka, tj. ČEPS a.s.
16. Je nutno respektovat podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, zejména:
- a) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, zejména ropnými látkami.
 - b) Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

- c) Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
 - d) Přebytkový materiál a odpad musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou budou uklizeny a uvedeny do původního stavu.
 - e) Musí být zachován přístup k vodním tokům Tučinský potok a Lučnice.
 - f) Výsadby porostů nebudou realizovány na pozemcích státu s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., do vzdálenosti 6 m od břehových hran vodních toků.
 - g) Krajnice cest včetně dalších zařízení budovaných podél cest (drény, příkopy a pod) byly do vzdálenosti 6 m od vodních toků uzpůsobeny pro pojezd (přejezd) těžké mechanizace o min. hmotnosti 25 t, používané při správě a údržbě toků.
 - h) Do vzdálenosti 6 m od břehové hrany toků budou veškerá zařízení a potrubí (trativody, drenáže, apod) uložena v chrániče nebo uzpůsobena tak, aby odolala pojezdu výše uvedené mechanizace.
 - i) Rovnaninou v rámci VO bude opevněn celý svah až po břehovou hranu. Použitý kámen na rovinu bude mít tloušťku min. 200 mm.
 - j) Opevnění svahů koryt toků bude opřeno o kamennou (použit kámen o hmotnosti min. 25 kg) nebo betonovou patku o rozměrech min. 600 x 800 mm.
 - k) Opevnění výustního objektu bude zhotoveno ve stejném sklonu jako svah koryta toku a bude na něj navazovat. Konec potrubí kanalizace bude zarovnán s opevněním svahu.
 - l) Začátek a konec opevnění dna a břehů koryta toku Lučnice v rámci opravovaného propustku na C3, doporučuje ukončit betonovými prahy.
 - m) Břehové a dnové opevnění toku Lučnice v rámci nového propustku bude končit až za břehovou hranou a bude výškově a sklonem navazovat na okolní koryto vodního toku. Toto bude na počátku prací na opevnění na místě samém odsouhlaseno přímým správcem toku.
 - n) Odsouhlaseno na místě samém bude také uložení prefabrikovaných rámových dílců a tvar koryta po odstraněném propustku. Dno dílců a koryta nesmí výškově přesahovat stávající niveletu toku.
 - o) Při bouracích pracích na stávajícím propustku nesmí dojít k poškození koryta Lučnice.
 - p) Parametry koryta v místě po odstranění propustku budou odpovídat okolnímu stávajícímu korytu.
 - q) Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodních toků stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích ani v blízkosti vodních toků.
 - r) Těžkou mechanizací nebude najížděno na břehové hrany toků, ani jinak zasahováno do břehových linií koryt.
 - s) Samotné kácení topolu bude oznámeno min. 2 pracovní dny předem přímému správci toku.
 - t) Subjekt provádějící kácení bude odpovídat za veškeré škody, které svým postupem a jednáním způsobí. Odstranění porostu bude prováděno na vlastní riziko.
 - u) Veškeré pařezy po pokácených dřevinách (stromy i keře) na pozemcích ve správě Povodí Moravy, sp. budou buďto úplně odstraněny, vyfrézovány pod úroveň terénu nebo seřezány v rovině s terénem a následně ošetřeny přípravkem proti obrůstání.
 - v) Pokácené dřeviny nebo jejich části budou bezprostředně po kácení odstraňovány mimo profil koryt toků, kde budou dále zpracovány.
 - w) Při činnosti spojené s kácením musí být zabezpečena ochrana okolních dřevin před poškozením. Případná drobná poškození okolních dřevin musí být bezprostředně odborně ošetřena.
 - x) Přímému správci vodního toku budou předány k archivaci výkresy skutečného provedení stavby (v návaznosti na Bpv a JTSK).
 - y) Započetí stavby bude minimálně do 5 pracovních dní předem ohlášeno přímému správci toku.
17. Je nutno respektovat podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, zejména:
- a) Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovávány a na vyžádání předloženy. Za tento doklad není považováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení od dodavatele stavby, že vzniklé odpady předal v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- b) Při nakládání s vytěženou zemínou jako s odpadem bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady (§ 9a zákona o odpadech).
 - c) S nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nebude nakládat jako s odpadem (§ 2 odst. 3, zákona o odpadech).
 - d) Dodavatel stavby si bude plnit veškeré povinnosti podle § 16 zákona o odpadech, zejména bude dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady podle § 9a zákona, kdy odstranění odpadů na skládce je až tou poslední možností.
18. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad, souhlasí s provedením stavby v silničním ochranném pásmu silnice III/43714 za dodržení podmínek závazného stanoviska č.j. MMPř/067185/2019/Sko ze dne 20.03.2019:
- a) Provedení stavby nesmí nijak narušit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
 - b) Provedením stavby v silničním ochranném pásmu nesmí dojít k poškození komunikace a jejích součástí a příslušenství vč. sil. odvodňovacího zařízení. V opačném případě provede investor znovuobnovení.
 - c) Stavební materiál nebude ukládán na vozovku krajské silnice. Jakékoliv případné znečištění bude zhotovitelem neprodleně odstraněno.
 - d) Pokud se v daném úseku plánované stavby nachází stávající svislé dopravní značení, musí být toto zachováno. V případě přemístění DZ z důvodu stavby, musí být takováto změna umístění odsouhlasena Policií ČR, DI Přerov a stanovena Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend.
 - e) V případě, že si provádění stavebních prací vyžádá zvláštní užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2. / bod 3. / písm. d) zákona o pozemních komunikacích, požádá stavebník (zhotovitel) příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací.
19. Pozemky dotčené stavbou budou využity pouze v rozsahu nezbytně nutném.
20. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků.
21. V případě vzniku nebezpečných odpadů během stavby je nutné mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, který na základě písemné žádosti vydá příslušný orgán státní správy; tento souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.
22. **Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí podkladů předkládaných k žádosti o kolaudaci stavby.**
23. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
24. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit **technický dozor stavebníka** nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), **jehož jméno a příjmení oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu** před zahájením stavebních prací. Jelikož zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník **autorský dozor projektanta**, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
25. Dokončenou stavbu lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu**. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří náležitosti dle ustanovení § 122 stavebního zákona a ustanovení § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ustanovení § 119 stavebního zákona stavebník zajistí, aby před započatím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a předloženy příslušné doklady - **zápis o předání a převzetí stavby, potvrzení o likvidaci a uložení odpadů, osvědčení dle § 156 stavebního zákona o vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých ke stavbě, protokoly ze zkoušek únosnosti plně, vytýčení stavby ověřené úředně oprávněnou osobou, zaměření dokončené stavby, dokumentace skutečného provedení stavby** (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení).

26. Staveniště bude označeno vývěskou, ze které bude patrné, kdo je stavebník, kdo stavbu provádí, kdo provádí stavební dozor, kdy byla stavba povolena a kdy musí být dokončena. Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn z krajské silnice III/43714 a po stávajících místních a účelových komunikacích. Zařízení staveniště bude užito mobilní, skládka kusového materiálu a výkopku bude v obvodu staveniště. V případě další potřeby bude vhodný pozemek pro vytěžený materiál určen ve spolupráci s obcí Tučín.
27. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby. Bude provedeno mobilní oplocení staveniště, řádné zabezpečení výkopů proti pádu osob, noční osvětlení apod.
28. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silniční dopravy a bezpečnosti silničního provozu, výkopek nebude ukládán na silničním tělese komunikace i její krajnici a na chodnících, vozovky budou průběžně čištěny.
- 29. Vozidla stavby budou při výjezdu čistěna tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných pozemních komunikací.**
30. Stavebník musí bezpodmínečně zachovat všechny stávající vjezdy, resp. přístupy, k nemovitostem sousedícím se stavbou.
31. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny.
32. Vjezd vozidel IZS musí být umožněn po celou dobu trvání stavby. Vjezd vozidel rezidentů, resp. vozidel obhospodařujících sousední polnosti, bude umožněn pouze v případě nutnosti, podle technologických podmínek stavby a vždy po dohodě se stavbyvedoucím.
33. Stavebník bude **v dostatečném časovém předstihu informovat vlastníky stavbou dotčených pozemků o termínu zahájení stavby.**
34. Stavebník, popř. prováděcí firma, zajistí prokazatelné **informování obyvatel domů sousedících se stavbou o harmonogramu stavebních prací.**
35. **Nové dopravní značení (i přemístění stávajícího DZ) lze realizovat pouze na základě jeho stanovení, které je nutno doložit ke kolaudaci.** V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, může být nové dopravní značení provedeno pouze na základě stanovení místní úpravy provozu, **o které požádá stavebník (zhotovitel) v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací na novém dopravním značení** Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních a správních služeb, odd. dopravně správních agend.
36. Vyžádá-li si provádění stavebních prací omezení provozu na pozemních komunikacích, požádá stavebník (zhotovitel) **v dostatečném časovém předstihu příslušný správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.**
37. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. V případě, že si provádění stavebních prací vyžádá omezení silničního provozu (částečnou, úplnou uzavírku) požádá stavebník (zhotovitel), v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích, nejméně 30 dnů předem **o povolení uzavírky** pozemní komunikace. Rozhodnutí o povolení uzavírky vydává příslušný silniční správní úřad.
38. Tímto rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.
- 39. Stavebník oznámí v dostatečném časovém předstihu speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:**
- a) po dokončení zemní pláně
40. Stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
41. **Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11.2022.** V případě nedodržení termínu dokončení stavby musí stavebník v dostatečném časovém předstihu požádat speciální stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 stavebního zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Obec Tučín, Tučín 127, 751 16 Želatovice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
AGRAS Želatovice, a.s., Želatovice 203, 751 16 Želatovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov 1
ČEPS, a.s., Elektrárnská 774/2, Michle, 101 00 Praha 101

Odůvodnění:

Dne 18.09.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučín vydalo Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Přerov dne 29.08.2006 pod č.j. 2087/2006/HI, které nabylo právní moci dne 27.12.2006. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlovice u Přerova vydalo Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Přerov dne 14.09.2004 pod zn. PÚ-2797/04-202.2/Fo, které nabylo právní moci dne 04.10.2004.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 15 odst. 2 stavebního zákona o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování vydal Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Odd. územního plánování dne 08.10.2019 pod č.j. MMPř/224455/2019.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo dne 18.09.2019 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 25.10.2019.

Speciální stavební úřad dne 06.11.2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu s ustanovením § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto učinil formou veřejné vyhlášky, neboť se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Po oznámení o zahájení stavebního řízení bylo dne 21.11.2019 doručeno stanovisko (vyjádření) k existenci sítí ČEPS a.s. pod zn. 1162/19/BRN. Toto stanovisko obsahuje identické podmínky pro provádění prací jako souhlas se stavební činností v ochranném pásmu vedení přenosové soustavy zn. 12/BRN/256/18/Dvoř, který byl vydán 10.04.2018 a je již obsažen v dokladové části DSP. Posuzovaná projektová dokumentace je již zohledňuje, některé byly zapodmínkovány ve výrokové části stavebního povolení (viz podmínka č. 15), zde je nutno podotknout, že stavbou bude dotčeno ochranné pásmo vedení 220 kV, vedení 400 kV zmiňované ve stanovisku se nachází mimo lokalitu stavby a jeho ochranné pásmo nebude dotčeno.

Po vypršení lhůty pro vyjádření byly dne 04.12.2019 připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi po dobu 3 pracovních dnů seznámit před vydáním rozhodnutí.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. V řízení bylo posuzováno, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva vlastníků pozemků a staveb na nich, nebo práva odpovídající věcnému břemenu, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.

Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům a stavbám na nich dotčeným navrhovanými stavebními úpravami vlastnické právo nebo právo ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr uskutečnit. Pro pozemky a stavby na nich, kde toto právo nemá, doložil souhlas vlastníka pozemku nebo stavby vyznačeném na situačním výkresu projektové dokumentace v souladu s § 184a stavebního zákona.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a je v souladu se záměry územního plánování. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad dále vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:

- souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- projektová dokumentace stavby
- návrh plánu kontrolních prohlídek stavby
- rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučín, které vydalo Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Přerov dne 29.08.2006 pod č.j. 2087/2006/HI
- rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlovice u Přerova, které vydalo Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Přerov dne 14.09.2004 pod zn. PÚ-2797/04-202.2/Fo
- závazné stanovisko orgánu územního plánování, které vydal Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Odd. územního plánování dne 08.10.2019 pod č.j. MMPř/224455/2019
- rozhodnutí o povolení kácení dřevin, které vydal OÚ Tučín dne 23.11.2015 pod č.j. 349/2015
- rozhodnutí o povolení úpravy připojení veřejně přístupné účelové komunikace k silnici, které vydal Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 15.05.2018 pod č.j. MMPř/066967/2018/Bo

Stanoviska nebo vyjádření dále sdělili:

- AGRAS Želatovice, a.s. – vyjádření č.j. 069/2015 ze dne 20.11.2015, doplnění ze dne 10.10.2019
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel – závazné stanovisko č.j. MZDR 43219/2019-2/OZP-ČIL-Sk ze dne 09.10.2019
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – závazné stanovisko č.j. MMPř/232397/2019/STAV/ZP/Dv ze dne 16.10.2019
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – závazné stanovisko č.j. HSOL-1924-2/2018 ze dne 03.05.2018
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – souhrnné vyjádření č.j. MMPř/143543/2015/STAV/ZP/Šv ze dne 27.11.2015
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – vyjádření č.j. MMPř/005366/2016/STAV/ZP/Eh ze dne 25.01.2016
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – závazné stanovisko č.j. MMPř/069868/2018/ToP ze dne 21.05.2018
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí – závazné stanovisko č.j. MMPř/067185/2019/Sko ze dne 20.03.2019
- Krajský úřad Olomouckého kraje – koord. závazné stanovisko č.j. KUOK 91024/2019 ze dne 12.09.2019
- Povodí Moravy, s.p. – vyjádření zn. PM014124/2017-203/Mat ze dne 24.04.2018
- ČEPS, a.s. – souhlas zn. 12/BRN/256/18/Dvoř ze dne 10.04.2018, stanovisko zn. 1162/19/BRN ze dne 18.11.2019
- Ministerstvo obrany ČR – závazné stanovisko sp.zn. 81596/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 14.03.2018
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5001679470 ze dne 23.03.2018, zn. 5001679576 ze dne 22.03.2018
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. – vyjádření č. 009753/2015/PRID ze dne 24.09.2015, č. 004539/2008/PRID ze dne 12.11.2008
- ČEZ Distribuce, a. s. – stanovisko zn. 1103546848 ze dne 03.04.2019
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Doprávní inspektorát Přerov – stanovisko č.j. KRPM-2246-11/ČJ-2016-140806 ze dne 20.01.2016
- Obec Tučín – vyjádření bez č.j. ze dne 30.09.2015

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V rozhodnutí neuvedené podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly již zapracovány do předložené projektové dokumentace stavby.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat. Tímto stavebním povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.

Předložená projektová dokumentace stavby zohledňuje požadavky účastníků stavebního řízení, zejména vlastníků či správců inženýrských sítí. Požadavky, které nebyly do projektové dokumentace zapracovány, speciální stavební úřad posoudil a ty opodstatněně uvedl v podmínkách tohoto rozhodnutí. Další požadavky nebyly zohledněny, jelikož stavba se nachází pouze v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 písm. b) až f) stavebního zákona - Stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí. Ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem provedením povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, s ohledem na dostatečnou vzdálenost jejich nemovitostí od povolované stavby a jejího rozsahu, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech nad míru přiměřenou poměrům, což deklarují i doložená souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k povolované stavbě):

Obec Tučín, Povodí Moravy, s.p., zastoupená generálním ředitelem MVDr. Václavem Gargulákem, Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. Miloslavem Dohnalem, AGRAS Želatovice, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, ČEPS, a.s.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 5156/43, 5156/44, 5156/45, 5156/46, 5156/47, 5156/48, 5156/49, 5156/50, 5199/1, 5199/11, 5261/13, 5261/14, 5261/15, 5261/16 v katastrálním území Přerov, parc. č. 208/4, 635, 638, 640, 641, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 755, 756, 761 v katastrálním území Kozlovice u Přerova, parc. č. 26/1, 26/3, 27, 34, 35, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 350/6, 350/7, 350/9, 350/10, 350/11, 350/13, 350/15, 350/16, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/8, 353/9, 354/1, 354/2, 354/4, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4, 355/6, 356, 651/45, 651/46, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 932, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 959, 960, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 989, 1015, 1016/1, 1236/24, 1236/25, 1236/26, 1236/27, 1236/28, 1236/29, 1236/30, 1236/31, 1236/32, 1236/33, 1236/34, 1236/35, 1236/36, 1236/37, 1236/38, 1236/43, 1236/45, 1237/8, 1238/10, 1238/11, 1238/12, 1238/18, 1290, 1291, 1294, 1304, 1309, 1311, 1315, 1328, 1331, 1332, 1333, 1334, 1337, 1372/1, 1372/2, 1377, 1390, 1401/3, 1401/11 v katastrálním území Tučín

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Tučín č.p. 80, č.e. 14, č.e. 17, č.e. 6, č.e. 5, č.e. 16, č.e. 7, č.e. 11, č.e. 12, č.e. 21, č.e. 20, č.e. 15, č.p. 62 a č.p. 164

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Návrhy a námitky, kterým nebylo vyhověno:

-

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

-

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

-

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Po oznámení o zahájení stavebního řízení bylo dne 21.11.2019 doručeno stanovisko (vyjádření) k existenci sítě ČEPS a.s. pod zn. 1162/19/BRN. Toto stanovisko obsahuje identické podmínky pro provádění prací jako souhlas se stavební činností v ochranném pásmu vedení přenosové soustavy zn. 12/BRN/256/18/Dvoř, který byl vydán 10.04.2018 a je již obsažen v dokladové části DSP. Posuzovaná projektová dokumentace je již zohledňuje, některé byly zapodmínkovány ve výrokové části stavebního povolení (viz podmínka č. 15), zde je nutno podotknout, že stavbou bude dotčeno ochranné pásmo vedení 220 kV, vedení 400 kV zmiňované ve stanovisku se nachází mimo lokalitu stavby a jeho ochranné pásmo nebude dotčeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu toto bylo oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

"otisk úředního razítka"

Ing. Tomáš Bouda
referent oddělení stavebního úřadu

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Rovněž Obecní úřad Tučín je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 a § 115 odst. 5 stavebního zákona doručuje stavební úřad stavební povolení účastníkům stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Poznámka:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení zvláštního užívání ani uzavírky pozemní komunikace, či stanovení dopravního značení.

Upozorňujeme, že ve věcech zvláštního užívání pozemních komunikací, jejich uzavírek a dopravního značení je příslušný Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecného živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend.

Upozornění:

Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá soukromoprávní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění.

Poplatek:

Stavebník je dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od správního poplatku osvobozen.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, IDDS: z49per3

Obec Tučín, IDDS: 8iib2wh

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. Miloslavem Dohnalem, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

AGRAS Želatovice, a.s., IDDS: k4bcmrv

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd

Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)

Účastníci stavebního řízení vymezení ustanovením § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

Dotčené správní úřady

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Orgán územního plánování, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, IDDS: hjyaavk

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřidel, IDDS: pv8aaxd

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2

Obecní úřad Tučín, IDDS: 8iib2wh

Ostatní

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obecný stavební úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Obecní úřad Tučín, úřední deska, IDDS: 8iib2wh

Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 spis