

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Společná zařízení v k.ú. Malé Výkleky
Sp. značka / č.j.:	SP3683/2021-544101 / SPU 101781/2021/Ve
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je výstavba polních cest HC 1 a VPC2, Retenční nádrže VHO 1 a navazujícího průlehu PEO 4, Výsadba větrolamu PEO 5 a Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný, jako prvků navržených v plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malé Výkleky.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností GAP Pardubice, Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČ 60934875, pod zakázkovým číslem 204/2017 pro polní cesty HC 1, VC 2, retenční nádrž VHO 1 a průleh PEO 4 a pro větrolam PEO 5, dále projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 64255611, pod zakázkovým číslem 081 30/16 pro Revitalizaci Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný a dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
- následná péče o zeleň u větrolamu PEO 5 a u průlehu PEO 4 po dobu 1 roku po výsadbě

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

Polní cesta HC 1

Rekonstrukce hlavní polní cesty o délce 621,96 m. Polní cesta je navržena jako jednopruhová o šířce vozovky 4,00 m se zaštěrkovanými oboustrannými krajnicemi 2x0,25 m. Krajnice tvoří boční oporu a ochranu konstrukce vozovky v příčném sklonu 8%. Užší krajnice (0,25 m) jsou navrženy pro dosažení maximální šířky vozovky vzhledem k rozchodům kol soudobé zemědělské techniky. V trase cesty je navržena výhybna pro míjení zemědělské techniky. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný – 2,5 %, odvodnění povrchu vozovky bude realizováno do odvodňovacích vsakovacích rigolů. Kategorie polní cesty je P4,5/30, povrch asfaltobetonový.

Polní cesta VC 2

Polní cesta je navržena jako jednopruhová o délce 400,54 m, šíře vozovky 3,50 m se zaštěrkovanými oboustrannými krajnicemi 2 x 0,25 m. Krajnice tvoří boční oporu a ochranu vozovky v příčném sklonu 8 %. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný – 2,5 %, odvodnění vozovky bude realizováno do odvodňovacích vsakovacích rigolů. Kategorie polní cesty je P4,0/20, povrch asfaltobetonový. Těleso polní cesty VC 2 tvoří hráz retenční nádrže VHO 1 a průlehu PEO 4. V rámci stavby retenční nádrže VHO 1 a průlehu PEO 4 bude těleso cesty doplněno v místě křížení údolnice o výpustné zařízení (trubní vedení s požerákem) a bezpečnostní přeliv realizovaný formou suchého brodu.

Retenční nádrž VHO 1 a průleh PEO 4

Malá vodní nádrž je navržena ke zlepšení hospodaření s vodou v krajině. Retenční nádrž je navržena v závěrném profilu pod půdním blokem orné půdy k zachycení splavenin při přívalových deštích s kapacitou až 345 m³ sedimentu. Nádrž takto chrání níže položenou soustavu drobnějších rybníků a celou pramennou údolnici Strašovského potoka. Dno nádrže je navrženo pro podporu částečného zasakování srážkových vod, přednostně před jejich odvedením do vodoteče. Výpustné zařízení umožňuje regulaci odtoku.

Členění stavby na objekty:

- **SO-01 Zemní hráz a úpravy v zátopě** – homogenní hráz bude budována v rámci stavby cesty VC2 jako zemní těleso vrstvené z hutněné zeminy. Šířka zemního tělesa v koruně je dána návrhovou šířkou VC 2 (4,0 m). Vzdušný sklon svahu hráze je navržen 1:3, návodní svah 1:2,8. Opevnění povrchu vzhledem k pouze občasnému a dočasnému plnění vodou je navrženo ohumusováním a zatravněním.
- **SO-02 Výpustný objekt a bezpečnostní přeliv** – výpustné zařízení tvoří třídlužový otevřený požerák. Odpadní potrubí je navrženo z ŽB trub TZH-Q DN 600. Vyústění odpadního potrubí do odpadního koryta je opatřeno vývarem opevněným kamenným záhozem. Součástí je rovněž čelní bezpečnostní přeliv konstruovaný jako suchý brod na polní cestě VC 2.

- **SO-03 Vegetační úpravy** – představují celkovou kultivaci stavbou dotčených ploch. Jedná se o zatravnění v rozsahu 1 760 m². Vysazeno bude 56 ks stromů a 99 ks keřů.
- **SO-03.1 Následná péče 1.rok**

Větrolam PEO 5

Větrolam PEO 5 je navržen na základě Územního plánu Malé Výkleky (REGIO, projektový ateliér s.r.o., platnost od 8/2016) na zapsané KoPÚ v k.ú. Malé Výkleky (včetně dokumentace technického řešení ve stupni PDUR, zpracovatele GAP Pardubice s.r.o., IČ. 60934875, 2014). Jedná se o technické protierozní opatření, které je navrženo v rovinaté části katastru na návrší východně od obce Malé Výkleky. Výsadby jsou navrženy jako polyfunkční prvek v krajině a vytvářejí doprovodnou zeleň asfaltové polní cesty HC 1. Výsadba větrolamu je navržena jako dvouřadá, se vzájemným odstupem řad 1,0 m. Vnější řada je podsazena souvislou linií keřů ve sponu 1,0 m. Odstup hranice pozemku s ornou půdou činí 1,0 m. Odstup všech výsadeb od vnější krajnice cesty HC 1 činí minimálně 2,50 m, pomístně je možné zvýšení odstavu 3,0 m. Celková rozloha řešeného území činí 0,22 ha. K výsadbě jsou využity stanovištně odpovídající původní druhy dřevin. Bude vysázeno celkem 63 ks stromů a 222 ks keřů původních dřevin.

Členění stavby na objekty:

- **SO 01 Větrolam PEO 5**
- **SO 01.1 Následná péče 1.rok**

Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný

Revitalizace toků spočívá v odstranění břehových nádrží a odtěžení sedimentu ze dna koryta toku. Svahy koryt jsou proměnné a budou upraveny do sklonu 1:3 – 1:5 a budou osety jetelotravní směsí.

Do objektu Babidolského potoka patří i vybudování dvou štěrkových brodů o celkové ploše 136,0 m². Konstrukce obou brodů je shodná a je z vrstvy hrubého kamene s prosypáním štěrkem. Nájezdy do brodu jsou ve sklonu 1:7. Dále jsou podél Babidolského potoka navrženy čtyři neprůtočné tůně a kolem přítoku Pobočný dvě neprůtočné tůně.

Členění stavby na objekty:

- **SO-01 Revitalizace Babidolského potoka**
- **SO-02 Revitalizace přítoku Pobočný**
- **SO-03 Tůně** – tůně budou mít zemní charakter, sklony svahů budou proměnné a jejich hloubka bude také proměnná. Svahy tůní budou osety.
- **SO-04 Odvodnění** – ochranný a svodný drén + 50 ks napojení
- **SO-05 Ozelenění** – nová výsadba 172 ks stromů a 270 ks keřů

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací

77310000-6 Služby vysazování a údržba zelených ploch

45240000-1 Výstavba vodních děl

71250000-5 architektonické, technické a zeměměřičské služby

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 18 740 000,- Kč bez DPH

(slovy: osmnáctmilionůsedmsetčtyřicettisíckorunčeských)

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 15.4.2021

Hodina: 8:00

Adresa pro podání nabídek: [Veřejné zakázky - E-ZAK SPÚ \(spucr.cz\)](https://zakazky.spucr.cz)

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle **nejnižší nabídkové ceny**.

6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

V kritériu hodnocení nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Pardubicích dne 26.3.2021

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj