

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 107589/2021
Spisová značka: SP2715/2021-537205

Vyřizuje.: Ing. Jana Zajícová
Tel.: 724191849
ID DS: z49per3
E-mail: j.zajicova@spucr.cz

Datum: 26. 3. 2021

SPU 107589/2021



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ na profilu zadavatele

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín
Sídlo:	Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín
Zastoupený:	Ing. Janou Zajícovou
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Polní cesta HPC 4 v k.ú. Břežany II.
Sp. značka / č.j.:	SP2715/2021-537205
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Polní cesta HPC 4 v k.ú. Břežany II.

Polní cesta HPC4 je navržena na pozemku p.č. 1384 v k.ú. BŘEŽANY II, který je ve vlastnictví obce BŘEŽANY II. Povrch cesty je navržen z asfaltového betonu. Jedná se o hlavní polní cestu, která zajišťuje obslužnost zemědělských pozemků a zemědělské (zahradní) výroby ve východní části kat. území BŘEŽANY II. Cesta navazuje těsně na intravilán obce a na druhé straně na stávající asfaltovou polní cestu v sousedním katastrálním území Nová Ves II.. Polní cesta HPC4 je vedena v trase stávající nezpevněné polní cesty. Součástí trasy jsou i 4sjezdy a výhybna. Polní cesta je navržena v kategorii jako hlavní polní cesta P 5/30 se 4sjezdy a výhybnou. To je vozovka š.4m a krajnice š.0,5m z drceného kameniva, celková š. koruny cesty je 5m, je navržena jako jenopruhová. Celková délka polní cesty je 590,96m.

Připojení polní cesty HPC 4 na pozemní komunikace zachovává stávající stav. Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn ze stávající místní komunikace obce v km 0,000 trasy (zachovává stávající stav). Odvodnění polní cesty se navrhuje převážně do souběžných příkopů doplněných vsakem ve dně příkopu a částečně do přilehlého terénu a vsaku. Místo připojení na silnici se neoznačuje svislým dopravním značením. Pouze se osadí červené směrové sloupky Z11g. Přes příkop se nahradí dvě stávající lávky a renovuje se stávající kovová závora na začátku cesty. V případě možného dodatečného požadavku dopravní policie při kolaudaci stavby je do čl. II. smlouvy přidán požadavek na tři dopravní značky (např. hlavní silnice, vedlejší silnice, příkázaná rychlost). V trase polní cesty HPC 4 je na dvou místech vedeno vodovodní potrubí. Místa křížení musí před začátkem stavby správce sítě (majitel) určit. Trasa podzemní sítě se po vytyčení ověří ručně kopanou sondou. Trasu v několika místech křížuje nadzemní vedení elektro VN, ev. je vedeno v souběhu (sloupky jsou mimo pozemek cesty). Podjezdná výška se nemění. V průběhu výstavby musí být chráněny sloupky trasy VN. Vsak v blízkosti sloupů nadzemního vedení VN elektro, je kvůli možnosti poškození sloupů, na min. vzdálenost cca 5m, vynechán. Podrobněji viz Koordinační situace a vyjádření správců sítí. Veškeré st. inž. sítě musí být před výstavbou vytyčeny (správci inž. sítí) jak směrově tak výškově a určena ochranná pásma. Trasa podzemní sítě se po vytyčení ověří ručně kopanou sondou. Veškeré práce v prostoru a v ochranném pásmu sítí musí být prováděny dle platného energetického zákona a v souladu s požadavky a vyjádření správců jednotlivých sítí. Je navržena jedna nová rezervní chránička.

V trase stávající cesty se nenalézají žádné konstrukce. Pouze přes stávající levostranný příkop jsou vedeny dvě lávky pro pěší přístup k soukromým zemědělským objektům u cesty. Lávky se renovují. Stávající polní cesta není zpevněna, případný výskyt štěrku je minimální. Podél trasy jsou místně stromy, budou ochráněny a v případě nutnosti se v místě stromu vynechá krajnice. Stávající příkopy se pročistí nebo prohloubí a odstraní se náletová zeleň (keře) zasahující do trasy či příkopu. Zemní práce obsahují výkopy pro trasu polní cesty (převážně výkop pro konstrukci cesty), výkop pro příkopy a vsak. Výkopek bude odvezen na skládku dle určení zadavatele a dodavatele. Terén podél polní cesty bude urovnan ev. vysvahován a oset travou (v celé nezpevněné části cesty), dtto příkopy.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a projektu stavby dle platného stavebního povolení.

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
71315300-2 Služby stavebních znalců a expertů
71351914-3 Archeologické služby
71540000-5 Řízení staveb
71315300-2 Stavební geodézie

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 5,847.000 Kč bez DPH

Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta i předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost je vyhrazena v zadávací dokumentaci podle § 100 odst. 1 zákona. Zadavatel předpokládá využití možnosti vyhrazeného závazku ze smlouvy při provádění zemních prací a vodorovných konstrukcí dle položkového výkazu výměr ve výši do 300 000,-Kč bez DPH.

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 26.4.2021

Hodina:10.00

Adresa pro podání nabídek:

<https://zakazky.spucr.cz/>

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí

se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK. Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato kritéria hodnocení:

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

V kritériu hodnocení nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Pokud zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více účastníků, bude pořadí účastníků určeno podle nejnižší nabídkové ceny položky č. 48 soupisu stavebních prací. Pokud zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu položky č. 48 soupisu stavebních prací od více účastníků, bude pořadí účastníků určeno podle nejnižší nabídkové ceny položky č. 46 soupisu stavebních prací. Pokud zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu i u položky č. 46 soupisu stavebních prací od více účastníků, bude pořadí účastníků určeno losem za účasti zadavatele a uchazečů. Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu položky uvedenou dodavatelem v soupisu prací (rozpočtu stavby).

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zadavatel si vyhrazuje že, může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Kolíně dne 26.3.2021

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad

Příloha/Přílohy

1. Příloha č. 1 výzvy -zadávací dokumentace
2. Příloha č. 1 zadávací dokumentace -čestné prohlášení o splnění kvalifikace
3. Příloha č. 3 zadávací dokumentace -stavební povolení
4. Příloha č. 5 zadávací dokumentace -krycí list nabídky
5. Příloha č. 6 zadávací dokumentace -čestné prohlášení o odpovědné zadávání
6. Příloha č. 7 zadávací dokumentace -smlouva o dílo
7. Příloha č. 1 smlouvy -závazný harmonogram