

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO

Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email : posta@mustribro.cz



PONTEX spol. s r.o.
středisko Plzeň
Plánská 5
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS Č. J./ZE DNE
PXPM/16/76/VHo, 28.07.2016

NAŠE Č. J.
1001/ŽP/16

VYŘIZUJE/LINKA

DATUM
5.09.2016

Stanovisko k PD „Protipovodňování opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra“, část SO 1 Těchlovice u Stříbra – polní cesta PCN 1 a SO 2 Těchlovice u Stříbra – polní cesta PCN 2

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí obdržel dne 01.08.2016 Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci „Protipovodňování opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra, k části SO 1 Těchlovice u Stříbra – polní cesta PCN 1 a SO 2 Těchlovice u Stříbra – polní cesta PCN 2.

Stavební objekty SO 1 a SO 2 uvedené stavby řeší zpřístupnění zemědělských pozemků, budoucí retenční nádrže RN 1 a budoucího suchého poldru SP1 jižně od obce Těchlovice. Polní cesta PCN 1 končí napojením na PC 1 u zemědělského areálu a začíná na hranici s k.ú. Stříbro, navrhuje se s krytem z penetračního makadamu s jednostranným příčným sklonem 2,5 % v délce 1146,53 m. Polní cesta PCN 2 končí napojením na S2 (sil. III/1992) a začíná na hranici s k.ú. Stříbro, navrhuje se s krytem z penetračního makadamu s jednostranným příčným sklonem 2,5 % v délce 1540,68 m. Podél obou cest bude vysázena doprovodná zeleň (stromy).

Městský úřad Stříbro, odbor ŽP vydává k předložené PD, k části SO1 a SO 2 toto stanovisko:

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění:

Předmětem PD je výstavba nové polní cesty s názvem PC 1 pro zpřístupnění zemědělských pozemků a budoucí retenční nádrže RN 1 na pozemcích parc.č.1723 a 1669 v druhu ostatní plocha o celkové výměře 1,4065 ha v k.ú. Těchlovice u Stříbra.

V ploše budoucí polní cesty se bude skrývat ornice do hloubky 0,30 m, neboť se stále na těchto pozemcích zemědělsky hospodaří. V PD je uvedeno, že ornice bude rozprostřena na pozemky v okolí stavby ve vlastnictví města Stříbra.

Obecně se ornice rozprostírá na zemědělské pozemky pro zlepšení jejich funkce do vrstvy 0,15 m. V případě, že dojde k jinému uplatnění sejmuté ornice než je uvedeno v PD, je nutno předem dohodnout se se zdejším orgánem ochrany ZPF na jiném způsobu využití této ornice nebo dohodnout se stavebníkem její uskladnění pro návazné akce v rámci Protipovodňového opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra, jejíž součástí má být např. suchý poldr, revitalizace zatrubněné části Těchlovického potoka, realizace skladebného prvku ÚSES.

Z hlediska vodního hospodářství:

Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, konstatuje, že realizaci uvedené stavby (SO 01 a

SO 02) nedojde k významnému ovlivnění vodních poměrů, a proto k těmto objektům nebude vydávat závazné stanovisko.


Upozorňujeme, že mezi silnicí II/230 Stříbro - Těchlovice a zemědělským areálem leží vodovod, který sloužil pro tento areál. Pravděpodobně v současné době již není využíván, přesnou trasu nemáme k dispozici, nicméně je možné, že polní cesta PCN 1 ho bude křížit.

Havarijní a povodňový plán bereme na vědomí. Vodoprávnímu úřadu bude zaslán 1 výtisk těchto plánů před zahájením prací, doplněný o kontakt na zhotovitele (stavbyvedoucího). Zhotovitel (stavbyvedoucí) bude mít také 1 výtisk a zajistí, aby byl během stavby k dispozici. Co se týká telefonických kontaktů, doporučujeme u HZS uvádět číslo 150 nebo 112, dispečink příslušného závodu Povodí Vltavy, s.p. funguje nepřetržitě na čísle 377 307 356.

Z hlediska ostatních zákonů v pravomoci zdejšího odboru ŽP nemáme k předložené části PD další připomínky.



Ing. Dana Rožánková, CSc.
vedoucí odboru ŽP



Příloha:

1x PD (SO 1 a SO 2)

Na vědomí:

vlastní k založení